ЗооВита
ветеринарная клиника

+7 (905) 700-30-60
г. Волоколамск, ул. Фермерская, д. 5 А
п. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 7 А

**Пациент:** Каштан собака 0 г. 1 июня 2023 г.
**Владелец:** Островская

## Биохимический анализ крови

| Показатели | Результат | Норма | |
|---|---|---|---|
| | | собаки | кошки |
| АЛТ (Ед/л) | **57** | 10–55 | 19–79 |
| АСТ (Ед/л) | 26 | 10–55 | 9–59 |
| Щелочная фосфатаза (Ед/л) | **509** | 5–150 | 15–130 |
| Гамма-ГТ (Ед/л) | - | 1–9 | 1–8 |
| Общий белок (г/л) | **30** | 58–78 | 54–77 |
| Альбумин (г/л) | **22** | 25–37 | 25–37 |
| Билирубин общий (мкмоль/л) | **0,85** | 1–20.5 | 1–18 |
| Билирубин прямой (мкмоль/л) | 1,81 | 0.01–5.5 | 0.01–5.5 |
| Мочевина (ммоль/л) | **33,77** | 2.1–8.3 | 2–10 |
| Креатинин (мкмоль/л) | **270** | 68–124 | 68–160 |
| ЛДГ (Ед/л) | - | 50–1000 | 55–1000 |
| Кальций ионизированный (ммоль/л) | - | 0.5–2 | 0.5–2 |
| Калий (ммоль/л) | 4,44 | 4.1–5.1 | 4.1–5.4 |
| Фосфор (ммоль/л) | - | 0.6–2 | 1.1–2.3 |
| Креатинкиназа(КФК) (Ед/л) | - | 0–458 | 0–458 |
| Глобулины (г/л) | **8** | 26–46 | 26–46 |
| Коэффициент Де Ритиса | **0,46** | 0.5–1.5 | 0.5–1.5 |
| Альбумин-Глобулин коэфф. | **2,70** | 0.7–2 | 0.7–2 |
| Билирубин непрямой (мкмоль/л) | - | 1.5–17 | 1.5–17 |
| Глюкоза (ммоль/л) | - | 2.5–6 | 2.5–6.3 |
| | | | |

*Анализы проведены с применением:*
*— BS-120 Chemistry Analyzer с калибровочным набором для in vitro исследований ClinChem Multi Control Level1/2 (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.);*
*— Vcheck V200 (Bionote USA Inc.).*

Примечание:

Исследование выполнил: —

подпись

ЗооВита
ветеринарная клиника

+7 (905) 700-30-60
г. Волоколамск, ул. Фермерская, д. 5 А
п. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 7 А

## Анализ крови клинический

Пациент: Каштан

7 июня 2023 г.

Владелец: Островская

| Общеклиническое исследование крови | Результат | Норма | |
|---|---|---|---|
| **Эритроциты (RBC)(кол-во х $10^{12}$/л)** | **1,41** | соб. 5,6-8,5; | кош. 5,8-10,7 |
| **Гемоглобин (HGB)(г/л)** | **38** | соб. 132-192; | кош.92-152 |
| Гематокрит (HCT), % | 10,3 | соб. 38-57; | кош. 32-50 |
| Средний объем эритроцита (MCV)(фЛ) | 73,1 | соб. 62-77; | кош. 36-50 |
| Среднее содержание гемоглобина в эритр. (MCH)(пг) | 27 | соб. 19,9-24,5; | кош. 13-17 |
| Средняя концентрация гемоглобина в эритр. (MCHC)(г/л) | 369 | соб. 281-375; | кош. 281-375 |
| Ширина распределения эритроцитов (RDW), % | 14 | соб. 14-22; | кош. 15-27 |
| **Лейкоциты (WBC)(кол-во х $10^9$/л)** | **7,67** | соб. 6,1-16,2 ; | кош. 5,5-19,5 |
| **Тромбоциты (PLT)(кол-во х $10^9$/л)** | **491** | соб. 145-440; | кош. 160-550 |

| **Лейкоцитарная формула** | Результат | Норма | |
|---|---|---|---|
| Лейкоциты (WBC)(кол-во х $10^9$/л) | **7,67** | соб. 6,1-16,2; | кош. 5,5-19,5 |
| Общее количество нейтрофилов (кол-во х $10^9$/л) | 6,22 | соб. 3-11,8 | кош. 2,5-12,8 |
| Палочкоядерные (кол-во х $10^9$/л) | | соб. 0-0,3; | кош. 0-0,3 |
| Сегментоядерные, (кол-во х $10^9$/л) | | соб. 3-11,5; | кош. 2,5-12,5 |
| Лимфоциты, (кол-во х $10^9$/л) | 0,94 | соб. 1-4,8 | кош. 1,5-7 |
| Моноциты, (кол-во х $10^9$/л) | 0,46 | соб. 0,1-1,4; | кош. 0-0,8 |
| Эозинофилы, (кол-во х $10^9$/л) | 0,03 | соб. 0,1-1,2; | кош. 0-1,5 |
| Базофилы, (кол-во х $10^9$/л) | 0,02 | соб. < 0,04 | кош. < 0,04 |
| Общее количество нейтрофилов, % | 81 | соб. 60-80 | кош. 35-78 |
| Палочкоядерные, % | | соб. 0-3; | кош. 0-3 |
| Сегментоядерные, % | | соб. 60-77; | кош. 35-75 |
| Лимфоциты, % | 12 | соб. 12-30; | кош. 20-55 |
| Моноциты, % | 6 | соб. 1-7; | кош. 1-4 |
| Эозинофилы, % | 1 | соб. 2-6; | кош. 2-8 |
| Базофилы, % | 0 | соб. 0-1; | кош. 0-1 |

Примечание:

Исследование выполнил:

ЗооВита
ветеринарная клиника

+7 (905) 700-30-60
г. Волоколамск, ул. Фермерская, д. 5 А
п. Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 7 А

## Анализ крови клинический

Пациент: Каштан

1 июня 2023 г.

Владелец: Островская

| Общеклиническое исследование крови | Результат | Норма | |
|---|---|---|---|
| **Эритроциты (RBC)(кол-во х $10^{12}$/л)** | **5,78** | соб. 5,6-8,5; | кош. 5,8-10,7 |
| **Гемоглобин (HGB)(г/л)** | **132** | соб. 132-192; | кош.92-152 |
| Гематокрит (HCT), % | 33,9 | соб. 38-57; | кош. 32-50 |
| Средний объем эритроцита (MCV)(фЛ) | 58,7 | соб. 62-77; | кош. 36-50 |
| Среднее содержание гемоглобина в эритр. (MCH)(пг) | 22,8 | соб. 19,9-24,5; | кош. 13-17 |
| Средняя концентрация гемоглобина в эритр. (MCHC)(г/л) | 389 | соб. 281-375; | кош. 281-375 |
| Ширина распределения эритроцитов (RDW), % | 20,2 | соб. 14-22; | кош. 15-27 |
| **Лейкоциты (WBC)(кол-во х $10^9$/л)** | **7,17** | соб. 6,1-16,2 ; | кош. 5,5-19,5 |
| **Тромбоциты (PLT)(кол-во х $10^9$/л)** | **404** | соб. 145-440; | кош. 160-550 |

| **Лейкоцитарная формула** | Результат | Норма | |
|---|---|---|---|
| Лейкоциты (WBC)(кол-во х $10^9$/л) | **7,17** | соб. 6,1-16,2; | кош. 5,5-19,5 |
| Общее количество нейтрофилов (кол-во х $10^9$/л) | 6,18 | соб. 3-11,8 | кош. 2,5-12,8 |
| Палочкоядерные (кол-во х $10^9$/л) | | соб. 0-0,3; | кош. 0-0,3 |
| Сегментоядерные, (кол-во х $10^9$/л) | | соб. 3-11,5; | кош. 2,5-12,5 |
| Лимфоциты, (кол-во х $10^9$/л) | 0,63 | соб. 1-4,8 | кош. 1,5-7 |
| Моноциты, (кол-во х $10^9$/л) | 0,33 | соб. 0,1-1,4; | кош. 0-0,8 |
| Эозинофилы, (кол-во х $10^9$/л) | 0,02 | соб. 0,1-1,2; | кош. 0-1,5 |
| Базофилы, (кол-во х $10^9$/л) | 0,01 | соб. < 0,04 | кош. < 0,04 |
| Общее количество нейтрофилов, % | 86,20 | соб. 60-80 | кош. 35-78 |
| Палочкоядерные, % | | соб. 0-3; | кош. 0-3 |
| Сегментоядерные, % | | соб. 60-77; | кош. 35-75 |
| Лимфоциты, % | 8,80 | соб. 12-30; | кош. 20-55 |
| Моноциты, % | 4,50 | соб. 1-7; | кош. 1-4 |
| Эозинофилы, % | 0,30 | соб. 2-6; | кош. 2-8 |
| Базофилы, % | 0,20 | соб. 0-1; | кош. 0-1 |
| Примечание: | | | |

Исследование выполнил:

**Ветеринарная клиника «ЗооВита»**

ИП Ржепишевский Олег Васильевич, ИНН 507100994200

143612, г. Волоколамск, ул. Фермерская, д. 5А
+7 (905) 700-30-60

# Приём № 3 260 549 от 15:36 / 07.06.2023

Владелец ..... **Островская Светлана Владимировна**
Пациент ..... **Каштан** Собака № 939 245
Возраст: 7 лет

## План лечения

1. метрогил (аптека)по 20-25 мл внутривенно 2 раза/день 3 дня и коррекция
2. юнидокс солютаб 100 мг (аптека) по 1,5 табл 1 раз/день 3 дня и коррекция
2. катозал (вет) по 1 мл подкожно в холку 1 раз/день 3 дня и коррекция
3. спазмалгон (аптека) по 1 мл подкожно в холку 2 раза/день 3 дня и коррекция
4. маропиталь (вет) по 1,5 мл подкожно в холку 1 раз/день 3 дня и коррекция
5. фамотидин (аптека) 20 мг в разведении на 5 мл воды для иньекций по 4 мл внутривенно 2 раза/день 3 дня и коррекция
6. стерофундин (аптека) по 240-270 внутривенно 2 раза/день + нефротект/аминовен (аптека) по 50 мл внутривенно 2 раза/день 3 дня и коррекция

эритропоэтин/дарбопоэтин-???
преднивет-????

## Рекомендации

переливание крови

- КОНАКИОН - ?
- Фосфолюгель - ?

Ветеринарный врач Краснов Александр Владимирович

Подпись _____