ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000283244 от 10.06.2023

Дата проведения анализа:**10.06.2023**
Владелец:**Попов**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова**

Животное:**Собака**
Порода:**той-терьер**
Возраст:**13 лет 5 месяцев**
Кличка:**Тайсон**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,50**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,30**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**38,9**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**90,5**	ед./л	10,0 - 58,0	**▲56%**
Мочевина (UREA)	**6,00**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**63,1**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**63,6**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**33,7**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**292**	ед./л	10 - 70	**▲317%**
а-Амилаза (AMY)	**1 251,9**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**2,15**	ммоль/л	4,30 - 7,30	**▼50%**
ЛДГ (LDH)	**220**	ед./л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**8,3**	ед./л	0,0 - 8,0	**▲4%**
Холестерин (CHOL)	**8,74**	ммоль/л	3,80 - 7,00	**▲25%**
Холинэстераза (CHE)	**5 533**	Е/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**0,96**	ммоль/л	0,24 - 0,90	**▲7%**
КФК (CK)	**400,0**	ед./л	32,0 - 220,0	**▲82%**
Калий (K)	**4,54**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**146**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,53**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,18**	ммоль/л	2,30 - 3,30	**▼5%**
Ионизированный кальций (iCa)	**1,12**	ммоль/л	1,26 - 1,50	**▼11%**
Железо (Fe)	**17,0**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**2,12**	ммоль/л	0,80 - 1,40	**▲51%**
Хлор (Cl)	**105,7**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,54**	ед. pH	5,50 - 7,50	**▲1%**
Мочевая кислота (URIC ACID)	**39,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**172,70**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**300,2**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,430**		-	-
Глобулин	**29,90**	г/л	30,00 - 36,00	**▼0%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**1,127**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Басалаева А.И.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ