ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000294145 от 16.06.2023

Дата проведения анализа:**17.06.2023**
Владелец:**Романов**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Гришин**

Животное:**Кошка**
Порода:**Сибирская**
Возраст:**13 лет 3 месяца**
Кличка:**Даша**
Пол:**Female**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови
Прочее: иктеричность +++

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**342,70**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	**▲3327%**
Билирубин прямой (BILD)	**276,60**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	**▲4929%**
АСТ (AST)	**103,5**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲130%**
АЛТ (ALT)	**112,5**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲42%**
Мочевина (UREA)	**11,68**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**83,2**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**57,5**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**21,4**	г/л	24,0 - 38,0	**▼11%**
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**473**	ед./л	0 - 55	**▲760%**
а-Амилаза (AMY)	**889,5**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**7,79**	ммоль/л	3,30 - 6,30	**▲24%**
ЛДГ (LDH)	**93**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**6,9**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**9,80**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲151%**
Холинэстераза (CHE)	**1 761**	Е/л	2000 - 4000	**▼12%**
Триглицериды (TG)	**1,62**	ммоль/л	0,38 - 1,10	**▲47%**
КФК (CK)	**121,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼19%**
Калий (K)	**4,68**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**137**	ммоль/л	144 - 158	**▼5%**
Фосфор (PHOS)	**1,92**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,32**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,19**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**30,4**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,05**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**104,8**	ммоль/л	107,0 - 129,0	**▼2%**
Кислотность (pH)	**7,42**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**25,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**179,40**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**293,5**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,920**		-	-
Глобулин	**36,10**	г/л	30,00 - 41,00	норма
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,593**		0,600 - 1,300	**▼1%**

Исследование провел: Аписарова Д.Э.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ Н.В. МИТРОХИНОЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ