ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000139927 от 26.03.2023

Дата проведения анализа:**26.03.2023**
Владелец:**Каменский Д. В.**
Название Клиники:**101 Далматинец (Химки) ИП Беликова**
Лечащий врач:

Животное:**Собака**
Порода:**Немецкий боксер**
Возраст:**7 месяцев**
Кличка:**Элвис**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,60**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**1,00**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**39,7**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**32,6**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**5,36**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**76,1**	млмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**52,1**	г/л	55,0 - 75,0	**▼5%**
Альбумин (ALB)	**29,7**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**91**	ед./л	10 - 70	**▲30%**
а-Амилаза (AMY)	**958,4**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**3,30**	ммоль/л	4,30 - 7,30	**▼23%**
ЛДГ (LDH)	**287**	ед./л	23 - 220	**▲30%**
ГГТ (GGT)	**3,3**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,95**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**4 086**	Е/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**0,48**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**279,0**	ед./л	32,0 - 220,0	**▲27%**
Калий (K)	**4,43**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**147**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**2,17**	ммоль/л	1,10 - 2,00	**▲9%**
Кальций (Ca)	**2,43**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,26**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо (Fe)	**13,6**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	**▼3%**
Магний (Mg)	**0,67**	ммоль/л	0,80 - 1,40	**▼16%**
Хлор (Cl)	**106,9**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,50**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**32,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**345,10**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**302,7**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**1,218**		-	-
Глобулин	**22,40**	г/л	30,00 - 36,00	**▼25%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**1,326**		0,600 - 1,300	**▲2%**

Исследование провел: Эреджепова Л. А.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИМЕНИ Н.Н. АНТРОХИНОВА

ДЛЯ АНАЛИЗОВ