ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000330597 от 07.07.2023

Дата проведения анализа:**07.07.2023**
Владелец:**Евдокимова**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Гришин**

Животное:**Собака**
Порода:**Йоркширский терьер**
Возраст:**17 лет**
Кличка:**Ляля**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови
Прочее: Гемолиз +

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,20**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,10**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**59,5**	ед./л	8,0 - 42,0	**▲42%**
АЛТ (ALT)	**31,8**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**18,57**	ммоль/л	3,50 - 9,20	**▲102%**
Креатинин (CREA)	**155,2**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	**▲19%**
Общий белок (TP)	**46,0**	г/л	55,0 - 75,0	**▼16%**
Альбумин (ALB)	**21,5**	г/л	25,0 - 39,0	**▼14%**
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**75**	ед./л	10 - 70	**▲7%**
а-Амилаза (AMY)	**1 563,0**	ед./л	300,0 - 1500,0	**▲4%**
Глюкоза (GLU)	**1,23**	ммоль/л	4,30 - 7,30	**▼71%**
ЛДГ (LDH)	**364**	ед./л	23 - 220	**▲65%**
ГГТ (GGT)	**0,1**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**3,88**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**7 257**	Е/л	2200 - 6500	**▲12%**
Триглицериды (TG)	**1,00**	ммоль/л	0,24 - 0,90	**▲11%**
КФК (CK)	**232,0**	ед./л	32,0 - 220,0	**▲5%**
Калий (K)	**3,84**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**141**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,71**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**1,91**	ммоль/л	2,30 - 3,30	**▼17%**
Ионизированный кальций (iCa)	**0,98**	ммоль/л	1,26 - 1,50	**▼22%**
Железо (Fe)	**13,0**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	**▼7%**
Магний (Mg)	**1,16**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**106,1**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,41**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**120,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	**▲100%**
Липаза (LIPA)	**241,20**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**301,8**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**1,871**		-	-
Глобулин	**24,50**	г/л	30,00 - 36,00	**▼18%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,878**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Меднов В.П.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ Н.В. МИТРОХИНОЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ