ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000362272 от 24.07.2023

Дата проведения анализа:**25.07.2023**
Владелец:**Громова Е. И.**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Гришин**

Животное:**Собака**
Порода:**Йоркширский терьер**
Возраст:**11 лет**
Кличка:**Нюша**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,00**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,10**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**72,8**	ед./л	8,0 - 42,0	**▲73%**
АЛТ (ALT)	**101,5**	ед./л	10,0 - 58,0	**▲75%**
Мочевина (UREA)	**7,19**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**56,9**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**69,2**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**26,6**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**49**	ед./л	10 - 70	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 547,7**	ед./л	300,0 - 1500,0	**▲3%**
Глюкоза (GLU)	**4,73**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**174**	ед./л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**6,3**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,03**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**3 310**	Е/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**0,43**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**207,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**4,37**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**150**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**0,76**	ммоль/л	1,10 - 2,00	**▼31%**
Кальций (Ca)	**2,20**	ммоль/л	2,30 - 3,30	**▼4%**
Ионизированный кальций (iCa)	**1,13**	ммоль/л	1,26 - 1,50	**▼10%**
Железо (Fe)	**20,4**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**0,93**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**106,6**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,55**	ед. pH	5,50 - 7,50	**▲1%**
Мочевая кислота (URIC ACID)	**37,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**26,40**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**311,9**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲1%**
Коэффициент Ритиса	**0,717**		-	-
Глобулин	**42,60**	г/л	30,00 - 36,00	**▲18%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,624**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Меднов В.П.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ Н.В. МИТРОХИНОЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ