ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000364681 от 26.07.2023

Дата проведения анализа:**26.07.2023**
Владелец:**Шишкина О. В.**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Гришин**

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис Кошка**
Возраст:**14 лет 9 месяцев**
Кличка:**Степан**
Пол:**Male**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,90**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,70**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**51,3**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲14%**
АЛТ (ALT)	**187,9**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲138%**
Мочевина (UREA)	**23,03**	ммоль/л	5,40 - 12,10	**▲90%**
Креатинин (CREA)	**223,4**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	**▲35%**
Общий белок (TP)	**79,9**	г/л	54,0 - 79,0	**▲1%**
Альбумин (ALB)	**32,0**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**67**	ед./л	0 - 55	**▲22%**
а-Амилаза (AMY)	**1 147,0**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**29,93**	ммоль/л	3,30 - 6,30	**▲375%**
ЛДГ (LDH)	**98**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**1,9**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**6,97**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲79%**
Холинэстераза (CHE)	**4 345**	Е/л	2000 - 4000	**▲9%**
Триглицериды (TG)	**1,07**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**89,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼41%**
Калий (K)	**3,66**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**140**	ммоль/л	144 - 158	**▼3%**
Фосфор (PHOS)	**2,07**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,32**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,19**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**6,2**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	**▼48%**
Магний (Mg)	**1,06**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**95,0**	ммоль/л	107,0 - 129,0	**▼11%**
Кислотность (pH)	**7,40**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**75,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	**▲25%**
Липаза (LIPA)	**118,20**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**333,0**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲7%**
Коэффициент Ритиса	**0,273**		-	-
Глобулин	**47,90**	г/л	30,00 - 41,00	**▲17%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,668**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Александрова О.Е.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ