КОНСТАНТА
СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

www.vet-laboratory.ru

Биохимический анализ крови №646949

ФИО владельца	Лысенкова З. А.	**Клиника**	-Самообращение
Вид	Собака	**Порода**	немецкий шпиц
Лечащий врач		**Кличка**	Спич
Дата взятия матер.	27.07.2023 12:28:59	**Микрочип**	
Лет: 14 **Мес:** 9 **Дней**	**Пол** m	**Дата выдачи**	27.07.2023 19:05:54

Показатель	Ед. измерения		Данные исследования	Референтные интервалы
Билирубин общий	мкмоль/л	☺	8,6	< 12,5
Билирубин прямой	мкмоль/л	☺	4,40	< 5,0
АСТ	ед/л	☺	20	старше 6 мес: 8-44 (до 6 мес: < 70)
АЛТ	ед/л	↑	119	10 - 58
Коэф. Ритиса	расчетный	↓	0,17	1,1 - 1,3
Мочевина	ммоль/л	☺	7,43	3,5 - 9,2
Креатинин	мкмоль/л	☺	110	53-137(44-90 собаки до 10 кг)
Соотношение Мочевина/креатинин	расчетный, мг/дл	↑	35,83	при азотемии: > 30 пре-/постренальная; <20 ренальная А. или другая причина
Общий белок	г/л	☺	69	старше 6 мес: 54-73 (до 6 мес: 44- 56)
Альбумин	г/л	☺	34	25 - 38
Глобулин	г/л	☺	35	26 - 44
Альбумин/глобулин	расчетный	☺	0,97	0,65 - 1,49
Щелочная фосфатаза	ед/л	↑	614	старше 8 мес: 10-70 (до 8 мес: 80-230)
а-Амилаза	ед/л	☺	1111	300 -1500 (старше 4 мес)
Глюкоза	ммоль/л	☺	5,2	3,3 - 6,3
ЛДГ	ед/л	☺	38	23 - 220

Врач КЛД, эксперт: Буланова А.С.

Исследованмя проведены на биохимическом анализаторе BioSystems; контроль качества BioSystems
*Данные средних значений по референтным интервалам лаборатории "Константа"

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10292)

Лаборатория Сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001

КОНСТАНТА
СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

www.vet-laboratory.ru

Клинический анализ мочи №646795

ФИО владельца	Лысенкова З. А.	**Клиника**	-Самообращение
Вид	Собака	**Порода**	немецкий шпиц
Лечащий врач		**Кличка**	Спич
Дата взятия матер.	26.07.2023 19:12:28	**Микрочип**	
Лет: 14 **Мес:** 9 **Дней**	**Пол** m	**Дата выдачи**	27.07.2023 12:33:58

Показатель	Ед. измерения	Данные исследования	Референтные интервалы
Цвет	визуально	светло-жёлтый	светло-желтый - желтый
Прозрачность	визуально	полная	полная - неполная
pH	ед. pH	7,0	5,0 - 7,0
Белок	мг/дл	100 (++)	0 (при ОП <1.020); до 30 (при ОП >1.035)
Плотность	г/см3	1,013	1,015 - 1,040
Глюкоза	ммоль/л	0	0,0 - 2,8
Уробилиноген	мкмоль/л	норм	норм - (+)
Билирубин	качественная реакция	отр	отр; (кобели: при ОП>1,035 до "1+")
Кетоны	ммоль/л	0	0,0
Гемоглобин	качественная реакция	отр	отрицательная
Эритроциты	в поле зрения	отс	0 - 2
Лейкоциты	в поле зрения	единично	0 - 5
Неорганизованный осадок	в поле зрения	отс	единичные кристаллы
Эпителий плоский	в поле зрения	1-0-1	0 - 5
Эпителий переходный	в поле зрения	единично	0
Эпителий почечный (тубулярный)	в поле зрения	отс	0
Бактерии	в поле зрения	кокки ++	единичные при соблюдении правил сбора, хранения
Цилиндры	в поле зрения	отс	0 - 1
Слизь	в поле зрения	следы	может присутствовать
Спермии	в поле зрения	отс	отсутствуют

Врач КЛД, эксперт: Кияшко А.Н.

*Данные средних значений по референтным интервалам лаборатории "Константа"

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10292)

Лаборатория Сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001

КОНСТАНТА
СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

www.vet-laboratory.ru

Биохимический анализ мочи №646796

ФИО владельца	Лысенкова З. А.	**Клиника**	-Самообращение
Вид	Собака	**Порода**	немецкий шпиц
Лечащий врач		**Кличка**	Спич
Дата взятия матер.	26.07.2023 19:12:31	**Микрочип**	
Лет: 14 **Мес:** 9 **Дней**	**Пол** m	**Дата выдачи**	27.07.2023 12:35:08

Показатель	Ед. измерения	Данные исследования	Референтные интервалы
Креатинин мочи	ммоль/л	7,012	8,0-26,0 (норма для мочи плотностью 1,015-1,040)
Белок мочи	мг/дл	22,5	0-30
Соотношение Белок/Креатинин мочи	расчетный	0,2837	< 0,2 - норма; 0,20 - 0,50 - пограничная зон; > 0,51- протеинурия (при отсутствии гематурии и пиурии)

Врач КЛД, эксперт: Кияшко А.Н.

Исследованмя проведены на биохимическом анализаторе BioSystems; контроль качества BioSystems
*Данные средних значений по референтным интервалам лаборатории "Константа"

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10292)

Лаборатория Сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001

г.Москва, пр-д Шокальского, д. 9 А
т. +7(980)218-41-98

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР №1

№ истории болезни ___483_____ Ф.И.О. владельца_____Лысенкова_____

вид животного_____собака_____ пол___кобель_____ возраст_____14 лет_____

порода_____немецкий шпиц_____ кличка_____Спич_____

РЕЗУЛЬТАТ УЛЬТРАЗВУКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Печень: не увеличена, контуры ровные, четкие. Эхоструктура однородна; паренхима гиперэхогенна. Сосудистый рисунок не изменен, сосуды не расширены d 0,15 см. Очаговые образования не определяются. Дополнительно:

Желчный пузырь: форма каплевидная. Наполнен. Размеры 1,94*0,53 см. Содержимое неоднородное, визуализируется гиперэхогенный осадок(V 1/2), не дающий эхотени, прилегающий к стенке по всему периметру желчного пузыря . Стенка утолщена, размеры 0,12 см, контуры ровные, четкие, гиперэхогенна. Желчевыводящие протоки не расширены d=0,1 см. Дополнительно:

Селезенка: не увеличена, контуры четкие, ровные. Эхогенность в N, эхоструктура однородна. Сосуды не расширены d=0,09 см. Дополнительно:

ЖКТ

Желудок: наполнен газами, стенка 0,39 см.

Кишечник: стенка отечна 0,41 см, перистальтика слабо выражена.

Мочевой пузырь: не наполнен, стенка утолщена 0,40 см, контуры ровные, четкие. Содержимое неоднородное, визуализируется большое кол-во гиперэхогенного осадка d до 0,15 см, дающего эхотени. Дополнительно:

Правая почка: визуализация не четкая, расположение не изменено; форма бобовидная, размеры 4,34*2,23*2,41 см, контуры ровные, не четкие, кортикальный слой толщиной 0,39 см. Эхогенность кортекса повышенна. КМД не четкая, СЛ не расширена. Дополнительно: минерализация почечной лоханки, в паренхиме визуализируются единичные округлые анэхогенные включения d до 0,12 см.

Левая почка: визуализация не четкая, расположение не изменено; форма бобовидная, размеры 4,29*2,19*2,47 см, контуры ровные, не четкие, кортикальный слой толщиной 0,45 см. Эхогенность кортекса повышенна. КМД не четкая, СЛ не расширена. Дополнительно: минерализация почечной лоханки, в паренхиме визуализируются единичные округлые анэхогенные включения d до 0,31 см.

Предстательная железа: расположение правильное, визуализируется полностью, не увеличена. Размеры 1,59*1,08*0,94 см, контуры ровные, четкие. Эхоструктура однородна, эхогенность паренхимы в N. Простатическая часть уретры не расширена d= 0,07 см. Дополнительно: в просвете предстательной части уретры визуализируется гиперэхогенные образования d до 0,06 см, дающие эхотени.

Свободной жидкости в брюшной полости не визуализируется.

Заключение:

УЗ. пр. Повышения плотности паренхимы печени

УЗ. пр. Холецистита (возможно мукоцелий)

УЗ. пр. Отечности стенки кишечника

УЗ. пр. Уролитиаза мочевого пузыря

УЗ. пр. Двухстороннего нефросклероза

УЗ. пр. Минерализации почечной лоханки L и R почек

УЗ. пр. Кист L и R почек

«___03__»___07___2023

Ветеринарный врач:_____

КОНСТАНТА
СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

www.vet-laboratory.ru

Биохимический анализ мочи №630923

ФИО владельца	Лысенкова З. А.	**Клиника**	-Самообращение
Вид	Собака	**Порода**	немецкий шпиц
Лечащий врач		**Кличка**	Спич
Дата взятия матер.	14.06.2023 13:15:40	**Микрочип**	
Лет: 14 **Мес:** 8 **Дней**	**Пол** m	**Дата выдачи**	27.07.2023 12:32:36

Показатель	Ед. измерения	Данные исследования	Референтные интервалы
Креатинин мочи	ммоль/л	8,104	8,0-26,0 (норма для мочи плотностью 1,015-1,040)
Белок мочи	мг/дл	28,1	0-30
Соотношение Белок/Креатинин мочи	расчетный	0,3065	< 0,2 - норма; 0,20 - 0,50 - пограничная зон; > 0,51- протеинурия (при отсутствии гематурии и пиурии)

Врач КЛД, эксперт: Бойченко А.Д.

Исследованмя проведены на биохимическом анализаторе BioSystems; контроль качества BioSystems
*Данные средних значений по референтным интервалам лаборатории "Константа"

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10292)

Лаборатория Сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001

КОНСТАНТА
СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

www.vet-laboratory.ru

Клинический анализ мочи №630922

ФИО владельца	Лысенкова З. А.	**Клиника**	-Самообращение
Вид	Собака	**Порода**	немецкий шпиц
Лечащий врач		**Кличка**	Спич
Дата взятия матер.	14.06.2023 13:13:53	**Микрочип**	
Лет: 14 **Мес:** 8 **Дней**	**Пол** m	**Дата выдачи**	27.07.2023 12:32:33

Показатель	Ед. измерения	Данные исследования	Референтные интервалы
Цвет	визуально	жёлтый	светло-желтый - желтый
Прозрачность	визуально	неполная	полная - неполная
pH	ед. pH	6,0	5,0 - 7,0
Белок	мг/дл	30 (+)	0 (при ОП <1.020); до 30 (при ОП >1.035)
Плотность	г/см3	1,019	1,015 - 1,040
Глюкоза	ммоль/л	0,0	0,0 - 2,8
Уробилиноген	мкмоль/л	норма	норм - (+)
Билирубин	качественная реакция	отрицательная	отр; (кобели: при ОП>1,035 до "1+")
Кетоны	ммоль/л	0,0	0,0
Гемоглобин	качественная реакция	отрицательная	отрицательная
Эритроциты	в поле зрения	единично	0 - 2
Лейкоциты	в поле зрения	8-5-4	0 - 5
Неорганизованный осадок	в поле зрения	отс	единичные кристаллы
Эпителий плоский	в поле зрения	4-6-4	0 - 5
Эпителий переходный	в поле зрения	3-2-2	0
Эпителий почечный (тубулярный)	в поле зрения	отс	0
Бактерии	в поле зрения	кокки ++	единичные при соблюдении правил сбора, хранения
Цилиндры	в поле зрения	отс	0 - 1
Слизь	в поле зрения	++	может присутствовать
Спермии	в поле зрения	отс	отсутствуют

образец загрязнён +

Врач КЛД, эксперт: Бойченко А.Д.

*Данные средних значений по референтным интервалам лаборатории "Константа"

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10292)

Лаборатория Сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001

КОНСТАНТА
СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

www.vet-laboratory.ru

Биохимический анализ крови №630551

ФИО владельца	Лысенкова З. А.	**Клиника**	-Самообращение
Вид	Собака	**Порода**	немецкий шпиц
Лечащий врач		**Кличка**	Спич
Дата взятия матер.	13.06.2023 13:13:26	**Микрочип**	
Лет: 14 **Мес:** 8 **Дней**	**Пол** m	**Дата выдачи**	27.07.2023 12:32:23

Показатель	Ед. измерения		Данные исследования	Референтные интервалы
АСТ	ед/л	☺	23	старше 6 мес: 8-44 (до 6 мес: < 70)
АЛТ	ед/л	↑	93	10 - 58
Коэф. Ритиса	расчетный	↓	0,25	1,1 - 1,3
Мочевина	ммоль/л	☺	8,32	3,5 - 9,2
Креатинин	мкмоль/л	☺	111	53-137(44-90 собаки до 10 кг)
Соотношение Мочевина/креатинин	расчетный, мг/дл	↑	39,76	при азотемии: > 30 пре-/постренальная; <20 ренальная А. или другая причина
Щелочная фосфатаза	ед/л	↑	719	старше 8 мес: 10-70 (до 8 мес: 80-230)

Врач КЛД, эксперт: Кияшко А.Н.

Исследованмя проведены на биохимическом анализаторе BioSystems; контроль качества BioSystems
*Данные средних значений по референтным интервалам лаборатории "Константа"

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10292)

Лаборатория Сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001