ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000430980 от 31.08.2023

Дата проведения анализа:**31.08.2023**
Владелец:**Мытарев**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова**

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис Кошка**
Возраст:**15 лет**
Кличка:**Борзик**
Пол:**Male**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Прочее: Показатель Холинэстераза измерен дважды.

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,90**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,20**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**31,1**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**58,1**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**8,39**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**114,2**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**82,7**	г/л	54,0 - 79,0	**▲5%**
Альбумин (ALB)	**18,6**	г/л	24,0 - 38,0	**▼23%**
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**52**	ед./л	0 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 553,8**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲29%**
Глюкоза (GLU)	**4,64**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**42**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**6,4**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**2,69**	ммоль/л	1,60 - 3,90	норма
Холинэстераза (CHE)	**673**	Е/л	2000 - 4000	**▼66%**
Триглицериды (TG)	**0,28**	ммоль/л	0,38 - 1,10	**▼26%**
КФК (CK)	**289,0**	ед./л	150,0 - 350,0	норма
Калий (K)	**4,40**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**151**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,51**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,47**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,27**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**16,3**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**0,68**	ммоль/л	0,90 - 1,60	**▼24%**
Хлор (Cl)	**107,2**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,15**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**10,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**34,80**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**315,0**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲2%**
Коэффициент Ритиса	**0,535**		-	-
Глобулин	**64,10**	г/л	30,00 - 41,00	**▲56%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,290**		0,600 - 1,300	**▼52%**

Исследование провел: Басалаева А.И.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ Н.В. МИТРОХИНОЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ