ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000507590 от 08.10.2023

Дата проведения анализа:**08.10.2023**
Владелец:**Аконян**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Маэди**

Животное:**Кошка**
Порода:**Абиссинская**
Возраст:**8 лет 6 месяцев**
Кличка:**Даша**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**6,40**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**4,30**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**55,6**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲24%**
АЛТ (ALT)	**109,7**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲39%**
Мочевина (UREA)	**5,48**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**71,9**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**47,1**	г/л	54,0 - 79,0	**▼13%**
Альбумин (ALB)	**16,7**	г/л	24,0 - 38,0	**▼30%**
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**35**	ед./л	0 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**563,5**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**9,37**	ммоль/л	3,30 - 6,30	**▲49%**
ЛДГ (LDH)	**135**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**1,1**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**1,53**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▼4%**
Холинэстераза (CHE)	**1 043**	Е/л	2000 - 4000	**▼48%**
Триглицериды (TG)	**0,23**	ммоль/л	0,38 - 1,10	**▼39%**
КФК (CK)	**111,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼26%**
Калий (K)	**3,50**	ммоль/л	3,60 - 5,50	**▼3%**
Натрий (Na)	**146**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,30**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,45**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,26**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**15,3**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**0,93**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**111,0**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,45**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**11,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**12,30**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**306,9**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,507**		-	-
Глобулин	**30,40**	г/л	30,00 - 41,00	норма
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,549**		0,600 - 1,300	**▼9%**

Исследование провел: Савенко Е.С.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ