ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000539074 от 23.10.2023

Дата проведения анализа:**23.10.2023**
Владелец:**Акопян**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Маэди**

Животное:**Кошка**
Порода:**Абиссинская**
Возраст:**9 лет**
Кличка:**Даша**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**63,90**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	**▲539%**
Билирубин прямой (BILD)	**29,00**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	**▲427%**
АСТ (AST)	**126,5**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲181%**
АЛТ (ALT)	**66,6**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**5,72**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**116,7**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**41,7**	г/л	54,0 - 79,0	**▼23%**
Альбумин (ALB)	**15,8**	г/л	24,0 - 38,0	**▼34%**
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**104**	ед./л	0 - 55	**▲89%**
а-Амилаза (AMY)	**701,6**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**2,46**	ммоль/л	3,30 - 6,30	**▼25%**
ЛДГ (LDH)	**196**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**0,1**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**2,99**	ммоль/л	1,60 - 3,90	норма
Холинэстераза (CHE)	**680**	Е/л	2000 - 4000	**▼66%**
Триглицериды (TG)	**4,91**	ммоль/л	0,38 - 1,10	**▲346%**
КФК (CK)	**486,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▲39%**
Калий (K)	**2,32**	ммоль/л	3,60 - 5,50	**▼36%**
Натрий (Na)	**145**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,06**	ммоль/л	1,10 - 2,30	**▼4%**
Кальций (Ca)	**2,06**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,05**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▼5%**
Железо (Fe)	**20,3**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,24**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**107,3**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,45**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**37,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**14,60**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**298,2**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**1,899**		-	-
Глобулин	**25,90**	г/л	30,00 - 41,00	**▼14%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,610**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Орлова Л.В.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ