ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000545299 от 26.10.2023

Дата проведения анализа:**26.10.2023**
Владелец:**Полунина**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Сорокина**

Животное:**Собака**
Порода:**Йоркширский терьер**
Возраст:**13 лет 9 месяцев**
Кличка:**Теодор**
Пол:**Male**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,60**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,70**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**28,5**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**14,3**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**6,70**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**75,8**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**66,5**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**33,9**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**80**	ед./л	10 - 70	**▲14%**
а-Амилаза (AMY)	**1 117,7**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**4,96**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**309**	ед./л	23 - 220	**▲40%**
ГГТ (GGT)	**0,2**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**7,89**	ммоль/л	3,80 - 7,00	**▲13%**
Холинэстераза (CHE)	**7 656**	Е/л	2200 - 6500	**▲18%**
Триглицериды (TG)	**1,10**	ммоль/л	0,24 - 0,90	**▲22%**
КФК (CK)	**230,0**	ед./л	32,0 - 220,0	**▲5%**
Калий (K)	**4,21**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**145**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,13**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,41**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,27**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо (Fe)	**32,8**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**1,33**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**100,9**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,50**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**17,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**235,70**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**301,7**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**1,993**		-	-
Глобулин	**32,60**	г/л	30,00 - 36,00	норма
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**1,040**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Лазарева Н.В.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ Н.В. МИТРОХИНОЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ