Ветеринарная лабораторная служба
Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15
8 (495) 120 27 75
www.веттест.рф кабинет.веттест.рф

ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ

РЕЗУЛЬТАТ БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

№3812055
от 02.11.2023

Профиль: **Хирургический**

Владелец: **Авраменко**
Кличка: **Марсик**
Вид: **Собака**
Пол: **Самец**
Возраст: **8л**

Клиент: **НИКО-1-Малыгина**
Врач: **Кирвас Наталья Юрьевна**
Порода: **Пудель**
Номер и/б:

Показатель	Аббревиатура		Результат	Норма	Единицы
Мочевина	Urea		**6.9**	**3 - 10.5**	ммоль/л
Креатинин	Creat		**116.3**	**60 - 140**	мкмоль/л
Об. билирубин	T.bil		**0.6**	**0 - 17**	мкмоль/л
АСТ	AST		**34.1**	**20 - 50**	Е/л
АЛТ	ALT		**28.7**	**5 - 69**	Е/л
ЩФ	ALP		**78.2**	**23 - 87**	Е/л
Глюкоза	Glu	↓	**2.79**	**3.3 - 5.6**	ммоль/л
Об. белок	TP		**64.4**	**51 - 72**	г/л
Альбумин	Alb		**33.07**	**22 - 38**	г/л
Глобулин	Glob		**31.33**	**27 - 44**	г/л
Альб/Глоб	A:G ratio		**1.06**	**0.6 - 1.5**	
Осмолярн.	Osm	↓	**9.69**	**280 - 320**	мОсм/кг
Натрий	Na	↓	**мало материала**	**140 - 150**	ммоль/л
Калий	K	↓	**мало материала**	**3.5 - 5.5**	ммоль/л
Хлор	Cl	↓	**мало материала**	**96 - 122**	ммоль/л
Коэффициент Ритиса			**1.19**	**0.75 - 1.6**	

Примечания:
мало материала

Врач лабораторной диагностики Волчунович С. В. подпись _____

ВЕТТЕСТ-ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. МОСКВА ИНН 7743711312 ДЛЯ АНАЛИЗОВ

Документ является официальной копией результата исследования

ФСВОК

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.

Ветеринарная лабораторная служба
Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15
8 (495) 120 27 75
www.веттест.рф кабинет.веттест.рф

РЕЗУЛЬТАТ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

№3812055
от 02.11.2023

Профиль: **Общий анализ крови расширенный**

Владелец: **Авраменко**
Кличка: **Марсик**
Вид: **Собака**
Пол: **Самец**
Возраст: **8л**

Клиент: **НИКО-1-Малыгина**
Врач: **Кирвас Наталья Юрьевна**
Порода: **Пудель**
Номер и/б:

Показатель	Аббревиатура		Результат	Норма	Единицы
Эритроциты	RBC	↑	8.6	5.5 - 8.5	x 10^{12}/л
Гемоглобин	HGB	↑	185	120 - 180	г/л
Гематокрит	HCT	↑	57.9	37 - 55	%
Об. объем эр.	MCV		67.33	60 - 77	Фл
Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах	MCH		22	19.5 - 24.5	пикограмм
Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах	MCHC		320	320 - 360	г/л
Распределение эритроцитов в крови	RDW		16.6	14 - 19	%
Лейкоциты	WBC		9.94	6 - 17	x 10^9/л.
Бласты	BLAST		0	0 - 0	%
			0.00	0 - 0	x 10^9/л.
Миелоциты	MYELO		0	0 - 0	%
			0.00	0 - 0	x 10^9/л.
Метамиелоциты	META		0	0 - 0	%
			0.00	0 - 0	x 10^9/л.
Палочкоядерные нейтрофилы	BAND		0	0 - 3	%
			0.00	0 - 0.51	x 10^9/л.
Сегментоядерные нейтрофилы	SEGS		76	60 - 77	%
			7.55	3.6 - 13.09	x 10^9/л.
Эозинофилы	EOS		2	2 - 10	%
			0.20	0.12 - 1.7	x 10^9/л.
Базофилы	BASO		0	0 - 1	%
			0.00	0 - 0.17	x 10^9/л.
Моноциты	MONO	↓	0	3 - 10	%
		↓	0.00	0.18 - 1.7	x 10^9/л.
Лимфоциты	LYMP		22	12 - 30	%
			2.19	0.72 - 5.1	x 10^9/л.
Плазмоциты	PLASM		0	0 - 1	%
Тромбоциты	PLT	↓	198	200 - 500	x 10^9/л.
Ср. объем тромб	MPV		12.2	0 - 99.9	Фл
Ретикулоциты	RET		0.1	0 - 1.5	%
Нормоциты	NRBC		0	0 - 1	на 100 лейкоцитов
СОЭ	ESR	↑	7	1 - 6	мм/час

Примечания:

Врач лабораторной диагностики Волчунович С. В. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования

ВЕТТЕСТ-ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ г. МОСКВА ИНН 7743713913 ДЛЯ АНАЛИЗОВ

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.