ШАНС БИО ®
независимая ветеринарная лаборатория

+7 (495) 260-0-260
vetlab.ru

# БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № ЛП0090789

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дата регистрации заказа: | **28.08.2023 08:08** | Дата взятия материала | **28.08.2023** |
| Ф.И.О. владельца: | **Серебрякова Татьяна Владимировна** | Дата выполнения: | **28.08.2023 09:35** |
| Вид животного: | **Собака** | Чип\клеймо: | |
| Порода: | **метис** | Дата сверки чипа\клейма: | |
| Возраст (лет, мес.): | **5,0** | Пол: | **М** |
| Лечащий врач: | | Кличка: | **Лёва** |
| Материал: | **венозная кровь с активатором свертывания** | Заказчик: | |

| Биохимические показатели | ед. измерения | данные исследования | среднее для вида |
|---|---|---|---|
| Билирубин общий (TBil) | мкмоль/л | **3,7** | < 13,5 |
| Билирубин прямой (DBil) | мкмоль/л | **0,8** | < 5,5 |
| АСТ (GOT) | Ед/л | **122** | старше 6 мес: 8-42 (до 6 мес: < 70) |
| АЛТ (GPT) | Ед/л | **190** | 10 - 58 |
| Коэффициент де Ритис | расчетный показатель | **0,6** | 1,1 - 1,3 |
| Мочевина (Urea) | ммоль/л | **12,7** | 3,5 - 9,2 |
| Креатинин (Creat) | мкмоль/л | **59** | 54-138 (44-90 собаки до 10 кг) |
| Общий белок (Prot, total) | г/л | **64,4** | старше 6 мес: 55-73 (до 6 мес: 44- 56) |
| Альбумин (Alb) | г/л | **31,7** | 25,0 - 39,0 |
| Щелочная фосфатаза (ALP, IFCC) | Ед/л | **79** | старше 8 мес: 10-70 (до 8 мес: 80-230) |
| Альфа-Амилаза, общая (ά-Amylase,total) | Ед/л | **671** | 300 -1500 (старше 4 мес) |
| Глюкоза (Glu) | ммоль/л | **5,7** | 3,3 - 6,3 |
| ЛДГ (LDH, IFCC) | Ед/л | **46** | 23 - 220 |
| ГГТ (γ-GT, IFCC) | Ед/л | **10,5** | 0,0 - 8,0 |
| Холестерин (Chol, total) | ммоль/л | **3,38** | 3,80 - 7,00 |
| Триглицериды (Trig) | ммоль/л | **0,54** | 0,24 - 0,90 |
| КФК (CK) | Ед/л | **88** | >12 мес: 32-220 (4-11 мес: 100-520) |
| Калий (Potassium) | ммоль/л | **3,9** | 3,8 - 5,6 |
| Натрий (Sodium) | ммоль/л | **141** | 140 - 154 |
| Фосфор (Phosphate, inorg) | ммоль/л | **1,12** | старше 6 мес: 0,90-2,01 (до 6 мес: 2,20-3,00) |
| Кальций общий (Ca, total) | ммоль/л | **2,47** | 2,25 - 2,85 |
| Железо (Fe) | мкмоль/л | **30,9** | 14,0 - 43,0 |
| Магний (Mg) | ммоль/л | **0,89** | 0,70 - 1,10 |
| Хлор (Chloride) | ммоль/л | **101** | 96 - 122 |
| Кислотность (pH) | ед.pH | **7,49** | 7,35 - 7,50 |
| Мочевая кислота (Uric Acid) | мкмоль/л | **10** | < 60 |
| Кислая фосфатаза (ACP, total) | Ед/л | **4,8** | 1,0 - 6,0 |
| Холинэстераза (ChE, GSCC) | Ед/л | **3 309** | 2200 - 6500 |
| Липаза (Lip) | Ед/л | **185** | 15 - 500 |
| Альбумин/глобулин (A/G Ratio) | расчетный, г/л | **0,97** | 0,65 - 1,49 |
| Глобулин (Glob) | г/л | **32,7** | 26,0 - 44,0 |
| Соотношение Ca/P | расчетный, ммоль/л | **2,21** | с 10 мес: 1,6-2,3 (2-9 мес: 0,9-1,3) |
| Соотношение Na/K | расчетный, ммоль/л | **35,8** | 26,0 - 50,0 |
| Ионизированный кальций (iCa) | ммоль/л | **1,20** | 1,24 - 1,45 |
| Соотношение Мочевина/Креатинин сыворотки крови | расчетный, ммоль/л | **215,3** | при азотемии: > 56 пре-/постренальная; < 38 ренальная азотемия или другая причина |

Врач КЛД, эксперт: **Климова Ксения Сергеевна**
Дата выдачи: **28.08.2023**

Лаборатория сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
РОСС RU.ИК76.К00071

Лаборатория является участником Международной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований EQAS (Bio-Rad, США) Код участника 9471 и Федеральной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10705)
Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности .Вопросы по исследованию на почту qc@vetlab.ru . Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке https://vetlab.ru/catalog/
Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.