ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000578111 от 10.11.2023

Дата проведения анализа:
Владелец:**Волкова**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Терещенко**

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис Кошка**
Возраст:**12 лет**
Кличка:**Эми**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы:	Сыворотка крови
Прочее:	Гемолиз сыворотки +

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,30**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,40**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**43,0**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**133,0**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲68%**
Мочевина (UREA)	**9,10**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**198,0**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	**▲20%**
Общий белок (TP)	**73,9**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**29,0**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**45**	ед./л	8 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 055,4**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**4,12**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**105**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**0,3**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**5,48**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲41%**
Холинэстераза (CHE)	**2 221**	Е/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,43**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**190,0**	ед./л	150,0 - 350,0	норма
Калий (K)	**4,74**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**154**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,12**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,71**	ммоль/л	1,95 - 2,70	**▲0%**
Ионизированный кальций (iCa)	**1,39**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▲7%**
Железо (Fe)	**10,7**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	**▼11%**
Магний (Mg)	**0,92**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**111,4**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,36**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**48,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**20,80**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**321,2**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲4%**
Коэффициент Ритиса	**0,323**		-	-
Глобулин	**44,90**	г/л	30,00 - 41,00	**▲10%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,646**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Басалаева А.И.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ Н.В. МИТРОХИНОЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ