ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000579670 от 11.11.2023

Дата проведения анализа:**11.11.2023**
Владелец:**Андронова А. А.**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова**

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис Кошка**
Возраст:**16 лет**
Кличка:**Тима**
Пол:**Male**

Биохимия крови "Расширенная"+ Общий клинический анализ крови (полный)

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Биохимия крови "Расширенная"

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий	**2,90**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой	**0,90**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ	**48,5**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲8%**
АЛТ	**119,5**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲51%**
Мочевина	**12,75**	ммоль/л	5,40 - 12,10	**▲5%**
Креатинин	**158,9**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**66,0**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**28,1**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфотаза (ALKP)	**48**	ед./л	8 - 55	норма
а-Амилаза	**869,7**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза	**9,91**	ммоль/л	3,30 - 6,30	**▲57%**
ЛДГ	**90**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**1,8**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**3,57**	ммоль/л	1,60 - 3,90	норма
Холинэстераза	**1 357**	Е/л	2000 - 4000	**▼32%**
Триглицериды	**1,13**	ммоль/л	0,38 - 1,10	**▲3%**
КФК	**113,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼25%**
Калий	**3,61**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий	**145**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,56**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,61**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций	**1,34**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▲3%**
Железо	**16,8**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний	**0,98**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор	**104,3**	ммоль/л	107,0 - 129,0	**▼3%**
Кислотность	**7,40**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота	**10,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**31,70**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**312,660**	мОсм/л	285,000 - 310,000	**▲1%**
Коэффициент Ритиса	**0,406**		-	-
Глобулин	**37,900**	г/л	30,000 - 41,000	норма

Соотношение Альбумин/Глобулин (ALB/GLOB)	**0,741**		0,600 - 1,300	норма

Общий клинический анализ крови (полный)

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Лейкоциты (WBC)	**5,1**	тыс/мкл	5,5 - 18,5	**▼7%**
Количество ядерных эритроцитов/100 лейкоцитов	**0**		0 - 5	норма
Скорректированное количество лейкоцитов	**5,10**	$x10^9$/л	5,50 - 18,50	**▼7%**
Эритроциты (RBC)	**7,72**	млн/мкл	5,60 - 10,00	норма
Гемоглобин (HGB)	**123**	г/л	90 - 150	норма
Гематокрит (HCT)	**34,3**	%	29,0 - 48,0	норма
Средний объем эритроцита (MCV)	**44,5**	фл	39,0 - 52,0	норма
Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	**15,90**	Пг	14,00 - 19,00	норма
Средняя концентрация гемоглобина (MCHC)	**357**	г/л	320 - 360	норма
Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW)	**13,34**	%	14,00 - 18,00	**▼5%**
Тромбоциты (PLT)	**293**	тыс/мкл	160 - 630	норма
СОЭ (ESR)	**9**	мм/ч	0 - 13	норма
Нейтрофильные миелоциты	**0**	%	0	норма
Нейтрофильные метамиелоциты	**0**	%	0	норма
Палочкоядерные нейтрофилы	**0**	%	0 - 3	норма
Сегментоядерные нейтрофилы	**74**	%	35 - 75	норма
Эозинофилы	**2**	%	0 - 6	норма
Моноциты	**3**	%	0 - 4	норма
Базофилы	**0**	%	0 - 1	норма
Лимфоциты	**21**	%	25 - 55	**▼16%**
Другое	**0**	%	0,00	норма

Абсолютные значения лейкоцитов

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Палочкоядерные нейтрофилы	**0**	$*10^9$/L	0,000 - 0,550	норма
Сегментоядерные нейтрофилы	**3,774**	$*10^9$/L	1,900 - 13,900	норма
Эозинофилы	**0,102**	$*10^9$/L	0,000 - 1,100	норма
Моноциты	**0,153**	$*10^9$/L	0,150 - 0,740	норма
Базофилы	**0**	$*10^9$/L	0,000 - 0,160	норма
Лимфоциты	**1,071**	$*10^9$/L	1,400 - 10,200	**▼24%**

Исследование провел: Александрова О.Е.

ДЛЯ АНАЛИЗОВ