БИОКОНТРОЛЬ
— ветеринарная клиника —

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000079714 от 27.10.2023
Пациент: Филя, Британская короткошерстная, 14.11.2008, Male
Владелец: Королевская Александра Андреевна
Назначил: Коробкина Валерия Романовна, Ассистент ветеринарного врача
Исследование провел: Мадрахимова Назира Джалаловна, Лаборант

BRAVO

Общий профиль

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Общий Билирубин (TB)	**154,0**	µmol/L	0,0 - 10,3	**▲1395%**
Аланинаминотрансфераза (ALT)	**615,00**	U/L	10,60 - 60,00	**▲925%**
Аспартатаминотрансфераза(AST)	**98,10**	U/L	4,80 - 45,00	**▲118%**
Мочевина (UREA)	**21,87**	mmol/L	6,78 - 10,07	**▲117%**
Амилаза (AMYL)	**1 928,00**	U/L	200,00 - 2500,00	норма
Глюкоза (GLU)	**10,20**	mmol/L	3,60 - 7,00	**▲46%**
Щелочная фосфатаза (ALP)	**248,00**	U/L	0,00 - 90,00	**▲176%**
Триглицериды(TG)	**0,73**	mmol/L	0,14 - 0,80	норма
Креатинин (CRE)	**156,00**	µmol/L	53,00 - 160,00	норма
Общий Белок (TP)	**74,00**	g/L	56,00 - 77,00	норма
Альбумин (ALB)	**35,80**	g/L	24,00 - 30,00	**▲19%**
Холестерин (CHOL)	**6,80**	mmol/L	1,68 - 5,81	**▲17%**
Кальций (Ca)	**2,13**	mmol/L	1,95 - 2,29	норма
Фосфор (P)	**1,72**	mmol/L	0,84 - 1,94	норма

Единичные показатели

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Гаммаглутаминтрансфераза(GGT)	**21,00**	U/L	1,00 - 10,00	**▲110%**

Результат получен: 27.10.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000079715 от 27.10.2023

Mindray

ока (27.10.2023 13:20:12)
Посмотреть файл (.pdf)

Результат получен: 27.10.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000079716 от 27.10.2023

Ручной подсчет общее

Ручной подсчет лейкоцитарной формулы на 100 кл

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Палочкоядерные нейтрофилы	**2**	%	-	-
Сегментоядерные нейтрофилы	**78**	%	-	-
Эозинофилы	**2**	%	-	-
Моноциты	**4**	%	-	-
Лимфоциты	**14**	%	-	-

Результат получен: 27.10.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000079747 от 27.10.2023

Общий клинический анализ мочи

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Количество: > 10 ml.

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Плотность	**1,022**		-	-

Прозрачность: полная (норма)

Цвет: другое янтарный

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
pH	**6,0**		-	-

Уробилиноген (UBG)(µmol/L): -

Билирубин (BIL)(µmol/L): ++

Кетоны (KET)(mmol/L): -

Кровь (BLD)(Ety/µL): -

Белок (PRO)(g/L): 1.0

Нитриты (NIT): -

Лейкоциты(LEU)(Leuko/µL): 500

Глюкоза (GLU)(mmol/L): -

МИКРОСКОПИЯ ОСАДКА

Осадок: умеренный

Слизь: -

Эпителий

Плоский: +

Переходный: -

Почечный: -

Цилиндры: abs

Лейкоциты: обнаружены 0-1 в п.зр.

Эритроциты: abs

Соли: abs
Микрофлора: кокки +
Примечания: Кристаллы билирубина ++++ (обильно)

Результат получен: 27.10.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000079761 от 27.10.2023

ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА ГАЗОВЫЙ И ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ СОСТАВ

ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА ГАЗОВЫЙ И ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ СОСТАВ

Исследуемый материал: Венозная кровь

Результат получен: 04.11.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000079762 от 27.10.2023

Панлейкопения кошек Snap ИФА

Панлейкопения кошек

Методом ИФА в образце фекалий АГ вируса панлейкопении кошек: не выявлены

Результат получен: 27.10.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000079891 от 28.10.2023

ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА ГАЗОВЫЙ И ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ СОСТАВ

ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА ГАЗОВЫЙ И ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ СОСТАВ

Исследуемый материал: Венозная кровь

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
pH	**7,33**		7,24 - 7,41	норма
pCO2	**45**	мм.рт.ст.	25 - 45	норма
PO2	**29**	мм.рт.ст.	35 - 118	**▼17%**
BE	**-2,0**	mmol/L	-2,0 - 2,5	норма
tCO2	**25,0**	мм.рт.ст.	15,0 - 20,0	**▲25%**
HCO3	**23,7**	mmol/L	15,0 - 23,0	**▲3%**
Na+	**153**	mmol/L	151 - 158	норма
K+	**3,4**	mmol/L	3,6 - 4,9	**▼6%**
Ca++	**1,19**	mmol/L	1,25 - 1,50	**▼5%**
tHb	**8,5**	g/dl	9,0 - 15,1	**▼6%**
SO2	**51**	%	0	-
Hct	**25**	%	26 - 48	**▼4%**

Примечание: глю 8.3

Результат получен: 28.10.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000079957 от 28.10.2023

BRAVO

Единичные показатели

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Общий Билирубин (TB)	**107,9**	µmol/L	0,0 - 10,3	**▲948%**
Аланинаминотрансфераза (ALT)	**508,20**	U/L	10,60 - 60,00	**▲747%**

Результат получен: 28.10.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000080421 от 29.10.2023

ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА ГАЗОВЫЙ И ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ СОСТАВ

ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА ГАЗОВЫЙ И ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ СОСТАВ

Исследуемый материал: Венозная кровь

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
pH	**7,21**		7,24 - 7,41	**▼0%**
pCO2	**65**	мм.рт.ст.	25 - 45	**▲44%**
PO2	**17**	мм.рт.ст.	35 - 118	**▼51%**
BE	**-2,0**	mmol/L	-2,0 - 2,5	норма
tCO2	**28,0**	мм.рт.ст.	15,0 - 20,0	**▲40%**
HCO3	**26,1**	mmol/L	15,0 - 23,0	**▲13%**
Na+	**154**	mmol/L	151 - 158	норма
K+	**4,3**	mmol/L	3,6 - 4,9	норма
Ca++	**1,25**	mmol/L	1,25 - 1,50	норма
tHb	**10,2**	g/dl	9,0 - 15,1	норма
SO2	**16**	%	0	-
Hct	**30**	%	26 - 48	норма

Примечание: глю 5,3

Результат получен: 29.10.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000080422 от 29.10.2023

BRAVO

Единичные показатели

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Общий Билирубин (TB)	**81,8**	µmol/L	0,0 - 10,3	**▲694%**

Результат получен: 29.10.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000080693 от 30.10.2023

BRAVO

Составной профиль (BRAVO) (6 показателей)

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Общий Билирубин (TB)	**56,5**	µmol/L	0,0 - 10,3	**▲449%**

Результат получен: 30.10.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000081510 от 02.11.2023

Mindray

ока (02.11.2023 11:34:29)
Посмотреть файл (.pdf)

Результат получен: 02.11.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000081515 от 02.11.2023

BRAVO

Составной профиль (BRAVO) (6 показателей)

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Общий Билирубин (TB)	**23,1**	µmol/L	0,0 - 10,3	**▲124%**
Аланинаминотрансфераза (ALT)	**246,80**	U/L	10,60 - 60,00	**▲311%**
Мочевина (UREA)	**12,01**	mmol/L	6,78 - 10,07	**▲19%**
Щелочная фосфатаза (ALP)	**161,00**	U/L	0,00 - 90,00	**▲79%**
Креатинин (CRE)	**174,00**	µmol/L	53,00 - 160,00	**▲9%**
Фосфор (P)	**1,04**	mmol/L	0,84 - 1,94	норма

Результат получен: 02.11.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000082016 от 03.11.2023

ЭхоКГ

Протокол приема, ЭхоКГ, ЭКГ (03.11.2023 18:53:24)
Посмотреть файл (.doc)

Результат получен: 03.11.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000082017 от 03.11.2023

ЭКГ

ЭКГ (03.11.2023 18:51:18)
Посмотреть файл (.pdf)

Результат получен: 03.11.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000082384 от 05.11.2023

Mindray

ока (05.11.2023 9:46:22)
Посмотреть файл (.pdf)

Результат получен: 05.11.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000082386 от 05.11.2023

Ручной подсчет общее

Ручной подсчет лейкоцитарной формулы на 100 кл

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Палочкоядерные нейтрофилы	**6**	%	-	-
Сегментоядерные нейтрофилы	**89**	%	-	-
Моноциты	**1**	%	-	-
Лимфоциты	**4**	%	-	-

Результат получен: 05.11.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000082387 от 05.11.2023

BRAVO

Составной профиль (BRAVO) (6 показателей)

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Общий Билирубин (TB)	**14,0**	µmol/L	0,0 - 10,3	**▲36%**
Аланинаминотрансфераза (ALT)	**114,20**	U/L	10,60 - 60,00	**▲90%**

Мочевина (UREA)	**8,38**	mmol/L	6,78 - 10,07	норма
Щелочная фосфатаза (ALP)	**99,00**	U/L	0,00 - 90,00	**▲10%**
Креатинин (CRE)	**116,00**	µmol/L	53,00 - 160,00	норма
Фосфор (P)	**1,76**	mmol/L	0,84 - 1,94	норма

Результат получен: 05.11.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000083458 от 08.11.2023

Mindray

ОКА (08.11.2023 10:03:47) Посмотреть файл (.pdf)

Результат получен: 08.11.2023

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000083479 от 08.11.2023

Ручной подсчет общее

Ручной подсчет лейкоцитарной формулы на 100 кл

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Палочкоядерные нейтрофилы	**2**	%	-	-
Сегментоядерные нейтрофилы	**87**	%	-	-
Эозинофилы	**1**	%	-	-
Лимфоциты	**10**	%	-	-

Примечание: Токсические изменения нейтрофилов-+++.
Пойкилоцитоз- ++.

Результат получен: 08.11.2023