Ветеринарная лабораторная служба
Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15
8 (495) 120 27 75
www.веттест.рф кабинет.веттест.рф

ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ

РЕЗУЛЬТАТ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ

№3876091
от 25.12.2023

Профиль: **Общий анализ мочи**

Владелец: **Буравлева** Клиент: **Максима Вет**
Кличка: **Таисия** Врач: **Гайер**
Вид: **Кошка** Порода:
Пол: Номер и/б:
Возраст:

Показатель	Аббревиатура		Результат	Норма	Единицы
Цвет	Color		**светло-желтый**	**сол.желт.**	
Прозрачность	Transparency		**неполная**	**прозрачная**	
pH	pH		**6**	**5 - 7**	Ед. pH
Плотность	Sp. gravity	↓	**1.022**	**1.04 - 1.06**	г/л
Белок	Protein	↑	**0.3**	**0 - 0**	
Глюкоза	Glucose		**-**	**abs**	ммоль/л
Кетоновые тела	Ketones		**-**	**abs**	
Уробилиноген	Urobili		**-**	**0 - 17**	
Билирубин	Bili		**-**	**abs**	
Кровь (гемоглобин)	Hgb		**+**	**abs**	
Микроскопия осадка					
Эпителий плоский			**0-3**	**0 - 2**	в поле зр.
Эпителий переходный			**4-7, в слизи до 20-30**	**единичный**	в поле зр.
Эпителий почечный			**-**	**0**	в поле зр.
Эпителий атипичный			**-**	**0**	в поле зр.
Эритроциты	RBC		**до 1/4, местами на 1/3 поля зрения (неизмененные)**	**0 - 3**	в поле зр.
Лейкоциты	WBC		**0-2**	**0 - 10**	в поле зр.
Цилиндры	Casts		**-**	**0 - 1**	в поле зр.
Бактерии	Bacteria		**кокки ++**	**един-е**	
Кристаллы (осадки)			**-**	**abs**	
Слизь	Mucus		**++**	**abs**	

Примечания:
артефакты

Врач лабораторной диагностики Васильченко М. А. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.