ШАНС БИО ®
независимая ветеринарная лаборатория

+7 (495) 260-0-260
vetlab.ru

БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № ЛП0102118

Дата регистрации заказа:	07.03.2024 20:17	Дата взятия материала	07.03.2024
Ф.И.О. владельца:	Кузнецова Ольга Игоревна	Дата выполнения:	07.03.2024 23:39
Вид животного:	кошка	Чип\клеймо:	
Порода:	метис	Дата сверки чипа\клейма:	
Возраст (лет, мес.):	10,2	Пол:	М
Лечащий врач:		Кличка:	Козя
Материал:	венозная кровь с активатором свертывания	Заказчик:	

Биохимические показатели	ед. измерения	данные исследования	среднее для вида
Билирубин общий (TBil)	мкмоль/л	3,8	< 10,0
Билирубин прямой (DBil)	мкмоль/л	0,4	< 5,5
АСТ (GOT)	Ед/л	39	старше 6 мес: 12-45
АЛТ (GPT)	Ед/л	26	18 - 60
Коэффициент де Ритис	расчетный показатель	1,5	1,1 - 1,3
Мочевина (Urea)	ммоль/л	8,1	5,4 - 12,1
Креатинин (Creat)	мкмоль/л	138	70 - 165
Общий белок (Prot, total)	г/л	81,4	54,0 - 78,0
Альбумин (Alb)	г/л	30,6	24,0 - 38,0
Щелочная фосфатаза (ALP, IFCC)	Ед/л	19	старше 6 мес: < 55 (до 6 мес: 20-130)
Альфа-Амилаза, общая (ά-Amylase,total)	Ед/л	2 390	500 - 1200
Глюкоза (Glu)	ммоль/л	9,8	3,3 - 6,8
ЛДГ (LDH, IFCC)	Ед/л	73	35 - 500
Альбумин/глобулин (A/G Ratio)	расчетный, г/л	0,60	0,70 - 1,40
Глобулин (Glob)	г/л	50,8	29,0 - 55,0
Соотношение Мочевина/Креатинин сыворотки крови	расчетный, ммоль/л	58,8	при азотемии: > 56 пре-/постренальная; < 38 ренальная азотемия или другая причина

Врач КЛД, эксперт: **Дегтярева Н.В.**
Дата выдачи: **08.03.2024**

Лаборатория сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001-2008 РОСС RU.ИК76.К00071

Лаборатория является участником Международной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований EQAS (Bio-Rad, США) Код участника 9471 и Федеральной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10705)
Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности .Вопросы по исследованию на почту qc@vetlab.ru . Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке https://vetlab.ru/catalog/
Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.

Первомайский ветеринарный центр.

Москва. Сиреневый бульвар дом 8а. Телефон:(499)1648966, (499)1644872, (495)9728584

Ф.И.О. владельца животного: ***Ройф А.В.***

Дата:

Данные обследуемого животного: ***кот 10 лет Озя***

09.03.2024

Результаты исследования крови на биохимию:

	НОРМА СОБАКА	НОРМА КОШКА	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
AST(GOT)	10-88	10-80	*U/L*	**123,0**
ALT(GPT)	10-88	10-80	*U/L*	**61,0**
BIL (общий)	0.1-0.6	0.1-0.6	*MG/DL*	
BIL (прямой)	0,0-0,3	0,0-0,3	*MG/DL*	
Общий белок	40-73	54-77	*G/L*	
Альбумин	22-39	25-38	*G/L*	
CREA	0.5-1.5	0.8-1.8	*MG/DL*	**1,21**
UREA	20-40	30-65	*MG/DL*	**78,0**
AMYL	300-2000	500-1800	*U/L*	
GLU	60-110	70-150	*MG/DL*	**265,0**
ALP (щелочная фосфатаза)	8-76	6-78	*U/L*	
ЛДГ	17-350	36-350	*U/L*	
CHOL	125-270	90-205	*MG/DL*	
НЗ	12-18	8-15	*G/DL*	
КФК	8-216	54-440	*U/L*	
Триглицериды	21-87	34-98	*MG/DL*	
Мочевая кислота	До 160	До 150	*Mmol|l*	
GGT	0-5	0-5	*U/L*	
NH3	0-60	0-45	*Mmol|l*	
С-реактивный белок	0-0,6	0-0,6	*MG/DL*	**<0,3**
Na	137-164	143-165	*Mmol|l*	**152,5**
K	3.7-5.8	3.8-4.5	*Mmol|l*	**3,37**
Cl	94-122	108-122	*Mmol|l*	
P	1.10-2.94	1.0-3.0	*Mmol|l*	
Ca	2.30-2.85	1.95-2.70	*Mmol|l*	
Mg	0.86-1.20	0.82-1.20	*Mmol|l*	
Ca+	1,15-1,38	1,13-1,38	*Mmol\l*	**1,23**
pH	7,32-7,40	7,28-7,41		**7,400**
Панкреатическая липаза	<200	<3,5	*НГ\МЛ*	

Врач лаборант: Гребенкин А.А.

АО "ПЕРВОМАЙСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР"
Сиреневый бул. 8А
тел.(499) 164-89-66

Первомайский ветеринарный центр

Москва, Сиреневый бульвар, д.8а. Телефон: (499)164-8966, (499)164-4872

Ф.И.О. владельца : *Ройф А.В.*

Данные обследуемого животного: Кот Козя, 10 лет

АО "ПЕРВОМАЙСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР" Сиреневый б-р, д. 8А тел: (499) 164-89-66

Дата: *10.03.2024*

Результаты исследования крови на биохимию:

	НОРМА СОБАКА	НОРМА КОШКА	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	СОКРАЩЕНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Аспартатаминотрансфераза	10-88	10-80	u/l	AST	
Аланиновая трансаминаза	10-88	10-80	u/l	ALT	
Билирубин общий	0,1-0,6	0,1-0,6	mg/dl	TBIL(общий)	
Билирубин прямой	0	0	mg/dl	DBIL (прямой)	
Общий белок	40-73	54-77	g/l	TP	
Альбумин	22-39	25-38	g/l	ALB	
Креатинин	0,5-1,5	0,8-1,8	mg/dl	CREA	
Мочевина	20-40	30-65	mg/dl	UREA	
Амилаза	300-2000	500-1800	u/l	AMIL	
Глюкоза	60-110	70-150	mg/dl	GLU	151
Щелочная фосфатаза	8-76	6-78	u/l	ALP	
Лактатдегидгогеназа	17-350	36-350	u/l	LDH	
С-реактивный белок	0-0,6	0-0,6	mg/dl	CPR	
Холестерин	125-270	90-205	mg/dl	TCHO	
Гемоглобин	12-18	8-15	g/dl	HB	
Креатининфосфокиназа	8-216	54-440	u/l	CPK	
Триглицериды	21-87	34-98	mg/dl	TG	
Мочевая кислота	До 160	До 150	mmol/l	UA	
Глутамилтранспептидаза	0-5	0-5	u/l	GGT	
Аммиак	0-60	0-45	mmol/l	NH3	
Натрий	137-164	143-165	mmol/l	Na	
Калий	3,7-5,8	3,8-4,5	mmol/l	K	
Хлор	94-122	108-122	mmol/l	Cl	
Фосфор неорганический	1,1-2,94	1-3	mmol/l	IP	
Кальций	2,3-2,85	1,95-2,7	mmol/l	Ca	
Магний	0,86-1,2	0,82-1,2	mmol/l	Mg	
Кальций ионизированный	1,15-1,38	1,13-1,38	mmol/l	Ca^{2+}	
Водородный показатель	7,32-7,40	7,28-7,41		pH	

Врач-лаборант: Лушина Д.А.

Первомайский ветеринарный центр.

Москва. Сиреневый бульвар дом 8а. Телефон:(499)1648966, (499)1644872, (495)9728584

Ф.И.О. владельца животного: ***Ройф А.В.***

Дата:

Данные обследуемого животного: ***кот 10 лет Озя***

09.03.2024

Показатели клинического анализа крови:		*норма кошек*	*норма собак*	*результат:*
WBC	лейкоциты	5,5-17,5 тыс.	6-17 тыс.	**11,4**
Lym #	лимфоциты	0,8-7,0	0,8-5,1	**1,2**
Mon #	моноциты	0-1,9	0-1,8	**0,7**
Gran #	гранулоциты	2,1-15,0	4,0-12,6	**9,5**
Lym %	лимфоциты	12,0-45,0	12,0-30,0	**10,1**
Mon %	моноциты	2,0-9,0	2,0-9,0	**6,7**
Gran %	гранулоциты	35,0-85,0	60,0-83,0	**83,2**
RBC	эритроциты	4,60-10,00млн	5,50-8,50млн.	**8,19**
HGB	гемоглобин	93-153 g/l	110-190 g/l	**133**
HCT	гематокрит	28,0-49,0	39,0-56,0	**39,3**
MCV	средний объем эритроцита	39,0-52,0	62,0-72,0	**48,0**
MCH	ср.содержание гемоглобина в эритроците	13,0-21,0	20,0-25,0	**16,2**
MCHC	ср.концентрация гемоглобина в эритроците	300-380 g/l	300-380 g/l	**338**
RDW	ширина распределения эритроцитов	14,0-18,0 %	11,0-15,5 %	**16,7**
PLT	тромбоциты	100-514	117-460	**113**
MPV	средний объем тромбоцита	5,0-9,0	7,0-12,0	**9,6**
PDW	ширина распределения тромбоцитов			**15,2**
PCT	тромбокрит	%	%	**0,108**

Врач лаборант: *Гребенкин А.А.*

ШАНС БИО ®
независимая ветеринарная лаборатория

+7 (495) 260-0-260
vetlab.ru

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ № ЛП0083497

Дата регистрации заказа:	07.03.2024 20:17	Дата взятия материала:	07.03.2024
Ф.И.О. владельца:	Кузнецова Ольга Игоревна	Дата выполнения:	07.03.2024 23:39
Вид животного:	кошка	Чип\клеймо:	
Порода:	метис	Дата сверки чипа\клейма:	
Возраст (лет, мес.):	10,2	Пол:	М
Лечащий врач:		Кличка:	Козя
Заказчик:			

показатели	ед. измерения	данные исследования	Среднее для вида
Гематокрит (Hct,PCV)	%	37,1	29,0 - 48,0
Гемоглобин (Hgb)	г/л	122	90 - 150
Эритроциты (RBC)	x10 ^{12} /л	8,41	5,60 - 10,00
Лейкоциты (WBC)	x10 ^{9} /л	9,0	5,5 - 18,5
Бластные клетки	%	0	0
Миелоциты	%	0	0
Метамиелоциты	%	0	0
Палочкоядерные нейтрофилы (Bands)	%	0	0 - 3
Сегментоядерные нейтрофилы (Segs)	%	90	35 - 75
Эозинофилы (Eos)	%	0	0 - 6
Моноциты (Mono)	%	0	1 - 4
Базофилы (Bas)	%	0	0 - 1
Лимфоциты (Lym)	%	10	25 - 55
Тромбоциты (Plt)	x10 ^{9} /л	146	160 - 630
Количество тромбоцитов в п/зр	в п/зр (HPF)	см прим	8 - 30
Ядерные эритроциты (нормобласты, nRBC)	на 100 лейкоцитов	0	0
Анизоцитоз эритроцитов (RDW)	%	17,0	< 22,0
Средняя конц. Hb в эритроците (MCHC)	г/дл	32,9	29,0 - 36,0
Средний объем эритроцита (MCV)	мкм ^{3} (фл)	44,1	39,0 - 53,0
Сред содержание Hb в эритроците (MCH)	пг	14,5	12,5 - 17,5
Скорректир (истинные) лейкоциты	x10 ^{9} /л	9,0	5,5 - 18,5
Палочкоядерные нейтрофилы ABS	x10 ^{9} /л	0,00	0,00 - 0,30
Сегментоядерные нейтрофилы ABS	x10 ^{9} /л	8,10	2,50 - 12,50
Эозинофилы ABS	x10 ^{9} /л	0,00	0,10 - 1,50
Базофилы ABS	x10 ^{9} /л	0,00	0,00 - 0,10
Моноциты ABS	x10 ^{9} /л	0,00	0,00 - 0,90
Лимфоциты ABS	x10 ^{9} /л	0,90	1,50 - 7,00
Бластные клетки ABS	x10 ^{9} /л	0	0

Комментарии эксперта

Автоматический подсчет тромбоцитов может быть некорректным в связи с наличием микросгустков в образце крови. Подсчет тромбоцитов вручную в полях зрения невозможен вследствие агрегации тромбоцитов.

Анализаторы: MEK 6450 (Nihon Kohden, Japan). Контрольные материалы: AVANTOR. Окраска: по Май-Грюнвальду (Гемстандарт, Россия). Микроскопия: MejiTechnc Nikon.

*Данные средних значений по референтным интервалам лаборатории «Шанс Био», Е. Бурмистров,2009.

Врач КЛД, эксперт: **Дегтярева Н.В.**

Дата выдачи: **08.03.2024**

Лаборатория сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001-2008 РОСС RU.ИК76.К00071

Лаборатория является участником МЗ РФ ФСВОК (код участника 10705) Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности. Вопросы по исследованию на почту qc@vetlab.ru Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке https://vetlab.ru/catalog/ Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.

ШАНС БИО ®
независимая ветеринарная лаборатория

+7 (495) 260-0-260
vetlab.ru

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ № ЛП0080211

Дата регистрации заказа: **23.12.2023 22:33**
Ф.И.О. владельца: **Кузнецова Ольга Игоревна**
Вид животного: **кошка**
Порода: **метис**
Возраст (лет, мес.): **10,0**
Лечащий врач:
Заказчик:

Дата взятия материала: **23.12.2023**
Дата выполнения: **24.12.2023 09:51**
Чип\клеймо:
Дата сверки чипа\клейма:
Пол: **М**
Кличка: **Козя**

показатели	ед. измерения	данные исследования	Среднее для вида
Гематокрит (Hct,PCV)	%	40,8	29,0 - 48,0
Гемоглобин (Hgb)	г/л	137	90 - 150
Эритроциты (RBC)	x10 ^{12} /л	9,25	5,60 - 10,00
Лейкоциты (WBC)	x10 ^{9} /л	5,5	5,5 - 18,5
Бластные клетки	%	0	0
Миелоциты	%	0	0
Метамиелоциты	%	0	0
Палочкоядерные нейтрофилы (Bands)	%	0	0 - 3
Сегментоядерные нейтрофилы (Segs)	%	71	35 - 75
Эозинофилы (Eos)	%	8	0 - 6
Моноциты (Mono)	%	5	1 - 4
Базофилы (Bas)	%	0	0 - 1
Лимфоциты (Lym)	%	16	25 - 55
Тромбоциты (Plt)	x10 ^{9} /л	193	180 - 630
Количество тромбоцитов в п/зр	в п/зр (HPF)	-	8 - 30
Ядерные эритроциты (нормобласты, nRBC)	на 100 лейкоцитов	0	0
Анизоцитоз эритроцитов (RDW)	%	17,0	< 22,0
Средняя конц. Hb в эритроците (MCHC)	г/дл	33,6	29,0 - 36,0
Средний объем эритроцита (MCV)	мкм ^{3} (фл)	44,1	39,0 - 53,0
Сред содержание Hb в эритроците (MCH)	пг	14,8	12,5 - 17,5
Скорректир (истинные) лейкоциты	x10 ^{9} /л	5,5	5,5 - 18,5
Палочкоядерные нейтрофилы ABS	x10 ^{9} /л	0,00	0,00 - 0,30
Сегментоядерные нейтрофилы ABS	x10 ^{9} /л	3,91	2,50 - 12,50
Эозинофилы ABS	x10 ^{9} /л	0,44	0,10 - 1,50
Базофилы ABS	x10 ^{9} /л	0,00	0,00 - 0,10
Моноциты ABS	x10 ^{9} /л	0,28	0,00 - 0,90
Лимфоциты ABS	x10 ^{9} /л	0,88	1,50 - 7,00
Бластные клетки ABS	x10 ^{9} /л	0	0

Анализаторы: MEK 6450 (Nihon Kohden, Japan). Контрольные материалы: AVANTOR. Окраска: по Май-Грюнвальду (Гемстандарт, Россия). Микроскопия: MeijiTechnc Nikon.

*Данные средних значений по референтным интервалам лаборатории «Шанс Био», Е. Бурмистров,2009.

Врач КЛД, эксперт: **Лоскутова Оксана Валерьевна**
Дата выдачи: **24.12.2023**

Лаборатория сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001-2008 РОСС RU.ИК76.К00071

Лаборатория является участником МЗ РФ ФСВОК (код участника 10705) Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности. Вопросы по исследованию на почту qc@vetlab.ru Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке https://vetlab.ru/catalog/ Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.

Отделение функциональной диагностики ООО «Биоцентр»

Информация о владельце			
ФИО:	Кузнецова Ольга Игоревна		
Информация о животном			
Кличка:	Козя	Возраст (лет, мес.):	10,2
Вид:	кошка	Чип №:	
Порода:	метис	Пол:	М

Ультразвуковое исследование

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ наполнен хорошо. Форма каплевидная. Толщина переднебоковой стенки до 0,8 мм, не утолщена. Контур ровный, четкий. Эхогенность норма. Структура однородная. Слоистость четкая. Слизистая ровная, не отслоена. Содержимое анэхогенное с небольшим кол-вом гиперэхогенного осадка, представленного единичными мелкими гиперэхогенными включениями и небольшого кол-ва гипоэхогенной неосаждаемой взвеси. Новообразований не виз-ся.

УРЕТРА не расширена, структура однородная, не уплотнена, стенка утолщена. Новообразования не виз-ся.

ПОЧКИ расположение типичное. **Левая почка:** форма овальная. Размер 40,1 мм. Капсула не выделяется, контур ровный, четкий. Корковый слой: эхогенность повышена, структура слабо неоднородная, толщина до 4,7 мм, утолщен по отношению к мозговому. Мозговой слой: эхогенность повышена, структура однородная. КМД виз-ся. Невыражено, медуллярная кайма. Лоханка не расширена, не уплотнена. Васкуляризация сохранена. Виз-ся единчиное анэхогенное включение, захватывающее корковый и мозговой слой, с тонкой капсулой, овальной формы, р-ром 5,4х7,6 мм. **Правая почка:** форма овальная. Размер 43,1 мм. Капсула не выделяется, контур ровный, четкий. Корковый слой: эхогенность повышена, структура слабо неоднородная, толщина до 4,9 мм, утолщен по отношению к мозговому. Мозговой слой: эхогенность повышена, структура однородная. КМД виз-ся. Невыражено, медуллярная кайма. Лоханка не расширена, не уплотнена. Васкуляризация сохранена. Новообразований не виз-ся.

МОЧЕТОЧНИКИ не виз-ся.

НАДПОЧЕЧНИКИ виз-ся левый, расположение и форма тичпиные, толщина краниального полюса до 4,2 мм. Эхогенность снижена. Структура неоднородная, виз-ся точечные гиперэхогенные включения (минерализации). КМД четкая. Правый, расположение и форма типичные, толщина краниального полюса до 4,4 мм. Эхогенность снижена. Структура неоднородная, виз-ся точечные гиперэхогенные включения (минерализации). КМД четкая. Новообразований не виз-ся.

СЕЛЕЗЕНКА: виз-ся, расположение и форма типичные, не утолщена, не удлиннена. Эхогенность норма. Структура однородная. Васкуляризация типичная. Новообразований не виз-ся.

ПЕЧЕНЬ не выступает за край реберной дуги, висцеральный край острый. Контур ровный, четкий. Эхогенность норма. Структура однородная. Зернистость норма. Сосудистый рисунок не усилен, сосуды печени не расширены, стенки сосудов не уплотнены. Новообразования не виз-ся.

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ форма неправильная, имеет перегиб (видовая норма). Наполнен хорошо, толщина стенки до 0,9 мм, не утолщена, не уплотнена. Контур ровный, четкий. Содержимое анэхогенное с следовым кол-вом эхогенной взвеси (видовая норма). Холедох не расширен, не уплотнен. Новообразований не виз-ся.

ЖЕЛУДОК обильно, газ (аэрофагия на приеме). Стенка до 2,6 мм, не утолщена. Контур ровный, четкий. Эхогенность норма. Структура однородная. Слоистость сохранена, утолщен подслизистый слой. Перистальтика виз-ся. Новообразования не виз-ся.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА виз-ся левая доля, толщина до 5,1 мм, левая доля, толщина до 5,0 мм, норма, проток до 1,0 мм, не расширен, эхогенность снижена, структура сохранена. Новообразований не виз-ся. Окружающие ткани не реактивны.

КИШЕЧНИК Перистальтика виз-ся, эффективна. Новообразования не виз-ся.

Тонкий отдел: в дпк обильно газ. На всем протяжении тонкого кишечника контур ровный, четкий. Структура однородная. Слоистость четкая. Толщина дпк до 2,5 мм, норма, структура однородная, соотношение слоев сохранено, просвет не расширен, тощей кишки до 2,4 мм, норма, просвет не расширен, соотношение слоев сохранено, подвздошной кишки до 2,2 мм, норма, соотношение слоев сохранено. Дуоденальный сосочек без признаков обструкции.

Толстый отдел: эхогенное содержимое в умеренном кол-ве (каловые массы?). Контур ровный, четкий. Эхогенность норма, стенка до 1,3 мм, не утолщена. Структура однородная. Слоистость четкая, утолщен подслизистый слой.

ОБЪЕМНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ не виз-ся.
СВОБОДНАЯ ЖИДКОСТЬ брюшная полость: не виз-ся
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ не виз-ся

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

УЗ-признаки на момент исследования:

1. Диффузных изменений почек, характерных для хронического воспалительного процесса, слабо выражена медуллярная кайма, нефромегалия справа
2. Единичного кистозного образования левой почки
3. Тенденции к гиперплазии надпочечников, минерализации надпочечников
4. Осадка в мочевом пузыре в небольшом кол-ве
5. Нельзя исключить хронический гастрит, желудок пневматизирован (аэрофагия на приеме)

Исследование проведено на аппарате Hitachi Aloka ProSound Alpha6

Дата: *07.03.2024* **Врач:** Грязнова Ирина Александровна

ЗАО Первомайский ветеринарный центр

Протокол ультразвукового обследования

9.03.2024, вл. Ройф, к. Козя

Свободной жидкости и объёмных образований в бр. полости не выявлено.
Лимфоузлы бр.полости без особенностей.
Печень: границы в пределах нормы, края ровные, капсула не утолщена. Паренхима однородная, эхогенность снижена, сосудистый рисунок усилен, печ.вены не расширены. Желчный пузырь 3.1х2.3 см, стенка до 1.1 мм, содержимое анэхогенное, ОЖП 2.1 мм, внутрипечёночные желчные протоки не расширены.
Почки: расположены типично, правая: форма бобовидная, контуры ровные, размеры в пределах нормы: 4,1х2,6 см, корковый слой неравномерный, утолщён, эхогенность паренхимы повышена, медуллярный слой нечёткий. КМД сглажена. Левая: форма бобовидная, контуры неровные, размеры в пределах нормы: 4.1х2,5 см, корковый слой неравномерный, утолщён, эхогенность паренхимы повышена, медуллярный слой нечёткий. КМД сглажена.
Полости лоханок не расширены.
Конкременты не визуализируются.
Мочеточники не визуализируются/ не расширены.
Селезёнка: нормальных размеров, края "острые", структура однородная.
Мочевой пузырь: хорошо наполнен, грушевидной формы, стенка не утолщена, осадок незначительный. Конкрементов и новообр. нет.
Просвет уретры не расширен.
Поджелудочная железа: визуализируется на всём протяжении. Поперечный размер до 8 мм, паренхима уплотнена, умеренно неоднородная, окружающий жир без изменений.
ЖКТ: желудок практически без содержимого, стенка до 3 мм, пилорический сфинктер без особенностей, в ДПК и тонком кишечнике небольшое кол-во жидкости и газ, стенка до 2.5 мм, илеоцекальный сфинктер без изменений, стенка толст. отдела до 1.2 мм, содержимое практически отсутствует.

<u>Заключение</u> : диффузные изменения обеих почек неспецифического характера с возможной тенденцией к дегенерации (наиболее вероятно хр.нефрит/обострение хр.нефрита), эхо-признаки восп.реакции со стороны печени, диффузные изменения подж.железы.

ветврач УЗД **Зубков Р. А.**

Данное заключение не является диагнозом и должно быть интерпретировано лечащим врачом с учётом анамнеза, клинической картины и результатов других исследований.