СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000312341 от 27.05.2024

Дата проведения анализа:**27.05.2024**
Владелец:**Сергеева**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Гришин**

Животное:**собака**
Порода:**Континентальный той-спаниель (папильон,папийон)**
Возраст:**17 лет 6 месяцев**
Кличка:**Наполеон**
Пол:**Male**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,20**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,40**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**70,6**	ед./л	8,0 - 42,0	**▲68%**
АЛТ (ALT)	**303,2**	ед./л	10,0 - 58,0	**▲423%**
Мочевина (UREA)	**7,38**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**63,4**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**68,5**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**28,1**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**75**	ед./л	10 - 70	**▲7%**
а-Амилаза (AMY)	**743,0**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**3,00**	ммоль/л	4,30 - 7,30	**▼30%**
ЛДГ (LDH)	**439**	ед/л	23 - 220	**▲100%**
ГГТ (GGT)	**4,4**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**6,48**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**4 826**	Е/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**0,49**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**604,0**	ед./л	32,0 - 220,0	**▲175%**
Калий (K)	**5,13**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**151**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,63**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,39**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,23**	ммоль/л	1,26 - 1,50	**▼2%**
Железо (Fe)	**22,0**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**0,82**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**111,2**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,39**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**97,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	**▲62%**
Липаза (LIPA)	**78,40**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**312,4**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲1%**
Коэффициент Ритиса	**0,233**		1,000 - 1,500	**▼77%**
Глобулин	**40,40**	г/л	30,00 - 36,00	**▲12%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,696**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Басалаева А.И.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

ДЛЯ АНАЛИЗОВ

ВЕТЛАБ