СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000531576 от 09.09.2024

Дата проведения анализа:**09.09.2024**
Владелец:**Терещенкова**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Софьина**

Животное:**собака**
Порода:**Бигль**
Возраст:**11 лет**
Кличка:**Бруклин**
Пол:**Male**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,10**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,60**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**153,9**	ед./л	8,0 - 42,0	**▲266%**
АЛТ (ALT)	**86,3**	ед./л	10,0 - 58,0	**▲49%**
Мочевина (UREA)	**9,48**	ммоль/л	3,50 - 9,20	**▲3%**
Креатинин (CREA)	**71,4**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**64,8**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**25,2**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**119**	ед./л	10 - 70	**▲70%**
а-Амилаза (AMY)	**1 065,3**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**4,68**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**200**	ед/л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**5,5**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**6,49**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**3 269**	Е/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**1,49**	ммоль/л	0,24 - 0,90	**▲66%**
КФК (CK)	**104,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**4,42**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**148**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,11**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,67**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,37**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо (Fe)	**15,6**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**0,72**	ммоль/л	0,80 - 1,40	**▼10%**
Хлор (Cl)	**104,0**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,46**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**34,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**91,40**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**310,2**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲0%**
Коэффициент Ритиса	**1,783**		1,000 - 1,500	**▲19%**
Глобулин	**39,60**	г/л	30,00 - 36,00	**▲10%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,636**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Оськина Е.К.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

ДЛЯ АНАЛИЗОВ

ВЕТЛАБ