СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000603823 от 11.10.2024

Дата проведения анализа:**11.10.2024**
Владелец:**Логунова**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Торлак**

Животное:**Собака**
Порода:**Такса**
Возраст:**11 лет**
Кличка:**Джек**
Пол:**Male**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,80**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,60**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**34,5**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**52,3**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**6,26**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**63,6**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**70,5**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**33,2**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**52**	ед./л	10 - 70	норма
а-Амилаза (AMY)	**467,3**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**2,70**	ммоль/л	4,30 - 7,30	**▼37%**
ЛДГ (LDH)	**111**	ед/л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**9,0**	ед/л	0,0 - 8,0	**▲13%**
Холестерин (CHOL)	**6,04**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**6 252**	Е/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**0,36**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**97,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**4,21**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**143**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,10**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,22**	ммоль/л	2,30 - 3,30	**▼3%**
Ионизированный кальций (iCa)	**1,14**	ммоль/л	1,26 - 1,50	**▼10%**
Железо (Fe)	**62,8**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	**▲46%**
Магний (Mg)	**0,71**	ммоль/л	0,80 - 1,40	**▼11%**
Хлор (Cl)	**107,4**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,50**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**41,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**150,90**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**295,0**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,660**		1,000 - 1,500	**▼34%**
Глобулин	**37,30**	г/л	30,00 - 36,00	**▲4%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,890**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Комарова Е.С.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

ДЛЯ АНАЛИЗОВ

ВЕТЛАБ