ВЕТЕРИНАРНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ул. Молодцова, д. 4а
тел/факс: (499) 477-24-44
тел.: 506-90-35

Ветеринарный центр Ирины Оныщук

Пациент: собака Бася; Порода: такса, 6 лет, 4,4кг
Ф. И. О. владельца: Джафарова

Протокол эхокардиографического исследования (ЭхоКГ)

Конечный диастолический размер ЛЖ: 25 мм
Конечный систолический размер ЛЖ: 13,2 мм
Полость правого желудочка: 5,9 мм
Диаметр полости правого предсердия: 6,7 мм
Толщина МЖП (диастола) в М-режиме короткая ось: 6 мм
Толщина ЗСЛЖ (диастола) в М-режиме короткая ось: 6,4 мм
Диаметр полости левого предсердия: 19,6 мм
Диаметр аорты: 15,6 мм; **ЛП/Ао** = 1,25641
Диаметр легочной артерии: 11,6мм.
ЛВ — 6,6мм; ПВЛА — 6,3 мм; ПВЛА/ЛВ — 1 (не расширено)
EPSS 4,2 мм. **КДРнорм - 1, 6172; КСРнорм - 0,82773**
Топография сердца не изменена. Размеры полости левого желудочка не увеличены. Размеры полости левого предсердия не увеличены. Диаметр корня аорты не изменен, легочная артерия не расширена. Глобальная сократимость миокарда левого желудочка не снижена **ФС 47%, ФВ 64%**. МЖП интактна, движение правильное. МПП интактна, движение правильное.
Аортальный клапан: створки не изменены, движения их без особенностей, амплитуда раскрытия нормальная; трансаортальный поток ламинарный, V max: 1,09м/сек.
Трикуспидальный клапан: створки не деформированы, не уплотнены, полное смыкание, амплитуда раскрытия нормальная. Транстрикуспидпьный поток ламинарный; V max пика E: 0,48 м/сек; V max пика A: 0,26м/сек.
Клапан легочной артерии: створки не изменены, движения их без особенностей, амплитуда раскрытия нормальная; поток на легочной артерии ламинарный; V max: 0,89 м/сек. Легочная гипертензия по форме потока не выявлена.
Митральный клапан: створки не деформированы, не уплотнены, полное смыкание, амплитуда раскрытия нормальная. Трансмитральный поток ламинарный; V max пика E: 0,96м/сек; V max пика A: 0,66 м/сек.

Дополнительно:
Полая вена: коллабирует на вдохе > 50%. ДМПП, ДМЖП: отсутствуют.
Свободная жидкость в перикарде отсутствует.
Свободная жидкость в плевральной полости отсутствует. Новообразования не визуализируются

Заключение: Геометрия левых камер не изменена. Систолическая функция левого желудочка сохранена. Признаков застоя в малом кругу кровообращения не выявлено. Геометрия правых камер не изменена. Систолическая функция правого желудочка сохранена. Признаков застоя в большом кругу кровообращения не выявлено.

Кардиологический диагноз: Патологии сердца на момент осмотра не обнаружено.
Рекомендован плановый осмотр через год или ранее, при появлении клинической картины (кашель, одышка, непереносимость физической активности)

Ветеринарная клиника
ИП Оныщук И.А.
ЦВДЛ № 00605 г. Москвы
ул. Молодцова д. 4А, тел.: 8 (499) 477-24-44

29.09.2024 Мамонтовская Марья Алексеевна

Клиент: Джафарова (7656)
Имя Пациента: Бася
Класс: Собаки
Порода:

Пол: Самка
Вес:
Возраст: 6 Лет
Врач:

Ветеринарный центр Ирины Оныщук
г.Москва, ул. Молодцова, д. 4а
тел. 499-477-24-44

ProCyte Dx (29 сентября 2024 г. 13:17)

Тест	Результат	Справочный	НИЗ.	НОРМАЛЬН	ВЫС.
RBC (эритроциты)	8,29 x10^12/L	5.65 - 8.87			
HCT (гематокрит)	53,4 %	37.3 - 61.7			
HGB (гемоглобин)	19,3 g/dL	13.1 - 20.5			
MCV (средний объем эритроцитов)	64,4 fL	61.6 - 73.5			
MCH (средний гемоглобин эритроцитов)	23,3 pg	21.2 - 25.9			
MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах)	36,1 g/dL	32.0 - 37.9			
RDW (ширина распределения эритроцитов по объему)	19,0 %	13.6 - 21.7			
%RETIC (ретикулоцитов)	0,7 %				
RETIC (ретикулоциты)	58,0 K/µL	10.0 - 110.0			
RETIC-HGB	22,9 pg	22.3 - 29.6			
Лейкоциты	6,55 x10^9/L	5.05 - 16.76			
%NEU (нейтрофилов)	59,6 %				
%LYM (лимфоцитов)	25,3 %				
%MONO (моноцитов)	10,2 %				
%EOS (эозинофилов)	4,9 %				
%BASO (базофилов)	0,0 %				
NEU (нейтрофилы)	3,90 x10^9/L	2.95 - 11.64			
LYM (лимфоциты)	1,66 x10^9/L	1.05 - 5.10			
MONO (моноциты)	0,67 x10^9/L	0.16 - 1.12			
EOS (эозинофилы)	0,32 x10^9/L	0.06 - 1.23			
BASO (базофилы)	0,00 x10^9/L	0.00 - 0.10			
PLT (тромбоциты)	182 K/µL	148 - 484			
MPV (средний объем тромбоцитов)	12,8 fL	8.7 - 13.2			
PDW (ширина распределения тромбоцитов по объему)	15,3 fL	9.1 - 19.4			
Тромбокрит	0,23 %	0.14 - 0.46			

IDEXX LABORATORIES

Seamaty

Seamaty

DIAGNOSTIC REPORT

Name:Бася	OWNER NAME:Джарахова
Type:Canine	Medical ID:
SAMPLE ID:5	BLOOD:BloodSerum
REAGENT BATCH NO:9241140	PLATE ID:019809241140
OPERATOR ID:	LAB:
TEST TIME:2024-09-29 13:35:54	MACHINE ID:121008558
Ver:V1.00.01.17	Age:

Assay	Result		Ref	Low Normal High
ALB	38.4 g/L		23-40	
TP	63.4 g/L		49-82	
GLOB	25 g/L		19-45	
A/G	1.53		-	
TB	0.5 umol/L		0-15	
GGT	< 2 U/L		0-10	
AST	9 U/L		0-50	
ALT	124 U/L		5-125	
ALP	210 U/L		17-212	
TBA	6.52 umol/L		0-17	
AMY	621 U/L		400-1500	
LPS	89 U/L		0-216	
LDH	43 U/L		40-400	
CK	96 U/L		10-200	
Crea	67.5 umol/L		28-159	
UA	< 10.00 umol/L		0-60	
BUN	6.15 mmol/L		2.5-9.6	
GLU	5.04 mmol/L		4.11-7.94	
TC	5.28 mmol/L		2.84-8.27	
TG	1.4 mmol/L	H	0-1.13	
tCO2	22 mmol/L		12-27	
Ca	2.92 mmol/L		1.98-3	
PHOS	1.29 mmol/L		0.81-2.19	
BUN/CREA	91.1		16-218	

Assay	Clinical Mean
TG	1. Biliary obstruction; 2. Kidney disease syndrome; 3. Pancreatitis; 4. After eating (especially fat-rich diet); 5. Diabetes mellitus; 6. Pregnancy; 7. High levels of estrogen; 8. Adrenocorticosteroids; 9. Low thyroid function; 10. Obesity; 11. No food for 12 hours, cortisol overdose.

Remark

1.Because the specific cases of disease diagnosis are complex and individual, the report is for general reference only, not as a partial basis specific disease diagnosis.
2.If there is H behind result value, it indicates the test parameter is beyond the upper limit of normal range, If there is L behind result value, it indicates the test parameter is lower than the lower limit of the normal range.
3.If there is behind result value, it indicates the test parameter result is behind the upper limit of the instrument to calculate the range. If there is behind result value, it indicates the test parameter result is lower than the lower limit of instrument calculate range.