СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000738024 от 06.12.2024

Дата проведения анализа:
Владелец:**Бурикова**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Сапунова**

Животное:**Собака**
Порода:**Лабрадор**
Возраст:**8 лет**
Кличка:**Молли**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,20**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,20**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**70,9**	ед./л	8,0 - 42,0	**▲69%**
АЛТ (ALT)	**256,7**	ед./л	10,0 - 58,0	**▲343%**
Мочевина (UREA)	**6,94**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**95,1**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**68,3**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**29,1**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**79**	ед./л	10 - 70	**▲13%**
а-Амилаза (AMY)	**1 236,4**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**4,30**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**59**	ед/л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**7,8**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**8,19**	ммоль/л	3,80 - 7,00	**▲17%**
Холинэстераза (CHE)	**9 636**	Е/л	2200 - 6500	**▲48%**
Триглицериды (TG)	**0,59**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**92,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**3,99**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**148**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,22**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,53**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,30**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо (Fe)	**29,8**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**0,80**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**111,6**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,50**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**25,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**48,80**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**307,2**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,276**		1,000 - 1,500	**▼72%**

Глобулин (GLOB)	**39,200**	г/л	30,000 - 36,000	**▲9%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,742**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Абрамова П.М.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ
ВЕТЛАБ