РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000808 от 24.10.2024

Пациент: Букля , метис, 23.08.2024, Female
Владелец: Никифоров Александр Завенович
Контактная информация: г. Мытищи, ул Садовый тупик, 26; nikaz2009@yandex.ru; poetess366@yandex.ru; тел. +7(916)5008197 (Александр Завенович); тел. +7(968)9410617 (Елизавета Александровна)
Назначил: Вязникова Татьяна Сергеевна, Ветеринарный врач
Исследование провел: Вязникова Татьяна Сергеевна, Ветеринарный врач

Инфекционный стационар для животных

Общий анализ крови

Общий анализ крови
Общие показатели

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Лейкоциты (WBC)	**13,99**	x10^9/L	5,50 - 19,50	норма
Нейтрофилы (NEUT)	**66,30**	%	38,00 - 80,00	норма
Лимфоциты (LYM) %	**24,80**	%	12,45 - 45,00	норма
Моноциты (MONO) %	**7,00**	%	1,00 - 8,00	норма
Эозинофилы (EOS) %	**1,90**	%	1,00 - 11,00	норма
Базофилы (BAS) %	**0**	%	0,00 - 1,20	норма
Нейтрофилы (NEUT)	**9,28**	x10*9|L	3,12 - 12,58	норма
Лимфоциты LYM	**3,47**	x10^9/L	0,73 - 7,86	норма
Моноциты (MONO)	**0,98**	x10^9/L	0,07 - 1,36	норма
Эозинофилы (EOS)	**0,26**	x10^9/L	0,06 - 1,93	норма
Базофилы (BAS)	**0**	x13^9/L	0,00 - 0,12	норма
Эритроциты (RBC)	**7,81**	x10^{12}/L	4,62 - 10,20	норма
Гемоглобин (HGB)	**92,00**	г/л	85,00 - 153,00	норма
Гематокрит (HCT)	**31,00**	%	26,00 - 47,00	норма
Средний объем эритроцита (MCV)	**39,70**	фл	38,00 - 54,00	норма
Среднее содержание гемоглобина (MCH)	**11,80**	пг	11,80 - 18,00	норма
Средняя концентрация гемоглобина (MCHC)	**297**	г/л	290 - 360	норма
Ширина распределения эритроцитов (RDW-CW) %	**18,30**	%	16,00 - 23,00	норма
Индекс распределения эритроцитов (RDW-SD)	**30,10**	фл	26,40 - 43,10	норма
Тромбоциты (PLT)	**214**	x10^9/L	100 - 518	норма
Средний объем тромбоцита (MPV)	**10,30**	фл	9,90 - 16,30	норма
Ширина распределения тромбоцитов (PDW)	**10,60**	фл	0,10 - 30,00	норма
Тромбокрит (PCT)	**0,220**	%	0,000 - 0,800	норма

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000809 от 24.10.2024

ХЕМА экспресс тест на парвовирус (панлейкопению)

ХЕМА test ПАРВО (выявление Ag методом ИХА)

Парвовирус плотоядных: Положительно

Результат получен: 24.10.2024

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000812 от 25.10.2024

Общий анализ крови

Общий анализ крови
Общие показатели

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Лейкоциты (WBC)	**14,40**	$x10^9$/L	5,50 - 19,50	норма
Нейтрофилы (NEUT)	**52,40**	%	38,00 - 80,00	норма
Лимфоциты (LYM) %	**35,50**	%	12,45 - 45,00	норма
Моноциты (MONO) %	**8,30**	%	1,00 - 8,00	**▲4%**
Эозинофилы (EOS) %	**3,70**	%	1,00 - 11,00	норма
Базофилы (BAS) %	**0,10**	%	0,00 - 1,20	норма
Нейтрофилы (NEUT)	**7,55**	x10*9|L	3,12 - 12,58	норма
Лимфоциты LYM	**5,12**	$x10^9$/L	0,73 - 7,86	норма
Моноциты (MONO)	**1,19**	$x10^9$/L	0,07 - 1,36	норма
Эозинофилы (EOS)	**0,53**	$x10^9$/L	0,06 - 1,93	норма
Базофилы (BAS)	**0,01**	$x13^9$/L	0,00 - 0,12	норма
Эритроциты (RBC)	**7,04**	$x10^{12}$/L	4,62 - 10,20	норма
Гемоглобин (HGB)	**86,00**	г/л	85,00 - 153,00	норма
Гематокрит (HCT)	**28,40**	%	26,00 - 47,00	норма
Средний объем эритроцита (MCV)	**40,30**	фл	38,00 - 54,00	норма
Среднее содержание гемоглобина (MCH)	**12,20**	пг	11,80 - 18,00	норма
Средняя концентрация гемоглобина (MCHC)	**303**	г/л	290 - 360	норма
Ширина распределения эритроцитов (RDW-CW) %	**17,80**	%	16,00 - 23,00	норма
Индекс распределения эритроцитов (RDW-SD)	**30,10**	фл	26,40 - 43,10	норма
Тромбоциты (PLT)	**213**	$x10^9$/L	100 - 518	норма
Средний объем тромбоцита (MPV)	**10,40**	фл	9,90 - 16,30	норма
Ширина распределения тромбоцитов (PDW)	**11,40**	фл	0,10 - 30,00	норма
Тромбокрит (PCT)	**0,223**	%	0,000 - 0,800	норма

Результат получен: 25.10.2024

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000833 от 31.10.2024

Общий анализ крови

Общий анализ крови
Общие показатели

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Лейкоциты (WBC)	**2,56**	$x10^9$/L	5,50 - 19,50	**▼53%**
Нейтрофилы (NEUT)	**38,50**	%	38,00 - 80,00	норма
Лимфоциты (LYM) %	**51,40**	%	12,45 - 45,00	**▲14%**
Моноциты (MONO) %	**5,00**	%	1,00 - 8,00	норма
Эозинофилы (EOS) %	**4,80**	%	1,00 - 11,00	норма
Базофилы (BAS) %	**0,30**	%	0,00 - 1,20	норма
Нейтрофилы (NEUT)	**0,99**	x10*9|L	3,12 - 12,58	**▼68%**
Лимфоциты LYM	**1,32**	$x10^9$/L	0,73 - 7,86	норма
Моноциты (MONO)	**0,13**	$x10^9$/L	0,07 - 1,36	норма
Эозинофилы (EOS)	**0,12**	$x10^9$/L	0,06 - 1,93	норма
Базофилы (BAS)	**0**	$x13^9$/L	0,00 - 0,12	норма
Эритроциты (RBC)	**8,44**	$x10^{12}$/L	4,62 - 10,20	норма
Гемоглобин (HGB)	**98,00**	г/л	85,00 - 153,00	норма
Гематокрит (HCT)	**34,70**	%	26,00 - 47,00	норма
Средний объем эритроцита (MCV)	**41,10**	фл	38,00 - 54,00	норма
Среднее содержание гемоглобина (MCH)	**11,60**	пг	11,80 - 18,00	**▼2%**
Средняя концентрация гемоглобина (MCHC)	**284**	г/л	290 - 360	**▼2%**
Ширина распределения эритроцитов (RDW-CW) %	**16,00**	%	16,00 - 23,00	норма
Индекс распределения эритроцитов (RDW-SD)	**32,80**	фл	26,40 - 43,10	норма
Тромбоциты (PLT)	**322**	$x10^9$/L	100 - 518	норма
Средний объем тромбоцита (MPV)	**10,50**	фл	9,90 - 16,30	норма
Ширина распределения тромбоцитов (PDW)	**10,00**	фл	0,10 - 30,00	норма
Тромбокрит (PCT)	**0,338**	%	0,000 - 0,800	норма

Результат получен: 31.10.2024

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000834 от 01.11.2024

Общий анализ крови

Общий анализ крови
Общие показатели

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Лейкоциты (WBC)	**1,88**	$x10^9$/L	5,50 - 19,50	**▼66%**
Нейтрофилы (NEUT)	**9,10**	%	38,00 - 80,00	**▼76%**

Лимфоциты (LYM) %	**75,20**	%	12,45 - 45,00	**▲67%**
Моноциты (MONO) %	**0,10**	%	1,00 - 8,00	**▼90%**
Эозинофилы (EOS) %	**5,50**	%	1,00 - 11,00	норма
Базофилы (BAS) %	**0,10**	%	0,00 - 1,20	норма
Нейтрофилы (NEUT)	**0,17**	x10*9|L	3,12 - 12,58	**▼95%**
Лимфоциты LYM	**1,42**	$x10^9$/L	0,73 - 7,86	норма
Моноциты (MONO)	**0,19**	$x10^9$/L	0,07 - 1,36	норма
Эозинофилы (EOS)	**0,10**	$x10^9$/L	0,06 - 1,93	норма
Базофилы (BAS)	**0**	$x13^9$/L	0,00 - 0,12	норма
Эритроциты (RBC)	**7,98**	$x10^{12}$/L	4,62 - 10,20	норма
Гемоглобин (HGB)	**95,00**	г/л	85,00 - 153,00	норма
Гематокрит (HCT)	**32,60**	%	26,00 - 47,00	норма
Средний объем эритроцита (MCV)	**40,80**	фл	38,00 - 54,00	норма
Среднее содержание гемоглобина (MCH)	**11,90**	пг	11,80 - 18,00	норма
Средняя концентрация гемоглобина (MCHC)	**291**	г/л	290 - 360	норма
Ширина распределения эритроцитов (RDW-CW) %	**16,00**	%	16,00 - 23,00	норма
Индекс распределения эритроцитов (RDW-SD)	**32,70**	фл	26,40 - 43,10	норма
Тромбоциты (PLT)	**355**	$x10^9$/L	100 - 518	норма
Средний объем тромбоцита (MPV)	**10,60**	фл	9,90 - 16,30	норма
Ширина распределения тромбоцитов (PDW)	**10,90**	фл	0,10 - 30,00	норма
Тромбокрит (PCT)	**0,377**	%	0,000 - 0,800	норма

Результат получен: 01.11.2024

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000837 от 02.11.2024

Общий анализ крови

Общий анализ крови
Общие показатели

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Лейкоциты (WBC)	**4,71**	$x10^9$/L	5,50 - 19,50	**▼14%**
Нейтрофилы (NEUT)	**26,80**	%	38,00 - 80,00	**▼29%**
Лимфоциты (LYM) %	**57,80**	%	12,45 - 45,00	**▲28%**
Моноциты (MONO) %	**7,40**	%	1,00 - 8,00	норма
Эозинофилы (EOS) %	**7,70**	%	1,00 - 11,00	норма
Базофилы (BAS) %	**0,30**	%	0,00 - 1,20	норма
Нейтрофилы (NEUT)	**1,27**	x10*9|L	3,12 - 12,58	**▼59%**
Лимфоциты LYM	**2,73**	$x10^9$/L	0,73 - 7,86	норма
Моноциты (MONO)	**0,34**	$x10^9$/L	0,07 - 1,36	норма
Эозинофилы (EOS)	**0,36**	$x10^9$/L	0,06 - 1,93	норма
Базофилы (BAS)	**0,01**	$x13^9$/L	0,00 - 0,12	норма

Эритроциты (RBC)	**7,18**	x10^{12}/L	4,62 - 10,20	норма
Гемоглобин (HGB)	**83,00**	г/л	85,00 - 153,00	**▼2%**
Гематокрит (HCT)	**29,00**	%	26,00 - 47,00	норма
Средний объем эритроцита (MCV)	**40,40**	фл	38,00 - 54,00	норма
Среднее содержание гемоглобина (MCH)	**11,50**	пг	11,80 - 18,00	**▼3%**
Средняя концентрация гемоглобина (MCHC)	**286**	г/л	290 - 360	**▼1%**
Ширина распределения эритроцитов (RDW-CW) %	**18,90**	%	16,00 - 23,00	норма
Индекс распределения эритроцитов (RDW-SD)	**32,00**	фл	26,40 - 43,10	норма
Тромбоциты (PLT)	**407**	x10^{9}/L	100 - 518	норма
Средний объем тромбоцита (MPV)	**10,90**	фл	9,90 - 16,30	норма
Ширина распределения тромбоцитов (PDW)	**11,90**	фл	0,10 - 30,00	норма
Тромбокрит (PCT)	**0,443**	%	0,000 - 0,800	норма

Результат получен: 02.11.2024

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000859 от 08.11.2024

Электолиты (Na, K, Cl, Ca)

Результаты исследования

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Na	**152,0**	ммоль/л	146,0 - 159,0	норма
K	**5,7**	ммоль/л	3,8 - 5,3	**▲8%**
Cl	**122**	ммоль/л	108 - 130	норма
Ca	**1,28**	ммоль/л	1,09 - 1,46	норма

Результат получен: 08.11.2024

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000891 от 16.11.2024

Электолиты (Na, K, Cl, Ca)

Результаты исследования

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Na	**150,0**	ммоль/л	146,0 - 159,0	норма
K	**5,3**	ммоль/л	3,8 - 5,3	норма
Cl	**119**	ммоль/л	108 - 130	норма
Ca	**1,18**	ммоль/л	1,09 - 1,46	норма

Результат получен: 16.11.2024