Спектр-вет
Результат

Кличка:Тиша	ID пациента:	Имя владельца:Долгова
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.18/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:020159231937	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9231937	Время тестирования:2025.01.06 19:43:14	Время печати:2025.01.06 19:58:49



Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	35.1 g/L	22-44	
TP	75.0 g/L	57-89	
GLOB	39.9 g/L	23-52	
A/G	0.88		
TB	0.7 umol/L	0-15	
ALT	37 U/L	5-130	
ALP	22 U/L	14-111	
CHE	1478 U/L	736-3016	
AMY	514 U/L	500-1500	
Crea	135.8 umol/L	44-212	
UA	10.04 umol/L	0-60	
UREA	5.34 mmol/L	4-12.9	
U/C	39.347	27-182	
GLU	8.91 mmol/L H	4.11-8.83	
K	3.79 mmol/L	3.5-5.8	
Na	140.0 mmol/L	140-160	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357