ЭЛЕКТРОЛИТЫ КРОВИ

Дата сдачи анализа: 06.01.25

Дата проведения анализа: 06.01.25

Владелец животного: Долгова

Название клиники: Спектр-вет

Врач: Горчакова

Материал: Кровь

Животное: Кошка

Порода: Метис

Возраст: 12 лет

Кличка: Тиша

Пол: Самец

Спектр-вет
Ветеринарная клиника
Москва, ул. Изумрудная д. 3 стр. 3
+7 (495) 729-13-57
+7 (495) 978-74-29
http://spektrvet.ru
info@spektrvet.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Na^+	154	ммоль/л	146-159
K^+	3,9	ммоль/л	3,8-5,3
Cl^-	118	ммоль/л	108-130
Ca^{2+}	1,11	ммоль/л	1,09-1,46

Исследование провел:

Спектр-вет
Результат

Кличка:Тиша	ID пациента:	Имя владельца:Долгова
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.18/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:020159231937	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9231937	Время тестирования:2025.01.06 19:43:14	Время печати:2025.01.06 19:58:49



Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	35.1 g/L	22-44	
TP	75.0 g/L	57-89	
GLOB	39.9 g/L	23-52	
A/G	0.88		
TB	0.7 umol/L	0-15	
ALT	37 U/L	5-130	
ALP	22 U/L	14-111	
CHE	1478 U/L	736-3016	
AMY	514 U/L	500-1500	
Crea	135.8 umol/L	44-212	
UA	10.04 umol/L	0-60	
UREA	5.34 mmol/L	4-12.9	
U/C	39.347	27-182	
GLU	8.91 mmol/L H	4.11-8.83	
K	3.79 mmol/L	3.5-5.8	
Na	140.0 mmol/L	140-160	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357

Отчет о гематологическом анализе

Пациент:	Тиша	Вид:	Кошка	ИД пац.:	
Клиент:	Долгова	Пол:		№ пробы:	271
Врач:	Горчакова	Возраст:	12Лет	Время анализа:	2025/01/06 13:26

	Парам		Текущий результат		Метки Диапазоны
Пар. WBC	WBC		13.89	10^9/L	5.50-19.50
	Neu#	B	13.08	10^9/L	3.12-12.58
	Lym#	H	0.68	10^9/L	0.73-7.86
	Mon#		0.12	10^9/L	0.07-1.36
	Eos#	H	0.01	10^9/L	0.06-1.93
	Bas#		0.00	10^9/L	0.00-0.12
	Neu%	B	94.2	%	38.0-80.0
	Lym%	H	4.8	%	12.0-45.0
	Mon%	H	0.9	%	1.0-8.0
	Eos%	H	0.1	%	1.0-11.0
	Bas%		0.0	%	0.0-1.2
Пар. RBC	RBC	B	10.73	10^12/L	4.60-10.20
	HGB		137	g/L	85-153
	HCT		40.5	%	26.0-47.0
	MCV	H	37.8	fL	38.0-54.0
	MCH		12.8	pg	11.8-18.0
	MCHC		339	g/L	290-360
	RDW-CV		19.1	%	16.0-23.0
	RDW-SD		29.1	fL	26.4-43.1
Пар. PLT	PLT		285	10^9/L	100-518
	MPV		10.3	fL	9.9-16.3
	PDW		14.9		12.0-17.5
	PCT		0.293	%	0.090-0.700

Оператор:Administrator

Этот результат применим только к этой пробе. Инстр. анализа:Mindray BC-5000 Vet Время печати:2025-01-06 13:29:03

Global Pioneer of Comprehensive Animal Medical Solutions
Better healthcare for all · Since 1991
mindray animal care