Спектр-вет
Результат

Кличка:Эла	ID пациента:	Имя владельца:Борисова
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.20/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019819242334	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9242334	Время тестирования:2025.02.17 02:16:15	Время печати:2025.02.17 02:19:38



Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	40.1 g/L	22-44	
TP	67.2 g/L	57-89	
GLOB	27.1 g/L	23-52	
A/G	1.48		
TB	1.2 umol/L	0-15	
AST	8 U/L	0-48	
ALT	46 U/L	5-130	
AMY	471 U/L L	500-1500	
CK	159 U/L	0-559	
Crea	70.9 umol/L	44-212	
UREA	8.65 mmol/L	4-12.9	
U/C	121.942	27-182	
GLU	6.11 mmol/L	4.11-8.83	
TG	0.66 mmol/L	0-1.13	
Ca	2.89 mmol/L H	1.95-2.83	
PHOS	2.26 mmol/L	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357