**СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ** **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
**www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru**

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000125696 от 25.02.2025**

Дата проведения анализа:**25.02.2025**
Владелец:**Чернышева**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Серых**

Животное:**кошка**
Порода:**Донской сфинкс**
Возраст:**17 лет 8 месяцев**
Кличка:**Пина**
Пол:**Female**

# Биохимия крови "Расширенная"

## Информация

Материалы: Сыворотка крови

## Результат

| Показатель | Результат | Единица | Норма | Отклонение |
|---|---|---|---|---|
| Билирубин общий (BILT) | **2,30** | мкмоль/л | 2,00 - 10,00 | норма |
| Билирубин прямой (BILD) | **0,60** | мкмоль/л | 0,00 - 5,50 | норма |
| АСТ (AST) | **30,5** | ед./л | 9,0 - 45,0 | норма |
| АЛТ (ALT) | **66,4** | ед./л | 18,0 - 79,0 | норма |
| Мочевина (UREA) | **17,89** | ммоль/л | 5,40 - 12,10 | **▲48%** |
| Креатинин (CREA) | **188,7** | мкмоль/л | 70,0 - 165,0 | **▲14%** |
| Общий белок (TP) | **79,2** | г/л | 54,0 - 79,0 | **▲0%** |
| Альбумин (ALB) | **27,7** | г/л | 24,0 - 38,0 | норма |
| Щелочная фосфатаза (ALKP) | **60** | ед./л | 8 - 55 | **▲9%** |
| а-Амилаза (AMY) | **2 578,0** | ед./л | 500,0 - 1200,0 | **▲115%** |
| Глюкоза (GLU) | **5,79** | ммоль/л | 3,30 - 6,30 | норма |
| ЛДГ (LDH) | **189** | ед/л | 35 - 220 | норма |
| ГГТ (GGT) | **5,1** | ед/л | 0,0 - 8,0 | норма |
| Холестерин (CHOL) | **4,91** | ммоль/л | 1,60 - 3,90 | **▲26%** |
| Холинэстераза (CHE) | **4 224** | ед/л | 2000 - 4000 | **▲6%** |
| Триглицериды (TG) | **0,61** | ммоль/л | 0,38 - 1,10 | норма |
| КФК (CK) | **130,0** | ед./л | 150,0 - 350,0 | **▼13%** |
| Калий (K) | **4,66** | ммоль/л | 3,60 - 5,50 | норма |
| Натрий (Na) | **149** | ммоль/л | 144 - 158 | норма |
| Фосфор (PHOS) | **1,47** | ммоль/л | 1,10 - 2,30 | норма |
| Кальций (Ca) | **2,41** | ммоль/л | 1,95 - 2,70 | норма |
| Ионизированный кальций (iCa) | **1,24** | ммоль/л | 1,10 - 1,30 | норма |
| Железо (Fe) | **17,0** | мкмоль/л | 12,0 - 39,0 | норма |
| Магний (Mg) | **0,82** | ммоль/л | 0,90 - 1,60 | **▼9%** |
| Хлор (Cl) | **113,1** | ммоль/л | 107,0 - 129,0 | норма |
| Кислотность (pH) | **7,50** | ед. pH | 5,50 - 7,50 | норма |
| Мочевая кислота (URIC ACID) | **41,0** | мкмоль/л | 0,0 - 60,0 | норма |
| Липаза (LIPA) | **48,20** | ед./л | 0,00 - 200,00 | норма |
| Осмолярность | **321,7** | мОсм/л | 285,0 - 310,0 | **▲4%** |
| Коэффициент Ритиса | **0,459** | | 1,300 - 1,700 | **▼65%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Глобулин (GLOB) | **51,500** | г/л | 30,000 - 41,000 | **▲26%** |
| Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB) | **0,538** | | 0,600 - 1,300 | **▼10%** |

Исследование провел: Орлова Л.В.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ
ВЕТЛАБ