Спектр-вет
Результат

Кличка:Тедди	ID пациента:	Имя владельца:Нагибина
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.20/1.00.01.56
Животное:Собака	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019819242334	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9242334	Время тестирования:2025.03.03 10:28:11	Время печати:2025.03.03 10:28:20

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	36.7 g/L	23-40	
TP	116.5 g/L H	49-82	
GLOB	79.8 g/L H	19-45	
A/G	0.46		
TB	<0.1 umol/L	0-15	
AST	44 U/L	0-50	
ALT	40 U/L	5-125	
AMY	3011 U/L H	400-1500	
CK	316 U/L H	10-200	
Crea	41.1 umol/L	28-159	
UREA	3.98 mmol/L	2.5-9.6	
U/C	96.846	16-218	
GLU	8.84 mmol/L H	4.11-7.94	
TG	> 10.00 mmol/L H	0-1.13	
Ca	3.17 mmol/L H	1.98-3	
PHOS	4.27 mmol/L H	0.81-2.19	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*В образце есть аномалия:Липидная кровь+、

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357