Спектр-вет
Результат

Кличка:Тигрюша	ID пациента:6	Имя владельца:Томина
ID пробы:2	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.20/1.00.01.56
Животное:Собака	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Пожилой	ID реагента:019819242334	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9242334	Время тестирования:2025.03.06 02:47:37	Время печати:2025.03.06 02:43:27

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	30.5 g/L	23-40	
TP	54.4 g/L	50-82	
GLOB	23.8 g/L	21-45	
A/G	1.28		
TB	5.5 umol/L	0-15	
AST	39 U/L	0-50	
ALT	105 U/L	5-125	
AMY	1943 U/L H	400-1500	
CK	125 U/L	10-200	
Crea	495.0 umol/L H	30-159	
BUN	> 45.00 mmol/L H	2.5-9.6	
BUN/CREA	--	16-218	
GLU	7.04 mmol/L	4.11-7.94	
TG	1.00 mmol/L	0-1.13	
Ca	2.52 mmol/L	1.98-3	
PHOS	> 6.00 mmol/L H	0.81-2.19	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357