Спектр-вет
Результат

Кличка:Плюша	ID пациента:	Имя владельца:Рыбакова
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.20/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019819242334	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9242334	Время тестирования:2025.03.07 01:33:54	Время печати:2025.03.07 01:56:13



Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	28.6 g/L	22-44	
TP	75.7 g/L	57-89	
GLOB	47.0 g/L	23-52	
A/G	0.61		
TB	7.1 umol/L	0-15	
AST	25 U/L	0-48	
ALT	26 U/L	5-130	
AMY	1446 U/L	500-1500	
CK	138 U/L	0-559	
Crea	85.4 umol/L	44-212	
BUN	16.84 mmol/L H	4-12.9	
BUN/CREA	197.191 H	27-182	
GLU	10.92 mmol/L H	4.11-8.83	
TG	1.16 mmol/L H	0-1.13	
Ca	2.66 mmol/L	1.95-2.83	
PHOS	2.26 mmol/L	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357