Спектр-вет
Результат

Кличка:Тезер	ID пациента:	Имя владельца:Нечаева
ID пробы:2	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.20/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019819242334	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9242334	Время тестирования:2025.03.07 21:39:19	Время печати:2025.03.07 21:55:58



Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	33.7 g/L	22-44	
TP	67.9 g/L	57-89	
GLOB	34.2 g/L	23-52	
A/G	0.98		
TB	4.1 umol/L	0-15	
AST	6 U/L	0-48	
ALT	36 U/L	5-130	
AMY	1186 U/L	500-1500	
CK	84 U/L	0-559	
Crea	109.1 umol/L	44-212	
BUN	8.11 mmol/L	4-12.9	
BUN/CREA	74.322	27-182	
GLU	5.48 mmol/L	4.11-8.83	
TG	0.55 mmol/L	0-1.13	
Ca	2.90 mmol/L H	1.95-2.83	
PHOS	2.22 mmol/L	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357