СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000154115 от 10.03.2025

Дата проведения анализа:**10.03.2025**
Владелец:**Шехаб**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Захарова**

Животное:**кошка**
Порода:**Метис Кошки**
Возраст:**7 лет 9 месяцев**
Кличка:**Симона**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,40**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**1,60**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**34,0**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**71,9**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**10,36**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**160,2**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**75,4**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**28,9**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**48**	ед./л	8 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**912,2**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**5,42**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**51**	ед/л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**7,4**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**5,44**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲39%**
Холинэстераза (CHE)	**2 100**	ед/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,44**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**129,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼14%**
Калий (K)	**4,92**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**156**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,08**	ммоль/л	1,10 - 2,30	**▼2%**
Кальций (Ca)	**2,55**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,31**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▲1%**
Железо (Fe)	**20,8**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**0,77**	ммоль/л	0,90 - 1,60	**▼14%**
Хлор (Cl)	**121,3**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,57**	ед. pH	5,50 - 7,50	**▲1%**
Мочевая кислота (URIC ACID)	**19,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**27,30**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**327,8**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲6%**
Коэффициент Ритиса	**0,473**		1,300 - 1,700	**▼64%**

Глобулин (GLOB)	**46,500**	г/л	30,000 - 41,000	**▲13%**
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,622**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Неустроева Э.Д.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ
ВЕТЛАБ