Спектр-вет
Результат

Кличка:Торик	ID пациента:	Имя владельца:Потылицин
ID пробы:3	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.20/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Подросток	ID реагента:019819242334	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9242334	Время тестирования:2025.03.11 13:07:53	Время печати:2025.03.11 13:01:57



Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	34.6 g/L	22-43	
TP	60.6 g/L	53-82	
GLOB	26.0 g/L	23-48	
A/G	1.33		
TB	2.4 umol/L	0-15	
AST	44 U/L	0-48	
ALT	54 U/L	5-115	
AMY	921 U/L	500-1500	
CK	1880 U/L H	0-467	
Crea	112.7 umol/L	25-141	
BUN	6.06 mmol/L	4-11.8	
BUN/CREA	53.791	27-182	
GLU	7.59 mmol/L	4.28-8.5	
TG	0.43 mmol/L	0-1.13	
Ca	2.59 mmol/L	1.98-2.83	
PHOS	1.34 mmol/L L	1.45-3.35	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357