СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000167422 от 15.03.2025

Дата проведения анализа:**16.03.2025**
Владелец:**Белова**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:

Животное:**кошка**
Порода:**Метис Кошки**
Возраст:**10 лет**
Кличка:**Дайкири**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,50**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,30**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**36,8**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**88,1**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲12%**
Мочевина (UREA)	**7,88**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**159,6**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**81,6**	г/л	54,0 - 79,0	**▲3%**
Альбумин (ALB)	**31,2**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**47**	ед./л	8 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**944,2**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**5,72**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**117**	ед/л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**5,0**	ед/л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**5,31**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲36%**
Холинэстераза (CHE)	**2 645**	ед/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,47**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**142,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼5%**
Калий (K)	**5,02**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**152**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,43**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,32**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,19**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**12,6**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**0,96**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**118,5**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,50**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**10,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**21,20**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**317,6**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲2%**
Коэффициент Ритиса	**0,418**		1,300 - 1,700	**▼68%**

Глобулин (GLOB)	**50,400**	г/л	30,000 - 41,000	**▲23%**
Соотношение Альбумин/Глобулин	**0,619**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Дворецкая Е.С.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ
ВЕТЛАБ