«КОНСТАНТА»
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

vet-laboratory.ru

Клинический анализ крови №900630

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ АНАЛИЗОВ КОНСТАНТА

ФИО владельца	Волкова И. А.	**Клиника**	-Самообращение
Вид	Кошка	**Порода**	Метис
Лечащий врач		**Кличка**	Масяндра
Дата взятия матер.	16.03.2025 7:30:28	**Микрочип**	
Лет: 11 **Мес:** 9 **Пол:** f		**Дата выдачи**	16.03.2025 7:56:29

Показатель	Ед. измерения		Данные исследования	Референсные интервалы
Гематокрит(Ht,PCV)	%	☺	36,8	29,0 - 48,0
Гемоглобин (Hb)	г/л	☺	116	95 - 155
Эритроциты (RBC)	x10^12/л	☺	8,72	5,60 - 10,5
Среднее содержание Hb в эритроците(MCH)	Пг	☺	13,3	12,5 - 17,5
Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC)	%	☺	31,52	31,0 - 36,0
Средний объём эритроцита (MCV)	мкм^3 (фл)	☺	42,2	39,0 - 53,0
Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW)	%	☺	15,9	< 22,0
Ядерные эритроциты (нормобласты, nRBC)	% от WBC	☺	-	0
СОЭ	мм/час	☺	1	1 - 13
Лейкоциты (WBC)	x10^9/л	☺	5,8	5,5 - 18,0
Палочкоядерные нейтрофилы	%	☺	0	0 - 3
Сегментоядерные нейтрофилы	%	☺	67	35 - 75
Эозинофилы	%	☺	2	0 - 6
Моноциты	%	☺	1	1 - 4
Базофилы	%	☺	0	0 - 1
Лимфоциты	%	☺	30	25 - 55
Тромбоциты	x10^9/л	☺	230	160 - 650
Скорректированные истинные лейкоциты	x10^9/л	☺	5,8	5,5 - 18,5
Палочкоядерные нейтрофилы ABS	x10^9/л	☺	0	0,00 - 0,30
Сегментоядерные нейтрофилы ABS	x10^9/л	☺	3,89	2,50 - 12,50
Эозинофилы ABS	x10^9/л	☺	0,12	0,10 - 1,50
Моноциты ABS	x10^9/л	☺	0,06	0,00 - 0,90
Базофилы ABS	x10^9/л	☺	0	0,00 - 0,10
Лимфоциты ABS	x10^9/л	☺	1,74	1,50 - 7,00

Врач КЛД, эксперт: Кияшко А.Н.

Референсные интервалы ветеринарной лаборатории Константа. Заключение НЕ является диагнозом и требует интерпретации лечащего врача

Лаборатория является участником федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований (ФСВОК), код участника: 14449

«КОНСТАНТА»
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

vet-laboratory.ru

Биохимический анализ крови №900631

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ АНАЛИЗОВ КОНСТАНТА

ФИО владельца Волкова И. А.
Клиника -Самообращение
Вид Кошка
Порода Метис
Лечащий врач
Кличка Масяндра
Дата взятия матер. 16.03.2025 7:30:31
Микрочип
Лет: 11 **Мес:** 9 **Пол:** f
Дата выдачи 16.03.2025 7:58:25

Показатель	Ед. измерения		Данные исследования	Референсные интервалы
Билирубин общий	мкмоль/л	☺	1,64	< 10,0
Билирубин прямой	мкмоль/л	☺	0,20	< 4,9
АСТ	ед/л	☺	15	старше 6 мес: 12-47
АЛТ	ед/л	☺	26	19 - 60
Коэф. Ритиса	расчетный	↓	0,58	1,1 - 1,3
Мочевина	ммоль/л	☺	6,2	5,4 - 12,1
Креатинин	мкмоль/л	☺	116	70 - 165
Соотношение Мочевина/креатинин	расчетный, мг/дл	↑	28,35	при азотемии: > 30 пре-/постренальная; <20 ренальная А. или другая причина
Общий белок	г/л	☺	74	56 - 77
Альбумин	г/л	☺	32	25 - 39
Глобулин	г/л	☺	42	29 - 55
Альбумин/глобулин	расчетный	☺	0,76	0,70 - 1,40
Щелочная фосфатаза	ед/л	☺	17	старше 6 мес: < 55 (до 6 мес: 30-130)
а-Амилаза	ед/л	☺	1217	500 - 1250
Глюкоза	ммоль/л	↑	7,4	3,3 - 6,6
ЛДГ	ед/л	☺	81	35 - 500

Врач КЛД, эксперт: Кияшко А.Н.

Исследованмя проведены на биохимическом анализаторе BioSystems; контроль качества BioSystems
Референсные интервалы ветеринарной лаборатории Константа. Заключение НЕ является диагнозом и требует интерпретации лечащего врача

Лаборатория является участником федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований (ФСВОК), код участника: 14449