Спектр-вет
Результат

Кличка:Мавра	ID пациента:7	Имя владельца:Дырина
ID пробы:2	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.20/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Пожилой	ID реагента:019819242674	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9242674	Время тестирования:2025.03.30 06:02:35	Время печати:2025.03.30 07:20:57

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	30.6 g/L	22-44	
TP	74.4 g/L	57-90	
GLOB	43.8 g/L	23-52	
A/G	0.70		
TB	2.8 umol/L	0-15	
AST	54 U/L H	0-48	
ALT	62 U/L	5-130	
AMY	2312 U/L H	500-1800	
CK	439 U/L H	0-422	
Crea	318.4 umol/L H	45-278	
UREA	22.37 mmol/L H	4-12.9	
U/C	70.253	27-182	
GLU	10.54 mmol/L H	3.94-8.83	
TG	0.61 mmol/L	0-1.13	
Ca	3.10 mmol/L H	1.95-2.83	
PHOS	2.34 mmol/L	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357