Инфекционный стационар для животных

ВЫПИСКА ИЗ АМБУЛАТОРНОГО ЖУРНАЛА

Яша, Собака, Французский бульдог, Виноградова Лилия Ильдусовна
с. Тишково, ул Без улицы, 116; 2002vab@gmail.com; тел. +7(916)3284356

Посещения за 24.08.2024

24.08.2024 20:55 (Сб), Первичный прием, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 16,2 кг.

Анамнез жизни

Содеражние:	квартирное вольерное
вакцинация:	есть
Стерилизация/кастрация:	да
Дегельминтизация:	Нет
Обработка от эктопаразитов:	Нет
Кормление:	натуральное промышленные корма
марка корма:	четвроногий друг
Есть ли другие животные в доме:	Да
Перенесенные и хронические заболевания:	Да
какие:	Отит,халангиогепатит
Непереносимость и аллергические реакции на лекарства (вакцины):	Да
какой препарат, какие проявления:	на корма(диаеря)

Анамнез болезни

Жалобы (со слов владельцев):	чешется, чешет ухо.
Жажда:	норма
Аппетит:	норма
Мочеиспускание:	норма
Стул:	оформленный

Осмотр

Общее состояние:	Средней степени тяжести
Положение тела в пространстве:	Естественное
Движения:	естественные
сознание:	в сознании
Шерстный покров:	Взъерошен Алопеции
Глаза:	Зрачки симметричны
Видимые слизистые оболочки:	Розовые
Тургор кожи:	Снижен
Дегидратация:	До 5%
Поверхностные лимфоузлы:	не увеличены
Брюшная стенка:	безболезненная
Дыхание:	Везикулярное Одышка стресс

Диагноз

Микроспория Предварительный от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Выполнено в клинике

Первичный прием (Инфекциониста): 1 шт;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 1 шт;
ХЕМА экспресс-тест на парвовирус (панлейкопению) ИХА: 1 шт;
Парвовирусный энтерит (Canine parvovirus) собаки (ПЦР) (ВетЮнион AN318ПРК): 1 шт;
Взятие соскоба / смыва: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: МИКОФАРМ или Ливеразол 10% (Имаверол в РФ стране не доступен) – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или лайм - сульфур 1:50 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение – в случае Яши , основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.
Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парво - отрицательно
24/08 ПЦР парво - в работе

Назначенные исследования

Назначил: Ахмедов Ильяс Рихардович
Исполнитель: Ахмедов Ильяс Рихардович
Вид исследования: **ХЕМА экспресс тест на парвовирус (панлейкопению)**
ХЕМА test ПАРВО (выявление Ag методом ИХА)

Парвовирус плотоядных:	Отрицательно (норма)

Email: № 000000002097 от 24.08.2024 в 21:21
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: ИХА парвовирус с. Яша 24.08.24

24.08.2024 23:16 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 16,2 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: удовлетворительное Активность: сохранена Сознание: ясное ВСО: розовые СНК: 1 сек Упитанность: плотный Тургор кожи: сохранен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: норма Брюшная полость: безболезненная Аппетит: сохранен Жажда: сохранена Рвота: не отмечено Диурез: сохранен Дефекация: сохранен Примечание: выводить гулять 2 раза в день,кормить 2 раза в день, строго гастро
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - Лайм-сульфур 1/32,мытье целиком
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
План:	Записать к дерматологу - согласовано

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 1 - до 12 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 10 шт;
Лайм Сульфур 100 мл: 1 фл;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 1 шт;
Стационар (2 категория) (от 1 до 12 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: МИКОФАРМ или Ливеразол 10% (Имаверол в РФ стране не доступен) – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или лайм - сульфур 1:50 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение – в случае Яши , основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.

Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
Прием дерматолога - согласовано

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парво - отрицательно
24/08 ПЦР парво - в работе

Посещения за 25.08.2024

Email: № 000000002109 от 25.08.2024 в 11:47
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яшечка щза 24.08.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яшечки за 24.08.2024
Сумма Вашего депозита составляет 41116 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

25.08.2024 14:50 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Волошко Анастасия Петровна.
Вес - 16,2 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: удовлетворительное Активность: сохранена Сознание: ясное ВСО: розовые СНК: 1 сек Упитанность: плотный Тургор кожи: сохранен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: норма Брюшная полость: безболезненная Аппетит: сохранен Жажда: отсутствует Рвота: отсутствует Диурез: сохранен Дефекация: оформлено Примечание: выводить гулять 2 раза в день,кормить 2 раза в день, строго гастро
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
План:	30/08 Прием дерматолога - записан

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 5 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 4 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: МИКОФАРМ или Ливеразол 10% (Имаверол в РФ стране не доступен) – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или лайм - сульфур 1:50 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение – в случае Яши , основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.
Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
30/08 Прием дерматолога - записан

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парво - отрицательно
24/08 ПЦР парво - в работе

Посещения за 26.08.2024

Email: № 000000002119 от 26.08.2024 в 10:38
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с. Яша за 25.08.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с. Яша за 25.08.24
Сумма Вашего депозита составляет 37720 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

26.08.2024 12:30 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 16,2 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: удовлетворительное Активность: сохранена Сознание: ясное ВСО: розовые СНК: 1 сек Упитанность: плотный Тургор кожи: сохранен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: норма Брюшная полость: безболезненная Аппетит: сохранен Жажда: отсутствует Рвота: отсутствует Диурез: сохранен Дефекация: оформлено Примечание: выводить гулять 2 раза в день,кормить 2 раза в день, строго гастро
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - Мордочка/ушки натрия хлоридом не менее 1 раза/сутки
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
План:	30/08 Прием дерматолога - записан

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 8 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/Original Choice VET Gastrointestinal 240 г для кошек с чувствительным пищеварением пр: 2 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: МИКОФАРМ или Ливеразол 10% (Имаверол в РФ стране не доступен) – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или лайм - сульфур 1:50 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение – в случае Яши , основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.
Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
30/08 Прием дерматолога - записан
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парво - отрицательно
24/08 ПЦР парво - отрицательно

Посещения за 27.08.2024

Email: № 000000002135 от 27.08.2024 в 10:33
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с. Яша за 26.08.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с. Яша за 26.08.24
Сумма Вашего депозита составляет 3342.3 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

27.08.2024 17:14 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 17,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: удовлетворительное Активность: сохранена Сознание: ясное ВСО: розовые СНК: 1 сек Тургор кожи: сохранен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: норма Брюшная полость: безболезненная Аппетит: сохранен Жажда: отсутствует Рвота: отсутствует Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины: натрия хлорид 1 раза в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
План:	30/08 Прием дерматолога - записан

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 8 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Лайм Сульфур 100 мл: 1 флак100;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: МИКОФАРМ или Ливеразол 10% (Имаверол в РФ стране не доступен) – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или лайм - сульфур 1:50 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение – в случае Яши , основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.
Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
30/08 Прием дерматолога - записан
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парво - отрицательно
24/08 ПЦР парво - отрицательно

Посещения за 28.08.2024

Email: № 000000002148 от 28.08.2024 в 11:28
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 27.08.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 27.08.2024
Сумма Вашего депозита составляет 24731 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

28.08.2024 12:23 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 17,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: удовлетворительное Активность: сохранена Сознание: ясное ВСО: розовые СНК: 1 сек Тургор кожи: сохранен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: норма Брюшная полость: безболезненная Аппетит: сохранен Жажда: отсутствует Рвота: отсутствует Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
План:	30/08 Прием дерматолога - записан

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: МИКОФАРМ или Ливеразол 10% (Имаверол в РФ стране не доступен) – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или лайм - сульфур 1:50 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение – в случае Яши , основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.

Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
30/08 Прием дерматолога - записан
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парво - отрицательно
24/08 ПЦР парво - отрицательно

Посещения за 29.08.2024

Email: № 000000002166 от 29.08.2024 в 10:00
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 28.08.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 28.08.2024
Сумма Вашего депозита составляет 20278 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

29.08.2024 21:35 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Волошко Анастасия Петровна.
Вес - 17,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: удовлетворительное Активность: сохранена Сознание: ясное ВСО: розовые СНК: 1 сек Тургор кожи: сохранен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: норма Брюшная полость: безболезненная Аппетит: сохранен Жажда: отсутствует Рвота: отсутствует Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
План:	30/08 Прием дерматолога - записан

Выполнено в клинике

Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 5 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 4 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 5 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: МИКОФАРМ или Ливеразол 10% (Имаверол в РФ стране не доступен) – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или лайм - сульфур 1:50 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение – в случае Яши , основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.
Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
30/08 Прием дерматолога - записан
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парво - отрицательно
24/08 ПЦР парво - отрицательно

Посещения за 30.08.2024

Email: № 000000002182 от 30.08.2024 в 10:24
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с. Яша за 29.08.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с. Яша за 29.08.24
Сумма Вашего депозита составляет 15970 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

30.08.2024 16:51 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 17,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено

Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога.
План:	30/08 Прием дерматолога - записан

Диагноз
Микроспория Предварительный от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Отит средний Предварительный от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 4 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 5 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: МИКОФАРМ или Ливеразол 10% (Имаверол в РФ стране не доступен) – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или лайм - сульфур 1:50 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.
Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием

через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
30/08 Прием дерматолога - записан
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Выполнено в клинике
Первичный прием (Дерматолога): 1 шт;
Взятие цитологии из НСП (дерматолог): 1 шт;
Цитологическое исследование (дерматолог): 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 1 шт;

Посещения за 31.08.2024

Email: № 000000002199 от 31.08.2024 в 09:40
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с. Яша за 30.08.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с. Яша за 30.08.24
Сумма Вашего депозита составляет 7854 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

31.08.2024 14:49 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 17,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.

Выполнено в клинике
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 4 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 5 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Тобрекс капли глазные 0,3% 5 мл. (Прием): 1 шт;
Кортексон Ретард (дексаметазон) 100 мл (Прием) (Прием): 1 мл;
Преотик TRIS. 100 мл: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Посещения за 01.09.2024

Email: № 000000002211 от 01.09.2024 в 11:22
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 31.08.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 31.08.2024
Сумма Вашего депозита составляет 2546 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

01.09.2024 17:25 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 17,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки

Эпикриз:

Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе.
24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф) 140 см, плотн. 25гр рукав на манжете р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер, неопудр текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 4 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 5 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Посещения за 02.09.2024

Email: № 000000002220 от 02.09.2024 в 10:22
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 01.09.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 01.09.2024
Сумма Вашего депозита составляет 28503 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

02.09.2024 23:48 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 17,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки

Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф.) 140 см, плотн. 25гр рукав на манжете р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер, неопудр текстур S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 4 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 5 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Recovery 340г для собак и кошек восстановительная диета: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Посещения за 03.09.2024

Email: № 000000002237 от 03.09.2024 в 12:32
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 02.09.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 02.09.2024
Сумма Вашего депозита составляет 24225 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

03.09.2024 19:39 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 17,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки

Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 4 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Посещения за 04.09.2024

Email: № 000000002249 от 04.09.2024 в 09:45
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с. Яша за 03.09.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с. Яша за 03.09.24
Сумма Вашего депозита составляет 20422 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

04.09.2024 13:03 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено,далее мягко
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки В уши: - Лосьон 1 раз в сутки - Болтушка 1 раз в сутки Глаза: - Санация физом 1 раз в 6 часов - Данцил по 1 капле в оба глаза 1 раз в 12 часов - Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов

Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме. 04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.

Выполнено в клинике
Флоксал (Данцил) капли глазные 0,3 % 5 мл. : 1 фл;
Корнерегель 5% 10 мл. : 1 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг

(человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием хирурга
Прием реабилитолога

Посещения за 05.09.2024

Email: № 000000002263 от 05.09.2024 в 09:33
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с. Яша за 04.09.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с. Яша за 04.09.24
Сумма Вашего депозита составляет 14409 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

Выполнено в клинике
Отоскопия (дерматолог): 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 1 шт;
05.09.2024 21:58 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено,далее мягко
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки В уши: - Лосьон 1 раз в сутки - Болтушка 1 раз в сутки Глаза: - Санация физом 1 раз в 6 часов - Данцил по 1 капле в оба глаза 1 раз в 12 часов - Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.

30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего дыхательного прохода с положительной динамикой.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф.) 140 см, плотн. 25гр,рукав на манжете,р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием хирурга
Прием реабилитолога

Посещения за 06.09.2024

Email: № 000000002278 от 06.09.2024 в 10:47
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет ЯША за 05.09.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета за Яшу за 05.09.24
Сумма Вашего депозита составляет 9069 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

06.09.2024 15:47 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено,далее мягко
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки В уши: - Лосьон 1 раз в сутки - Болтушка 1 раз в сутки Глаза: - Санация физом 1 раз в 6 часов - Данцил по 1 капле в оба глаза 1 раз в 12 часов - Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность

сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические

показатели в норме.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием хирурга
Прием реабилитолога

Посещения за 07.09.2024

Email: № 000000002292 от 07.09.2024 в 11:29
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 06.09.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 06.09.2024
Сумма Вашего депозита составляет 4596 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

07.09.2024 21:00 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,52 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено,далее мягко
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки, далее перерыв 5 дней Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки В уши: - Лосьон 1 раз в сутки - Болтушка 1 раз в сутки Глаза: - Санация физом 1 раз в 6 часов - Данцил по 1 капле в оба глаза 1 раз в 12 часов - Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена.

Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 08.09.2024

Email: № 000000002309 от 08.09.2024 в 10:52
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 07.09.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 07.09.2024
Сумма Вашего депозита составляет 123 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

08.09.2024 21:47 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13,52 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено,далее мягко
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки, далее перерыв 5 дней Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки В уши: - Лосьон 1 раз в сутки - Болтушка 1 раз в сутки Глаза: - Санация физом 1 раз в 6 часов - Данцил по 1 капле в оба глаза 1 раз в 12 часов - Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена.

Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08//09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 09.09.2024

Email: № 000000002321 от 09.09.2024 в 11:48
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 08.09.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 08.09.2024
Сумма Вашего депозита составляет 25650 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

09.09.2024 19:36 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,9 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено, далее мягко

Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки, далее перерыв 5 дней Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки В уши: - Лосьон 1 раз в сутки - Болтушка 1 раз в сутки Глаза: - Санация физом 1 раз в 6 часов - Данцил по 1 капле в оба глаза 1 раз в 12 часов - Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах

нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Тобрекс капли глазные 0,3% 5 мл. (Прием): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к

врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
16-18/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 10.09.2024

Email: № 000000002330 от 10.09.2024 в 10:14
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 09.09.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 09.09.2024
Сумма Вашего депозита составляет 20947 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

10.09.2024 10:53 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,9 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено, далее мягко
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьеном, через 30 мин болтушка - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное.

Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках

отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/Original Choice VET Gastrointestinal 240 г для кошек с чувствительным пищеварением пр: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
16-18/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 11.09.2024

Email: № 000000002349 от 11.09.2024 в 11:49
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша 10.09.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша 10.09.24
Сумма Вашего депозита составляет 16674 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

11.09.2024 16:34 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,9 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьеном, через 30 мин болтушка - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 1 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:

- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
16-18/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 12.09.2024

Email: № 000000002361 от 12.09.2024 в 09:59
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 11.09.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 11.09.24
Сумма Вашего депозита составляет 12586 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

12.09.2024 23:32 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,9 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьеном, через 30 мин болтушка - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены,

стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
19/09 прием дерматолога,гастролога,онкология ушного

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф) 140 см, плотн. 25гр рукав на манжете р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. непудр текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп (имп) : 2 шт;
Планмик
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 13.09.2024

Email: № 000000002388 от 13.09.2024 в 11:06
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 12.09.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 12.09.2024
Сумма Вашего депозита составляет 8263 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

13.09.2024 16:04 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,9 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено

Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьеном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме. 04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация

сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики.Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме.Продолжаем актуальную терапию.
19/09 прием дерматолога(дерматология ушного содержимого)

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 146 см, плотн. 25гр.рукав на манжете,р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки) (инф): 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к

врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 14.09.2024

Email: № 000000002400 от 14.09.2024 в 09:43
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка за с.Яша за 13.09.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 13.09.2024
Сумма Вашего депозита составляет 4410 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

14.09.2024 21:58 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи чуть снижен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - густые слизистые выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного

содержимого и гормоны - в работе.
24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.

	06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме. 07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога. 08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено). 09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме. 10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки. 11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены. 12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. 13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию. 14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве. 15/09 Прием дерматолога(цитология ушного содержимого)
План:	

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 1 доз.;
Итраконазол 100 мг, капс: 4 капс;
Тобрекс капли глазные 0,3% 5 мл. (Прием): 1 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно

24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 15.09.2024

Email: № 000000002414 от 15.09.2024 в 10:15
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 14.09.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 14.09.2024
Сумма Вашего депозита составляет 29164 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

15.09.2024 17:04 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи чуть снижен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - густые слизистые выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено

Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

План: 19/09 прием дерматолога(цитология ушного содержимого)
Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф;) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 4 капс;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 16.09.2024

Email: № 000000002427 от 16.09.2024 в 09:58
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 16.09.24

Здравствуйте
Отправляем Вам Выписку и счет с.Яша за 16.09.24
Сумма Вашего депозита составляет 24 436 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

16.09.2024 19:46 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи чуть снижен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - густые слизистые выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.

	13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию. 14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве. 15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. 16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
План:	19/09 прием дерматолога(цитология ушного содержимого)

Выполнено в клинике
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Лайм Сульфур 100 мл: 1 фл;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 17.09.2024

Email: № 000000002440 от 17.09.2024 в 09:22
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 16.09.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 16.09.24
Сумма Вашего депозита составляет 19 488 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

17.09.2024 13:27 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи чуть снижен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - густые слизистые выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром,

начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.

07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.

План:

19/09 прием дерматолога(цитология ушного содержимого)

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 18.09.2024

Email: № 000000002454 от 18.09.2024 в 12:15
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 17.09.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 17.09.24
Сумма Вашего депозита составляет 15 050 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

18.09.2024 18:39 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.

	13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию. 14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве. 15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. 16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур. 17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. 18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
План:	19/09 прием дерматолога(цитология ушного содержимого)

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.
- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 19.09.2024

Email: № 000000002467 от 19.09.2024 в 10:29
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 18.09.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 18.09.2024
Сумма Вашего депозита составляет 10478 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

19.09.2024 22:01 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром,

начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.

07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.

План:

19/09 прием дерматолога(цитология ушного содержимого)

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.
- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней

- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 20.09.2024

Email: № 000000002485 от 20.09.2024 в 11:33
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 19.09.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 19.09.2024
Сумма Вашего депозита составляет 6000 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

20.09.2024 16:23 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.

	13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию. 14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве. 15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. 16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур. 17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. 18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. 19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве. 20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
План:	19/09 прием дерматолога(цитология ушного содержимого) должен был быть.. не успели посмотреть, нужно записать на ближайшее время

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Посещения за 21.09.2024

Email: № 000000002492 от 21.09.2024 в 10:22
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 20.09.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 20.09.20024
Сумма Вашего депозита составляет 31628 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

21.09.2024 20:12 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром,

начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.

07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация

сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.
- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 22.09.2024

Email: № 000000002507 от 22.09.2024 в 11:51
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 21.09.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счет с.Яша за 21.09.24
Сумма Вашего депозита составляет 27 256 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

22.09.2024 15:07 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин болтушка - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.

13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф.) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с

кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.
- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
26/09 Повторный прием дерматолога (записать)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 23.09.2024

Email: № 000000002526 от 23.09.2024 в 13:05
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 22.09.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 22.09.24
Сумма Вашего депозита составляет 22 884 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

23.09.2024 18:44 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин болтушка - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки чередовать 2 дня приема препарата и 5 дней перерыва
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром,

начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.

07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация

сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Лайм Сульфур 100 мл: 1 фл;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания

закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.
- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
26/09 Повторный прием дерматолога (записать)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 24.09.2024

Email: № 000000002546 от 24.09.2024 в 09:04
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет Яши за 23.09.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счет Яши за 23.09.24
Сумма Вашего депозита составляет 17 009 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

24.09.2024 19:05 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное.

Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках

отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация

сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня

ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.
- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
26/09 Повторный прием дерматолога (записан)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 25.09.2024

Email: № 000000002572 от 25.09.2024 в 10:42
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 24.09.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 21.09.2024
Сумма Вашего депозита составляет 12026 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

25.09.2024 14:15 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено

Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен).

Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические

показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются; слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф.) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер, неопудр.текстур.S(6-7)инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с

кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.
- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
26/09 Повторный прием дерматолога (записан)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 26.09.2024

Email: № 000000002586 от 26.09.2024 в 11:16
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 25.09.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яшечки за 25.09.2024
Сумма Вашего депозита составляет 7654 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

26.09.2024 15:43 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное.

Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках

отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация

сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отита

Выполнено в клинике

Повторный прием (Дерматолога): 1 шт;
Взятие цитологии из НСП (дерматолог): 1 шт;
Цитология содержимого НСП (дерматолог): 1 шт;

Email: № 000000002594 от 26.09.2024 в 20:41
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка дерматолога

Посещения за 27.09.2024

Email: № 000000002599 от 27.09.2024 в 10:23
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 26.09.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 26.09.2024
Сумма Вашего депозита составляет 27 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

27.09.2024 14:54 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено

Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен).

Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические

показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Введена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (имп) 140 см плотн 25гр рукав на манжете р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 до 24 часов: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ нестерильные текстурированные S(6-7) (инф): 10 пар;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отита

Посещения за 28.09.2024

Email: № 000000002609 от 28.09.2024 в 09:21
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 28.09.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 28.09.24
Сумма Вашего депозита составляет 25 415 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

28.09.2024 20:29 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 12,26 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки - 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая.

Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация

сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.

20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 4 капс;
Бепантен, крем 5% 30г: 4 доз.;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Дексавет 0,4% 10мл/фл: 1 шт;
Преотик TRIS. 100 мл: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 29.09.2024

Email: № 000000002624 от 29.09.2024 в 09:45
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 28.09.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 28.09.24
Сумма Вашего депозита составляет 19 451 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

29.09.2024 22:01 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 12,26 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр

дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен.

Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен

прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость тазовых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой шок не выражен.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф.) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 4 доз.;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 30.09.2024

Email: № 000000002638 от 30.09.2024 в 10:32
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 29.09.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 29.09.24
Сумма Вашего депозита составляет 14 267 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

30.09.2024 18:32 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 12,32 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты,

соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе.
24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной

динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной

	динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве. 20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. 21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. 22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки). 23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09. 24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза. 25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. 26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия. 27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. 28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют. 29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен. 30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен.
Выполнено в клинике	Проведена обработка ЛаймСульфур.

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 4 доз.;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Лайм Сульфур 100 мл (инф): 1 фл;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и

промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 01.10.2024

Email: № 000000002666 от 01.10.2024 в 11:47
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 30.09.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 30.09.2024
Сумма Вашего депозита составляет 8963 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

01.10.2024 14:41 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 12,32 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр

дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен.

Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен

прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.

Выполнено в клинике
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 02.10.2024

Email: № 000000002672 от 02.10.2024 в 10:15
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 01.10.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 01.10.2024
Сумма Вашего депозита составляет 4190 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

02.10.2024 12:25 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 12,32 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное.

Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках

отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация

сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 03.10.2024

Email: № 000000002683 от 03.10.2024 в 09:51
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 02.10.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 02.10.2024
Сумма Вашей задолженности составляет 317 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

03.10.2024 13:50 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 12,32 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения из левого глаза в незначительном количестве. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено

Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки 2 дня
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.

03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время

мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.

Диагноз

Микроспория Предварительный от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Отит средний Предварительный от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Баланопостит Предварительный от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Лайм Сульфур 100 мл (инф): 1 фл;
Дексавет 0,4% 10мл/фл: 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 04.10.2024

Email: № 000000002688 от 04.10.2024 в 08:59
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 03.10.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 03.10.24
Сумма Вашего депозита составляет +33 706 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

04.10.2024 16:15 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 12,4 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения из левого глаза в незначительном количестве. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено

Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки 2 дня
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.

03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время

мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал

Диагноз
Микроспория Предварительный от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Баланопостит Предварительный от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Предварительный от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Хлоргекседин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:

Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 05.10.2024

Email: № 000000002710 от 05.10.2024 в 09:29
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 04.10.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 04.10.24
Сумма Вашего депозита составляет 28 249 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

05.10.2024 11:19 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 12,4 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения из левого глаза в незначительном количестве. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки 2 дня
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.

29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.

25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;

Консультация

обработок. Проведено мытье шампунем Низорал 05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 06.10.2024

Email: № 000000002728 от 06.10.2024 в 09:49
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 05.10.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 05.10.24
Сумма Вашего депозита составляет 22 792 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

06.10.2024 16:02 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 12,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - гнойные выделения в умеренном количестве из левого глаза,катарального - из правого. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного

содержимого и гормоны - в работе.
24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.

06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз

слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.

02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.

Выполнено в клинике

Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей

семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 07.10.2024

Email: № 000000002749 от 07.10.2024 в 11:52
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 06.10.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 06.10.2024
Сумма Вашего депозита составляет 17979 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

07.10.2024 21:10 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 12,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - гнойные выделения в умеренном количестве из левого глаза,катарального - из правого. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность

сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические

показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более

твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений.
Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 08.10.2024

Email: № 000000002766 от 08.10.2024 в 10:27
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 07.10.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 07.10.2024
Сумма Вашего депозита составляет 12526 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

08.10.2024 13:45 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 12,4 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - гнойные выделения в незначительном количестве из левого глаза,катарального - из правого. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция

Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез,

дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация

сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное.

Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного

характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опоросподность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф.) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 2 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Преотик TRIS. 100 мл: 1 шт;
Лайм Сульфур 100 мл (инф): 1 фл;
Дексавет 0,4% 10мл/фл: 1 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 09.10.2024

Email: № 000000002779 от 09.10.2024 в 10:47
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 08.10.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 08.10.2024
Сумма Вашего депозита составляет 5588 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

09.10.2024 13:08 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 12,4 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - гнойные выделения в незначительном количестве из левого глаза,катарального - из правого. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное.

Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное.

Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал

05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 2 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 10.10.2024

Email: № 000000002791 от 10.10.2024 в 10:30
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 09.10.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 09.10.2024
Сумма Вашего депозита составляет 90 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

10.10.2024 19:56 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 12,4 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - гнойные выделения в незначительном количестве из левого глаза,катарального - из правого. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая.

Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация

сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.

20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация

сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспобность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Дексавет 0,4% 10мл/фл: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:

Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 11.10.2024

Email: № 000000002805 от 11.10.2024 в 11:57
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 10.10.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 10.10.24
Сумма Вашего депозита составляет 24 442 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

11.10.2024 12:57 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,36 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижкен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза, из правого - отсутствуют. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.

29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.

25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне

обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспобность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата).

Выполнено в клинике

План:

17/10 Ведение мытье низорал.
17/10 Дрим дерматофит

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргекседин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 4 капс;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Люминисцентная диагностика на дерматофитоз: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:

Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно.

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника
Выполнено в клинике
Исследование на дерматомикозы (посев) (ВетЮнион AN401ПДЕ): 1 шт;

Посещения за 12.10.2024

Email: № 000000002826 от 12.10.2024 в 09:58
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 11.10.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 11.10.24
Сумма Вашего депозита составляет 16 682 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

Email: № 000000002827 от 12.10.2024 в 09:58
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет Яши 11.10.24

12.10.2024 18:56 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,36 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижкен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза, из правого - отсутствуют. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.

29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.

25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне

обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели у/д остаются в пределах нормы.

Выполнено в клинике
План:
1. Осмотр дерматолога

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргекседин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
17/10 Повторный прием дерматолога

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и

промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 13.10.2024

Email: № 000000002845 от 13.10.2024 в 10:38
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 12.10.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 12.10.2024
Сумма Вашего депозита составляет 11194 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

13.10.2024 13:08 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13,36 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижкен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза, из правого - отсутствуют. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.

29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.

25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне

Выполнено в клинике

обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспобность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное.

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргекседин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
17/10 Повторный прием дерматолога

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 14.10.2024

Email: № 000000002854 от 14.10.2024 в 10:12
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 13.10.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 13.10.2024
Сумма Вашего депозита составляет 5972 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

14.10.2024 23:34 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,36 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.

29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.

25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне

обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспобность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное.

	Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен. 14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют
План:	17/10 прием дерматолога

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Лайм Сульфур 100 мл (инф): 1 фл;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 2 фл;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
17/10 Повторный прием дерматолога

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 15.10.2024

Email: № 000000002866 от 15.10.2024 в 09:11
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с: Яша за 14.10.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с: Яша за 14.10.24
Сумма Вашего депозита составляет 29 910 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

15.10.2024 13:27 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,36 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.

29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.

25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне

обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспобность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное.

	Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен. 14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют. 15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
План:	17/10 прием дерматолога

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 2 фл;
Мяч "Зубастик" средний 7 см (Инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Recovery 340г для собак и кошек восстановительная диета: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
17/10 Повторный прием дерматолога

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 16.10.2024

Email: № 000000002898 от 16.10.2024 в 10:52
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с:Яша за 15.10.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с:Яша за 15.10.24
Сумма Вашего депозита составляет 23 958 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

16.10.2024 15:37 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13,36 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе.

24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном

количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное.

Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.

11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.

План: 17/10 прием дерматолога

Выполнено в клинике

Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
17/10 Повторный прием дерматолога

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано

МРТ позвоночника

Посещения за 17.10.2024

Email: № 000000002917 от 17.10.2024 в 10:46
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 16.10.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 16.10.24
Сумма Вашего депозита составляет 18 736 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

Выполнено в клинике
Повторный прием (Дерматолога): 1 шт;
Взятие цитологии из НСП (дерматолог): 1 шт;
Цитологическое исследование (дерматолог): 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 1 шт;

Email: № 000000002930 от 17.10.2024 в 21:03
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка дерматолога Кузнецовой для Яши

17.10.2024 23:46 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено

Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки, далее отмена - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез,

дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация

сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное.

Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного

характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.

Диагноз

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Дексавет 0,4% 10мл/фл: 1 шт;
Лайм Сульфур 100 мл (инф): 1 фл;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии -Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 18.10.2024

Email: № 000000002933 от 18.10.2024 в 10:00
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 17.10.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 17.10.24
Сумма Вашего депозита составляет 9 155 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

18.10.2024 17:23 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки, далее отмена - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность

сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические

показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более

твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация

сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии -Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 19.10.2024

Email: № 000000002957 от 19.10.2024 в 10:48
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 18.10.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 18.10.2024
Сумма Вашего депозита составляет 3783 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

19.10.2024 11:55 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки, далее отмена - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность

сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические

показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более

твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация

сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии -Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 20.10.2024

Email: № 000000002971 от 20.10.2024 в 09:23
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 19.10.204

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 19.10.2024
Сумма Вашего депозита составляет 28561 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

20.10.2024 18:19 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,6 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве билатерально сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в неделю - Далее кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Спазган 20 мг/кг 1 раз в 12 часов - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного

содержимого и гормоны - в работе.
24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.

06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз

слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.

02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,

оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.

Выполнено в клинике
Спазган(спазмалгон) табл. 500 мг (инф): 1 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое): 2 шт;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Хлоргекседин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
УЗИ обзорное б.п. - согласовано

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии -Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - в работе.

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Выполнено в клинике

(201 Шанс Био) Общий клинический анализ крови (27 показателей с лейкоформулой)) : 1 шт;
Биохимический анализ крови (24 показателя) (Шанс Био ВС2): 1 шт;

Посещения за 21.10.2024

Email: № 000000002983 от 21.10.2024 в 09:42
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 20.10.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 20.10.2024
Сумма Вашего депозита составляет 19003 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

21.10.2024 18:49 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве билатерально сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено

Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в неделю - Далее кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Спазган 20 мг/кг 1 раз в 12 часов - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах

нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и

дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой

на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул

оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация

сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физиологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитоЗя; б/х без отклонений

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф.) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Хлоргекседин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Спазган(спазмалгон) табл. 500 мг (инф): 1 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое): 2 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
УЗИ обзорное б.п. - согласовано

Может потребоваться:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии -Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 22.10.2024

Email: № 000000002993 от 22.10.2024 в 10:28
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Заключение УЗИ Яши

Выполнено в клинике
Ультразвуковое исследование УЗИ (Обзорное, брюшной полости): 1 шт;

Email: № 000000002995 от 22.10.2024 в 10:57
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 21.10.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 21.10.24
Сумма Вашего депозита составляет 10 855 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

22.10.2024 20:35 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,34 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, незначительно болезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве билатерально сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено

Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в неделю - Далее кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Спазган 20 мг/кг 1 раз в 12 часов - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.

03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время

мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного

характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием

дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитозЯ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 8 шт;
Спазган(спазмалгон) табл. 500 мг (инф): 1 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое): 2 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Может потребоваться:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии -Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 23.10.2024

Email: № 000000003007 от 23.10.2024 в 08:57
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 222.10.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 222.10.24
Сумма Вашего депозита составляет 4 667 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

23.10.2024 10:49 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,34 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве билатерально сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в неделю - Далее кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Спазган 20 мг/кг 1 раз в 12 часов - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе.

24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном

количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное.

Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.

11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические

показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитозЯ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.
23/10 Общее состояние удовлевторительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Спазган(спазмалгон) табл. 500 мг (инф): 1 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое): 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Может потребоваться:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии -Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 24.10.2024

Email: № 000000003026 от 24.10.2024 в 10:43
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 23.10.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 23.10.24
Сумма Вашей задолженности: 215 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

24.10.2024 16:47 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,34 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве билатерально сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в неделю - Далее кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Спазган 20 мг/кг 1 раз в 12 часов - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного

содержимого и гормоны - в работе.
24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.

06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз

слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.

02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,

оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация

сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитозЯ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.
23/10 Общее состояние удовлевторительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия.
24/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, апптетит, диурез, деекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели сохранены, болевой синдром не выражен.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Спазган(спазмалгон) табл. 500 мг (инф): 1 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое): 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Может потребоваться:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии: Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 25.10.2024

Email: № 000000003045 от 25.10.2024 в 10:39
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 24.10.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 24.10.2024
Сумма Вашего депозита составляет 34663 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

25.10.2024 20:07 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,34 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве билатерально сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено

Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в неделю - Далее кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Спазган 20 мг/кг 1 раз в 12 часов - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.

03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время

мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного

характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием

	дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром. 18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал. 19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. 20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ. 21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитозЯ; б/х без отклонений 22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют. 23/10 Общее состояние удовлевторительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия. 24/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, апптетит, диурез, деекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели сохранены, болевой синдром не выражен.
Выполнено в клинике	25/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из препуция отсутствуют. Выделения из глаз незначительные слизистые сохраняются. Болевой синдром не выражен, брюшная стенка незначительно напряжена.

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Спазган(спазмалгон) табл. 500 мг (инф): 1 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое): 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
● Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Может потребоваться:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии: Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 26.10.2024

Email: № 000000003068 от 26.10.2024 в 10:43
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет Яши за 25.10.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 25.10.24
Сумма Вашего депозита составляет 29541 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

26.10.2024 21:19 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве билатерально сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Спазган 20 мг/кг 1 раз в 12 часов, далее отмена - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность

сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические

показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более

твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация

сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не

выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитозЯ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.
23/10 Общее состояние удовлевторительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия.
24/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, апптетит, диурез, деекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели сохранены, болевой синдром не выражен.
25/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из препуция отсутствуют. Выделения из глаз незначительные слизистые сохраняются. Болевой синдром не выражен, брюшная стенка незначительно напряжена.
26/10 Общее состояние без отрицательной динамики 9удовлетворительное). Активность сохранена, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены (стул оффформлен). Физиологичесике показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Выделения из глаз серозного характера сохраняются.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 12 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 6 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Спазган(спазмалгон) табл. 500 мг (инф): 1 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое): 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Может потребоваться:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии: Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 27.10.2024

Email: № 000000003082 от 27.10.2024 в 11:00
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 26.10.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 26.10.24
Сумма Вашего депозита составляет 24 790 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

27.10.2024 13:02 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения отсутствуют. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Глаза/моська: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов Перорально: - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в сутки - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты,

соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе.
24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной

динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной

динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать.

Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспобность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена.

Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное.

Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитозЯ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.
23/10 Общее состояние удовлевторительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия.
24/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, апптетит, диурез, деекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели сохранены, болевой синдром не выражен.
25/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из препуция отсутствуют. Выделения из глаз незначительные слизистые сохраняются. Болевой синдром не выражен, брюшная стенка незначительно напряжена.
26/10 Общее состояние без отрицательной динамики 9удовлетворительное). Активность сохранена, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены (стул оффформлен). Физиологичесике показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Выделения из глаз серозного характера сохраняются.
27/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз,корочки на морде,выделения из препуция отсутствуют. Начат курс желчегонных. Болевой синдром не выражен.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 12 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое): 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 8 шт;
Урсофальк, капс 250 мг (гепатопротекторное) Применение в клинике: 1 капс;
Лайм Сульфур 100 мл (инф): 1 фл;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Перорально:
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в сутки - курс не менее 30 дней (от 27/10)

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
25/11 контроль УЗИ

Может потребоваться:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)

Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии: Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 28.10.2024

Email: № 000000003105 от 28.10.2024 в 10:25
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 27.10.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 27.10.24
Сумма Вашего депозита составляет 18433 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

28.10.2024 12:04 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения отсутствуют. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Глаза/моська: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов Перорально: - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в сутки - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены,

стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и

дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого

глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспобность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и

дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитозЯ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.
23/10 Общее состояние удовлевторительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия.
24/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, апптетит, диурез, деекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели сохранены, болевой синдром не выражен.
25/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из препуция отсутствуют. Выделения из глаз незначительные слизистые сохраняются. Болевой

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (синий) 140 см, размер 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) : 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ нестер.неопуд.текстур.S(6-7) инф): 12 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп (инф) : 2 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое) : 2 шт;
Урсофальк, капс 250 мг (гепатопротекторное) : 1 капс;
Итраконазол 100 мг, капс: 1 капс;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal для собак, профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) : 1 шт;

Консультация

синдром не выражен, брюшная стенка незначительно напряжена.
26/10 Общее состояние без отрицательной динамики 9удовлетворительное). Активность сохранена, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологичесике процессы сохранены. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Выделения из глаз,корочки на мордочке,выделения из препуция отсутствуют. Начат курс жкт-2 суточных. Болевой синдром не выражен.
28/10 Общее состоние удовлетворительное. Активность, Аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические процессы сохранены. Выделения из глаз сохраняются серозно-катарального характера, обработка инфекция. Выделений из препуций в течение мониторинга не визуализируются..

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Перорально:
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в сутки - курс не менее 30 дней (от 27/10)

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
25/11 контроль УЗИ

Может потребоваться:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии: Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 29.10.2024

Email: № 000000003124 от 29.10.2024 в 09:23
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 28.10.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 28.10.24
Сумма Вашего депозита: 13 481 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

29.10.2024 15:05 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения отсутствуют. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Глаза/моська: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов Перорально: - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в сутки - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена.

Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда:

рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.

22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого

глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений.
Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде

отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитозЯ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не

худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.
23/10 Общее состояние удовлевторительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия.
24/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, апптетит, диурез, деекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели сохранены, болевой синдром не выражен.
25/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из препуция отсутствуют. Выделения из глаз незначительные слизистые сохраняются. Болевой синдром не выражен, брюшная стенка незначительно напряжена.
26/10 Общее состояние без отрицательной динамики 9удовлетворительное). Активность сохранена, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены (стул оффформлен). Физиологичесике показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Выделения из глаз серозного характера сохраняются.
27/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз,корочки на морде,выделения из препуция отсутствуют. Начат курс желчегонных. Болевой синдром не выражен.
28/10 Общее состосние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Выделения из глаз сохраняются серозно-катарального характера, обработки продолжаем. Выделений из препуций в течение мониторинга не визуализируются.
29/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Брюшная стенка напряжена незначительно, болевой синдром не выражен.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 12 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Урсофальк, капс 250 мг (гепатопротекторное) Применение в клинике: 1 капс;
Итраконазол 100 мг, капс: 3 капс;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Перорально:
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в сутки - курс не менее 30 дней (от 27/10)

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
25/11 контроль УЗИ

Может потребоваться:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)

Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии: Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 30.10.2024

Email: № 000000003140 от 30.10.2024 в 10:33
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 29.10.24

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 29.10.24
Сумма Вашего депозита составляет 8 323 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

30.10.2024 12:48 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения отсутствуют. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Глаза/моська: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов Перорально: - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в сутки
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с

удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация

сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.

28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные

выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.

16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитозЯ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.
23/10 Общее состояние удовлевторительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия.
24/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, апптетит, диурез, деекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели сохранены, болевой синдром не выражен.
25/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из препуция отсутствуют. Выделения из глаз незначительные слизистые сохраняются. Болевой синдром не выражен, брюшная стенка

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (унифа) 140 см, плотн. 25гр, сукно на манжете р-р 52-54 : 2 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 до 24 часов: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ (стер. неопудр. текстурир.) (6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 2 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см N5: 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(инф): 2 шт;
Урсофальк, капс 250 мг (гепатопротекторное) Применение в клинике: 1 капс;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

незначительно напряжена.
26/10 Общее состояние без отрицательной динамики 9удовлетворительное). Активность сохранена, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологичесике показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Выделения из глаз серозного характера сохраняются.
27/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз,корочки на морде,выделения из препуция отсутствуют. Начат курс физиотерапии. Болевой синдром не выражен.
28/10 Общее состосние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Выделения из глаз сохраняются серозно-катарального характера, отек век уменьшается. Физиотерапию продолжаем. Выделений из препуций в течение мониторинга не визуализируются.
29/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность,диурез и дефекация сохранены.Брюшная стенка напряжена незначительно, болевой синдром не выражен.
30/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Повев на дерматофитию отрицательный.

Наблюдение за общим состоянием животного (активность, аппетит, диурез, дефекация)
Контроль массы тел а 1 раз в 3 дня.
Контроль температуры тела - при вялости, отказе от еды.

Терапия:

Перорально:
- (мед. аптека) **Урсофальк** 250 мг по 1 капсулы внутрь (с кормом) 1 раз в день, давать на ночь во время кормления. Отмена по результату УЗИ брюшной полости.

Обработки:
- (вет. аптека) Уши промывать лосьоном для ушей **ПРЕОТИК ТРИС**, далее через 10-15 минут спрей **Кортавет** по 1 мл в оба уха. Процедуру проводить 1 раз в неделю - пожизненно. При отрицательной динамике - эндоскопия. (01/11, 08/11, 15/11, 22/11 - и так далее)
  Заполните ушной канал лосьоном для чистки ушей собак. Помассируйте основание уха. Дайте питомцу вытрясти содержимое. Ваткой или мягкой безворсовой салфеткой промокните оставшийся раствор в ушной раковине, не пытаясь залезть в ушной канал. Не используйте ватные палочки! При необходимости повторите процедуру до полной очистки. Аналогичную манипуляцию проведите со вторым ухом.
- (мед. аптека) Глаза промывать теплым физиологическим раствором 2-3 раза в сутки -пожизненно.

Кормление:
- *Диета - гастроинтестинал*

План:
- Повторный плановый прием дерматолога - по предварительной записи.
- 18-23/11 Контроль УЗИ брюшной полости. Голод 10-12 часов.

Рекомендовано:
- Прием невролога/реабилитолога

Может потребоваться:
- Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
- МРТ головы по поводу среднего отита
- МРТ позвоночника

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - **рост дерматофитов не обнаружен**
17/10 По цитологии: Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Email: № 000000003152 от 30.10.2024 в 13:18
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Анализ на дерматофиты. Яша

Посещения за 31.10.2024

Email: № 000000003159 от 31.10.2024 в 09:46
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 30.10.2024

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 30.10.2024
Сумма Вашего депозита составляет 3746 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

31.10.2024 12:05 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения отсутствуют. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Глаза/моська: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов Перорально: - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в сутки
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая.

Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация

сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.

20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация

сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспобность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов

крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитозЯ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.
23/10 Общее состояние удовлевторительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия.
24/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, апптетит, диурез, деекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели сохранены, болевой синдром не выражен.
25/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из препуция отсутствуют. Выделения из глаз незначительные слизистые сохраняются. Болевой синдром не выражен, брюшная стенка незначительно напряжена.
26/10 Общее состояние без отрицательной динамики 9удовлетворительное). Активность сохранена, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены (стул оффформлен). Физиологичесике показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Выделения из глаз серозного характера сохраняются.
27/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз,корочки на морде,выделения из препуция отсутствуют. Начат курс желчегонных. Болевой синдром не выражен.
28/10 Общее состосние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Выделения из глаз сохраняются серозно-катарального характера, обработки продолжаем. Выделений из препуций в течение мониторинга не визуализируются.
29/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Брюшная стенка напряжена незначительно, болевой синдром не выражен.
30/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не

отмечено. Физиологические показатели в норме. Повев на дерматофитию отрицательный.
31/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Пациент выписан на амбулаторное лечение.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 5 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 4 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 2 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Урсофальк, капс 250 мг (гепатопротекторное) Применение в клинике: 1 капс;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 1 - до 12 часа: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 1 до 12 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Наблюдение за общим состоянием животного (активность, аппетит, диурез, дефекация)
Контроль массы тел а 1 раз в 3 дня.
Контроль температуры тела - при вялости, отказе от еды.

Терапия:

Перорально:
- (мед. аптека) **Урсофальк** 250 мг по 1 капсулы внутрь (с кормом) 1 раз в день, давать на ночь во время кормления. Отмена по результату УЗИ брюшной полости.

Обработки:
- (вет. аптека) Уши промывать лосьоном для ушей **ПРЕОТИК ТРИС**, далее через 10-15 минут спрей **Кортавет** по 1 мл в оба уха. Процедуру проводить 1 раз в неделю - пожизненно. При отрицательной динамике - эндоскопия. (01/11, 08/11, 15/11, 22/11 - и так далее)
  Заполните ушной канал лосьоном для чистки ушей собак. Помассируйте основание уха. Дайте питомцу вытрясти содержимое. Ваткой или мягкой безворсовой салфеткой промокните оставшийся раствор в ушной раковине, не пытаясь залезть в ушной канал. Не используйте ватные палочки! При необходимости повторите процедуру до полной очистки. Аналогичную манипуляцию проведите со вторым ухом.
- (мед. аптека) Глаза промывать теплым физиологическим раствором 2-3 раза в сутки -пожизненно.

Кормление:
- *Диета - гастроинтестинал*

План:
- Повторный плановый прием дерматолога - по предварительной записи.
- 18-23/11 Контроль УЗИ брюшной полости. Голод 10-12 часов.

Рекомендовано:
- Прием невролога/реабилитолога

Может потребоваться:
- Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
- МРТ головы по поводу среднего отита
- МРТ позвоночника

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - **рост дерматофитов не обнаружен**
17/10 По цитологии: Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Посещения за 30.03.2025

30.03.2025 20:10 (Вс), Первичный прием, выполнил: Русакович Наталья Александровна.
Вес - 13,5 кг.

Анамнез жизни

Содеражние:	с выгулом на улице
вакцинация:	есть
Стерилизация/кастрация:	да
Дегельминтизация:	Нет. осень 2024
Обработка от эктопаразитов:	Просрочено
Кормление:	промышленные корма
диета:	Холистик
марка корма:	не помнят
Есть ли другие животные в доме:	Да
Дополнительно:	2 кота и собака - у них проявлений нет
Перенесенные и хронические заболевания:	Да
какие:	лишай, неврология, отит средний (глухой?), холангит, гипотиреоз
терапия:	Экспресс-успокаин, Имаверол, Кетоконазол (2-3 недели как не пьет уже), Л-тироксин, Урсофальк
Непереносимость и аллергические реакции на лекарства (вакцины):	Нет

Анамнез болезни

Жалобы (со слов владельцев):	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети.
Жажда:	повышена
Аппетит:	полифагия
Мочеиспускание:	полиурия
Стул:	оформленный регулярный

Осмотр

Общее состояние:	Средней степени тяжести
Положение тела в пространстве:	Естественное
Движения:	атаксия
Дополнительно:	Шипы на позвонках (спондилёз?)
сознание:	в сознании
Шерстный покров:	Блестящий, гладкий (норма) Алопеции
Глаза:	Зрачки симметричны Роговица непрозрачна
Ротовая полость:	Патологии зубов одонтолитиаз

Наружный слуховой проход:	Загрязнен Отечность
Видимые слизистые оболочки:	Бледно-розовые
СНК:	1,7 сек
Тургор кожи:	Сохранен
Дегидратация:	Не выражена (норма)
Поверхностные лимфоузлы:	болезненные
Брюшная стенка:	болезненная напряжена во всех областях
Дыхание:	Бронхиальное
Аускультация грудной полости:	брадикардия, тоны ясные, физиологическая аритмия
Область ануса:	без патологии
Состояние молочных желез:	норма
Состояние препуция и полового члена:	Норма
Состояние семенников:	отсутствуют

Выполнено в клинике
Первичный прием (Инфекциониста): 1 шт;
Взятие соскоба / смыва: 1 шт;
ХЕМА экспресс-тест на парвовирус (панлейкопению) ИХА: 1 шт;
Парвовирусный энтерит (Canine parvovirus) собаки (ПЦР) (ВетЮнион AN318ПРК): 1 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 2 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 1 шт;
Консультация

Общее состояние средней степени тяжести

Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: Имаверол в РФ стране не доступен – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или Лайм - сульфур 1:32 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 3 недели подряд, далее 1 неделю даем через день (день
даете, день пропускаете), далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.
Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев. В случае диагностики иммуносупрессивных заболеваний и пожилого возраста дерматофития плохо поддается лечению, а иногда не проходит и вовсе.

Назначил: Русакович Наталья Александровна
Исполнитель: Русакович Наталья Александровна
Вид исследования: **ХЕМА экспресс тест на парвовирус (панлейкопению)**
ХЕМА test ПАРВО (выявление Ag методом ИХА)

Парвовирус плотоядных:	Отрицательно (норма)

Email: № 000000005218 от 30.03.2025 в 20:32
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Хема с.Яша

30.03.2025 20:52 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Русакович Наталья Александровна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: неврологический дефицит тазовых конечностей, атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 38,6 - 38,1 С АД: трудности в измерении в связи с темпераментом (очень активный) ЧДД: 26 вд.мин ЧСС: брадикардия, 80 уд/мин ВСО: розовые СНК: 1,7 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: около 6% Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные слюнны железы и ЛУ Глаза: помутнение роговицы, гиперемия белочной оболочки Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена, дискомфортна Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (кормят его выше нормы) Жажда: полидипсия Рвота: не наблюдалась Диурез: за время мониторинга не наблюдался Дефекация: мажущие выделения Примечание: диагностирован гипотиреоз (получает терапию), есть проблемы с ушами, был в стационаре осенью 2024.

Выполнено:	Перорально: - Экспресс-успокаин 2,5 таблетки 1 раз в 12 или 24 часа (по состоянию) - L- Тироксин 150 мг по 1 табл - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа (от 30/03) - Урсофальк 15 мг/кг
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
План:	- УЗИ 01/04 - ОКА, БХ (24 показ.)

Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 1 - до 12 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 8 шт;
Итраконазол 100 мг, капс Применение в клинике: 14 шт;
Урсофальк, капс 250 мг (гепатопротекторное) Применение в клинике: 1 капс;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 8 шт;
Стационар (1 категория) (от 1 до 12 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 1 шт;
Консультация

Общее состояние средней степени тяжести

Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки
Около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Диета Гастроинтестинал

Терапия:

Перорально:
- Экспресс-успокаин
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа (на ночь)

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

План:
- УЗИ обзорное+лимфатические узлы подчелюстные 01/04
- ОКА, БХ (24 показ) 31/03
- ЭХО сердца (согласовать и записать)

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 31.03.2025

Email: № 000000005220 от 31.03.2025 в 09:46
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 30.03.2025

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 30.03.2025
Сумма Вашего депозита составляет 91996 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

Выполнено в клинике
(201 Шанс Био) Общий клинический анализ крови (27 показателей с лейкоформулой)) : 1 шт;
Биохимический анализ крови (24 показателя) (Шанс Био ВС2): 1 шт;
31.03.2025 20:37 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 38.7 С ЧДД: 26 вд.мин ЧСС: ВСО: розовые СНК: 1.7 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: около 5-6% Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (кормят его выше нормы) Жажда: полидипсия Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено Примечание: диагностирован гипотиреоз (получает терапию), есть проблемы с ушами, был в стационаре осенью 2024.
Выполнено:	Перорально: - Экспресс-успокаин 2.5 таблетки 1 раз в 24 часа - L-Тироксин 150 мг по 1 табл - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов

Эпикриз:

Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе).
В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.

План:

Диагноз

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

- 01/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Мидпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее повторно через 10-14 дней, далее 1 раз в квартол
- 01/04 УЗИ обзорное+лимфатические узлы подчелюстные
- 03/04 Консультация дерматолога
- 03/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или таблетки Симпарика
- ЭХО сердца (согласовать и записать)
- Консультация эндокринолога

Выполнено в клинике

Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 8 шт;
Урсофальк, капс 250 мг (гепатопротекторное) Применение в клинике: 1 капс;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 4 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 3 шт;

Консультация

Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Перорально:
- Экспресс-успокаин по весу
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа (на ночь)

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
- 01/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее повторно через 10-14 дней, далее 1 раз в квартол
- 01/04 УЗИ обзорное+лимфатические узлы подчелюстные
- 03/04 Консультация дерматолога
- 03/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или таблетки Симпарика
- ЭХО сердца (согласовать и записать)
- Консультация эндокринолога

Сдано:
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - в работе
31/03 ОАК - в работе
Б/х - в работе

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 01.04.2025

Email: № 000000005226 от 01.04.2025 в 09:43
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 31.03.2025

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 31.03.2025
Сумма Вашего депозита составляет 81210 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

01.04.2025 13:11 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 38.6 - 38.6 С ЧДД: 48 - 60 вд.мин ЧСС: 150 - 166 уд.мин. ВСО: розовые СНК: 1.7 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён Жажда: полидипсия Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено Примечание: диагностирован гипотиреоз (получает терапию), есть проблемы с ушами, был в стационаре осенью 2024.
Выполнено:	Перорально: - Экспресс-успокаин 2.5 таблетки 1 раз в 24 часа - L-Тироксин 150 мг по 1 табл - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов

Эпикриз:

Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе).
В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.

План:

- 01/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее повторно через 10-14 дней, далее 1 раз в квартол
- 01/04 УЗИ обзорное+лимфатические узлы подчелюстные
- 03/04 Консультация дерматолога
- 03/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или таблетки Симпарика
- ЭХО сердца (согласовать и записать)
- Консультация эндокринолога

Диагноз

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Выполнено в клинике

Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 8 шт;
Урсофальк, капс 250 мг (гепатопротекторное) Применение в клинике: 1 капс;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 4 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Фебтал для кошек и собак табл. Применение в клинике: 3 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 3 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл Применение в клинике: 1 шт;
Консультация
Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Перорально:
- Экспресс-успокаин по весу
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа (на ночь)

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
Прием офтальмолога - записать
- 01/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее повторно через 10-14 дней, далее 1 раз в квартол
- 01/04 УЗИ обзорное+лимфатические узлы подчелюстные
- 03/04 Консультация дерматолога
- 03/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или таблетки Симпарика
- ЭХО сердца (согласовать и записать)
- Консультация эндокринолога

Сдано:
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - в работе
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
1/04 УЗИ:
- изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-

пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента

Профилактические обработки:
Фебтал 50мг/кг 01/04

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Email: № 000000005232 от 01.04.2025 в 21:11
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: УЗИ с.Яша за 01.04.2025

Выполнено в клинике
Ультразвуковое исследование УЗИ (Обзорное, брюшной полости): 1 шт;

Посещения за 02.04.2025

Email: № 000000005245 от 02.04.2025 в 11:21
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 01.04.2025

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 01.04.2025
Сумма Вашего депозита составляет: 72 124 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

Выполнено в клинике
Эхо КГ: 1 шт;
Электрокардиография (ЭКГ): 1 шт;
02.04.2025 23:46 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 37,6 - 37,9 С ЧДД: 48 -36 вд.мин ЧСС: 160 уд.мин. ВСО: розовые СНК: 1.7 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён Жажда: полидипсия Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено Примечание: диагностирован гипотиреоз (получает терапию), есть проблемы с ушами, был в стационаре осенью 2024.
Выполнено:	Перорально: - Экспресс-успокаин 2.5 таблетки 1 раз в 24 часа - L-Тироксин 150 мг по 1 табл - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов

Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный. 31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел. 01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ. 02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
План:	- 01/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее повторно через 10-14 дней, далее 1 раз в квартол - 01/04 УЗИ обзорное+лимфатические узлы подчелюстные - 03/04 Консультация дерматолога - 03/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или таблетки Симпарика - ЭХО сердца (согласовать и записать) - Консультация эндокринолога

Диагноз
Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 4 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Хлоргекседин 0,05% 100 мл Применение в клинике: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 3 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Перорально:
- Экспресс-успокаин по весу
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа (на ночь)

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
Прием офтальмолога - записать
- 01/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее повторно через 10-14 дней, далее 1 раз в квартол
- 01/04 УЗИ обзорное+лимфатические узлы подчелюстные
- 03/04 Консультация дерматолога
- 03/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или таблетки Симпарика
- Консультация эндокринолога

Сдано:
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - в работе
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
1/04 УЗИ:
- изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента

Профилактические обработки:
Фебтал 50мг/кг 01/04

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 03.04.2025

Email: № 000000005276 от 03.04.2025 в 12:04
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 02.04.2025

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 02.04.2025
Сумма Вашего депозита составляет: 62 039 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

Email: № 000000005283 от 03.04.2025 в 14:50
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: ЭХО+ЭКГ с.Яша

03.04.2025 15:56 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 9,6 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 38.5 С АД: 135/72 - 138/79 мм.рт.ст. ЧСС: 120 - 128 - 135 уд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.7 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён Жажда: полидипсия Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов

Эпикриз:

Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика.
Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе).
В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.

Диагноз

План:

- Прием офтальмолога - записать
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты .До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- Сдать ОАМ + СБК
- 04/03 ОАК + Т4 + ТТГ + электролиты

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 4 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл Применение в клинике: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 3 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Перорально:
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа (на ночь)

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:

- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
- Прием офтальмолога
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты .До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- ЭКГ в ближайшие дни - записать
- Сдать ОАМ + СБК
- 04/03 ОАК + Т4 + ТТГ + электролиты
- 06/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или таблетки Симпарика
- 12/04 Дегельминтизация препаратом
Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
- 14-16/04 Консультация дерматолога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
 - изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Выполнено в клинике
Повторный прием (Дерматолога): 1 шт;
Взятие цитологии из НСП (дерматолог): 1 шт;
Цитология содержимого НСП (дерматолог): 1 шт;
Соскоб на эктопаразиты/дерматофиты: 1 шт;
Люминисцентная диагностика на дерматофитоз: 1 шт;

Email: № 000000005294 от 03.04.2025 в 20:49
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка дерматолога Кузнецовой Ю.Е.

Посещения за 04.04.2025

Email: № 000000005304 от 04.04.2025 в 10:42
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 03.04.25025

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 03.04.25025
Сумма Вашего депозита составляет: 51 784 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

04.04.2025 13:55 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 9,6 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 38.6 - 38.7 С АД: 157/84 - 163/79 - 143/69 мм.рт.ст. ЧСС: 72 - 83 - 76 - 82 уд.мин. ЧДД: 26 - 38 - 22 дд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.7 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён Жажда: полидипсия Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов

Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный. 31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел. 01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ. 02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг 03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии. 04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т4, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
Диагноз	
План:	- Прием офтальмолога - записать - Сдать шерсть на посев на дерматофиты .До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение - Консультация эндокринолога - Сдать ОАМ + СБК - 04/03 ОАК + Т4 + ТТГ + электролиты

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 4 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 3 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Перорально:
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа (на ночь)

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
- Прием офтальмолога
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты .До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- ЭКГ в ближайшие дни - записать
- Сдать ОАМ + СБК
- 06/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или таблетки Симпарика
- 08/04 тест ширмера
- 12/04 Дегельминтизация препаратом
Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
- 14-16/04 Консультация дерматолога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
- изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - в работе
Т3 - в работе
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - в работе
Посев дерматофиты - в работе
Электролиты - без отклонений

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Выполнено в клинике
(201 Шанс Био) Общий клинический анализ крови (27 показателей с лейкоформулой)) : 1 шт;
ТТГ (Шанс Био 603): 1 шт;
Т4 общий (Шанс Био 604): 1 шт;
Т3 общий (Шанс Био 606): 1 шт;
Исследование на дерматомикозы (посев) (ВетЮнион AN401ПДЕ): 1 шт;
ЭЛЕКТРОЛИТЫ (Na, K, Cl, Ca иониз.) (Спектр Вет): 1 шт;
04.04.2025 17:47 (Пт), Офтальмологический прием, выполнил: Перфильева София Олеговна.
Вес - 9,6 кг.

Офтальмологический прием
Согласие на обработку данных: Нет

Диагноз
Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Первичный прием (Офтальмолога) : 1 шт;
ВГД (измерение внутриглазного давления) эл. тонометром Tonovet (2 глаза): 1 шт;
Тест Ширмера: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 1 шт;

Email: № 000000005317 от 04.04.2025 в 19:50
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка офтальмолога Шандориной С.А.

Email: № 000000005321 от 04.04.2025 в 21:49
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: ОКА с.Яша

Посещения за 05.04.2025

Назначил: Вязникова Татьяна Сергеевна
Исполнитель: Вязникова Татьяна Сергеевна
Вид исследования: **Электолиты (Na, K, Cl, Ca)**
Результаты исследования

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Na	**147,0**	ммоль/л	140,0 - 154,0	норма
K	**4,6**	ммоль/л	3,8 - 5,6	норма
Cl	**116**	ммоль/л	102 - 117	норма
Ca	**1,27**	ммоль/л	1,14 - 1,46	норма

Email: № 000000005324 от 05.04.2025 в 08:58
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Электролиты с.Яша

Email: № 000000005329 от 05.04.2025 в 11:14
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 04.04.2025

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 04.04.2025
Сумма Вашего депозита составляет: 32 626 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

Email: № 000000005336 от 05.04.2025 в 19:18
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Результат анализа с.Яша

Выполнено в клинике
Общий клинический анализ мочи (Шанс Био 301): 1 шт;
Соотношение Белок/Креатинин (моча) (Шанс Био 306): 1 шт;
05.04.2025 22:01 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Изюмская Юлия Дмитриевна.
Вес - 9,6 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 38.8-38,5-38,4 С АД: 133/109 (119)-133/109(119)-161/78/168/92 мм.рт.ст. ЧСС: 112-80 -100 уд.мин. ЧДД: 26 -28-24 дд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.3 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов

Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный. 31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел. 01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ. 02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг 03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии. 04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т4, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза. 05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.

План:

- Прием офтальмолога - записать
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты .До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- Сдать ОАМ + СБК
- 04/03 ОАК + Т4 + ТТГ + электролиты

Диагноз
Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 4 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 3 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Перорально:
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа (на ночь)

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору

Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
- Прием офтальмолога
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты .До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- ЭКГ в ближайшие дни - записать
- 06/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или таблетки Симпарика
- 08/04 тест ширмера
- 12/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
- 14-16/04 Консультация дерматолога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
 - изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - в работе
Т3 - в работе
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - в работе

Посев дерматофиты - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - в работе

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 06.04.2025

Email: № 000000005344 от 06.04.2025 в 10:12
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет Яши за 05.04.25

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 05.04.25
Сумма Вашего депозита составляет 25420 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

Email: № 000000005351 от 06.04.2025 в 12:32
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Оам+Сбк Яши

06.04.2025 15:31 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Русакович Наталья Александровна.
Вес - 9,28 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча - положительная динамика в сравнении с 30/03 Упитанность: кахексия Температура тела: 38,2 - 38,4 - 38,5 - 38,8 С АД: 149/72 (96) - 140/70 (92) - 144/72 (95) - 131/63 (85) мм.рт.ст. ЧСС: 56 - 60 - 63 - 56 уд.мин. ЧДД: 28 - 28 - 16 - 20 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.3 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации

Диагноз	(только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный. 31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел. 01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ. 02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг 03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии. 04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза. 05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование. 06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Фиприст Спот-он для собак 2-10кг Применение в клинике: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл Применение в клинике: 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Салфетки стер. марлевые16смх14см №10 Применение в клинике : 3 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 4 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Перорально:
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
- Прием офтальмолога - сделано 04/04
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты (сделано 04/04).До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- ЭКГ ждём ТТГ и повторно проводим
- 06/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку Фиприст - ПРОВЕДЕНА
- 06/04 Рентгенография (мочевыделительная система)
- 07/04 Тропонин в ветюнион
- 08/04 тест ширмера
- 12/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
- 14-16/04 Консультация дерматолога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
- изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - в работе
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе

Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 07.04.2025

Email: № 000000005362 от 07.04.2025 в 11:05
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет Яши за 06.04.25

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 06.04.25
Сумма Вашего депозита составляет 18229 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

Выполнено в клинике
AN157TPI Тропонин I ВетЮнион: 1 шт;
07.04.2025 14:18 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 9,28 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча - положительная динамика в сравнении с 30/03 Упитанность: кахексия Температура тела: 38.8 - 38 - 38.6 - 38.3 С АД: 182/90 - 179/92 - 180/90 мм.рт.ст. ЧСС: 66 - 73 - 78 - 80 - 90 уд.мин. ЧДД: 24 - 50 - 30 - 28 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.3 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не

наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.
07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе.

	РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона.
План:	- Сдать шерсть на посев на дерматофиты (сделано 04/04) .До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имаверолом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение - Консультация эндокринолога - Рентген (оксалаты в моче + легкие - онкопоиск - согласовано)

Диагноз
Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл Применение в клинике: 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 4 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Рентген 1 проекция: 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Консультация
Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей

семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Перорально:
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
- Прием офтальмолога - сделано 04/04
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты (сделано 04/04).До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- ЭКГ ждём ТТГ и повторно проводим
- 06/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку Фиприст - ПРОВЕДЕНА
- 06/04 Рентгенография (мочевыделительная система)
- 07/04 Тропонин в ветюнион
- 08/04 тест ширмера
- 12/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
- 14-16/04 Консультация дерматолога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
- изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-

пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - в работе
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Email: № 000000005368 от 07.04.2025 в 17:25
Кому: info@stationar.vet
Тема: <Без темы>

Email: № 000000005371 от 07.04.2025 в 20:07
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Анализ Яши (ТТГ)

Посещения за 08.04.2025

Email: № 000000005377 от 08.04.2025 в 09:51
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 07.04.2025

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 07.04.2025
Сумма Вашего депозита составляет: 58 540 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

Email: № 000000005382 от 08.04.2025 в 10:26
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Рентген проекции с.Яша

Email: № 000000005394 от 08.04.2025 в 20:25
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Результат анализа, с.Яша

08.04.2025 21:02 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ершова Наталья Вячеславовна.
Вес - 9,28 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча - положительная динамика в сравнении с 30/03 Упитанность: кахексия Температура тела: 38.6 - 38 - 38,9 - 38,3 С АД: 182/90 мм.рт.ст. ЧСС: 76 - 80 - 76 - 80 уд.мин. ЧДД: 60- 28 - 30 - 40 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа Подкожно: - Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела.

Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.
07/04 Общее состояние средней степени тяжести.

Диагноз

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Выполнено в клинике

Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл Применение в клинике: 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 4 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Шиерия 1 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Шприц одноразовый 2 мл 3-х комп. Применение в клинике: 1 шт;

Консультация

Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Подкожно:
- Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа

Перорально:
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
- Прием офтальмолога - сделано 04/04
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты (сделано 04/04).До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- ЭКГ ждём ТТГ и повторно проводим
- 06/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку Фиприст - ПРОВЕДЕНА
- 06/04 Рентгенография (мочевыделительная система)
- 07/04 Тропонин в ветюнион
08/04 тест ширмера
- 12/04 Дегельминтизация препаратом
Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
- 14-16/04 Консультация дерматолога
09/04 Цианокобаламин (В 12)
- Консультация гастироэнтеролога
Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
- изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для

гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 09.04.2025

Email: № 000000005399 от 09.04.2025 в 09:44
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 08.04.2025

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 08.04.2025
Сумма Вашего депозита составляет: 51 649 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

09.04.2025 17:25 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 9,28 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча - положительная динамика в сравнении с 30/03 Упитанность: кахексия Температура тела: 37.8 - 38.3 - 38.0 С АД: 182/89(118) - 139/77(98) мм.рт.ст. ЧСС: 88 - 73 - 69 - 72 уд.мин. ЧДД: 24 - 18 - 20 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа Подкожно: - Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела.

Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.
07/04 Общее состояние средней степени тяжести.

	Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона. 08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация. 09/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет, умеренная гипесаливация. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
План:	09/04 анализ Цианокобаламин (B12) 11/04 Консультация эндокринолога - Консультация гастроэнтеролога

Диагноз
Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике

Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Хлоргекседин 0,05% 100 мл Применение в клинике: 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 4 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Шиерия 1 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Шприц одноразовый 2 мл 3-х комп. Применение в клинике: 1 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Подкожно:
- Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа

Перорально:
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:

- Диета Гастроинтестинал

План:
- Прием офтальмолога - сделано 04/04
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты (сделано 04/04).До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- ЭКГ ждём ТТГ и повторно проводим
- 06/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку Фиприст - ПРОВЕДЕНА
- 06/04 Рентгенография (мочевыделительная система)
- 07/04 Тропонин в ветюнион
08/04 тест ширмера
- 12/04 Дегельминтизация препаратом
Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
- 14-16/04 Консультация дерматолога
09/04 Цианокобаламин (В 12)
- Консультация гастироэнтеролога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
- изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 10.04.2025

Email: № 000000005410 от 10.04.2025 в 09:53
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Выписка и счет с.Яша за 09.04.2025

Здравствуйте
Отправляем Вам счета с.Яша за 09.04.2025
Сумма Вашего депозита составляет: 44 758 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

10.04.2025 11:44 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 9,28 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча - положительная динамика в сравнении с 30/03 Упитанность: кахексия Температура тела: 38,3 - 38,5 - 3,83 - 38 С АД: 178/92(119) - 136/86(105:). - 185/94(123) - 134/103(116) мм.рт.ст. ЧСС: 82 - 194 - 83 - 261 уд.мин. ЧДД: 15 - 60 - 24 (лежит) - 15 спит вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа Подкожно: - Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной

дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.

07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона.
08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация.
09/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет, умеренная гипесаливация. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
10/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рекомендована диета с гидролизатом белка. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Взято: б12. Проведен тест Ширмера.
09/04 анализ Цианокобаламин (B12)
11/04 Консультация эндокринолога
Консультация гастроэнтеролога

План:

Диагноз

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Выполнено в клинике

Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Тест Ширмера: 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 4 шт;
Консультация
Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Подкожно:
- Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа

Перорально:
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:

До результатов посева на дерматофиты продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
11/04 Консультация эндокринолога
08/04 тест ширмера
12/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
14-16/04 Консультация дерматолога
Консультация гастироэнтеролога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
- изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.
10/04 Б12 - в работе
Тест ширмера -

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Выполнено в клинике
Исследование на уровень кобаламина (витамина B12) ВЕТ ЮНИОН (AN117V12): 1 шт;

Посещения за 11.04.2025

Email: № 000000005431 от 11.04.2025 в 10:36
Кому: Виноградова Лилия Ильдусовна (Яша) <2002vab@gmail.com>;
Тема: Счета и Выписка с.Яша за 10.04.2025

Здравствуйте
Отправляем Вам счета Яши за 10.04.2025
Сумма Вашего депозита составляет 36 615 руб.
Пожалуйста, своевременно пополняйте сумму Вашего депозита, чтобы не было задолженности по счетам.
Сумма депозита должна быть не меньше суммы суточных счетов.
По всем возникающим вопросам Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом -
WhatsApp, e-mail, телефон.
Хорошего Вам дня.

11.04.2025 15:37 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 9,28 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча - положительная динамика в сравнении с 30/03 Упитанность: кахексия Температура тела: 38.4 С АД: 177/89(117) мм.рт.ст. ЧСС: 18 уд.мин. ЧДД: 84 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено

Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа Подкожно: - Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный. 31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел. 01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ. 02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг 03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии. 04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.

05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.
07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона.
08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация.
09/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет, умеренная гипесаливация. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
10/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рекомендована диета с гидролизатом белка. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Взято: б12. Проведен тест Ширмера.
11/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены.

Диагноз

План:

- Консультация гастроэнтеролога

Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Выполнено в клинике
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл, Применение в клинике: 1 шт;

Консультация
Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Подкожно:
- Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа

Перорально:
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору

Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
До результатов посева на дерматофиты продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
11/04 Консультация эндокринолога
08/04 тест ширмера
12/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
14-16/04 Консультация дерматолога
Консультация гастироэнтеролога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
 - изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений

05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.
10/04 Б12 - в работе
Тест ширмера -

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.