Представитель	**КАНАЕВА Е С**
Вид	Кошка
Кличка	БАРСОЛИНО
ИНЗ:	**357570577**
Дата взятия образца:	11.04.2025
Дата поступления образца:	12.04.2025
Врач:	12.04.2025
Дата печати результата:	12.04.2025
Направивший врач	ТОРЯНИК

Vet Union

АНО "ЦЕНТР ЗАЩИТЫ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ" ЦЕННОСТЬ КАЖДОЙ ЖИЗНИ"

Москва, ул. Осташковская, д. 14, стр.2

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
АлАТ	**134**	Ед/л	см.комм.	0-6 мес: 10-50 6-12 мес: 10-75 > 1 года:10-85
АсАТ	**27**	Ед/л	см. комм.	0-6 мес: 10-30 6-12 мес: 7-40 > 1 года: 10-56
Альбумин/глобулин соотношение	**0.4***		0.6 - 1.5	
Альбумин	**22**	г/л	см.комм.	0-6 мес: 19-30 6-12 мес: 24-38 >1 года: 24-39
Билирубин общий	**1.7**	мкмоль/л	<10.0	Неонаталы первые 3 дня жизни: до 27.0
Гамма-ГТ	**< 4**	Ед/л	см.комм.	0-6 мес: 0-4 > 6 мес: 0-6
Глюкоза	**4.38**	ммоль/л	см.комм.	0-6 мес: 3.0-12.0 6-12 мес: 3.8-9.8 >1 года: 3.2-7.9
Креатинин	**90**	мкмоль/л	44 - 160	
Мочевина	**6.4**	ммоль/л	3.5 - 12	
Общий белок	**76**	г/л	см.комм.	0-6 мес: 38-65 6-12 мес: 33-75 > 1 года: 66-84
Фосфатаза щелочная	**14**	Ед/л	см.комм.	Неонаталы первые 3 дня жизни, питание молозиво: 1348-3715 0-6 мес: 184-538 6-12 мес: 21-197 > 1 года: 10-92
Кальций	**2.38**	ммоль/л	см.комм.	0-6 мес: 2.1-3.3 6-12 мес: 2.3-2.9 > 1 года: 1.9-2.6
Калий	**5.1**	ммоль/л	4 - 5.5	
Натрий	**152**	ммоль/л	142 - 158	
Хлор	**118**	ммоль/л	108 - 125	
Фосфор неорганический	**1.84**	ммоль/л	см. комм.	0-6 мес: 1.58-3.30 6-12 мес: 1.45-2.75 > 1 года: 0.90-2.50

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования.
www.vetunion.ru

Продолжение на следующей странице

Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования

Аксёнчик Михаил Александрович

Технический директор,
ветеринарный врач

Общество с ограниченной ответственностью «Вет Юнион» ОГРН 5077746946053 Vet Union * Москва *

Представитель	**КАНАЕВА Е С**
Вид	Кошка
Кличка	БАРСОЛИНО
ИНЗ:	**357570577**
Дата взятия образца:	11.04.2025
Дата поступления образца:	12.04.2025
Врач:	12.04.2025
Дата печати результата:	12.04.2025

Направивший врач ТОРЯНИК

Vet Union

АНО "ЦЕНТР ЗАЩИТЫ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ" ЦЕННОСТЬ КАЖДОЙ ЖИЗНИ"

Москва, ул. Осташковская, д. 14, стр.2

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования

Аксёнчик Михаил Александрович

Технический директор,
ветеринарный врач

Общество с ограниченной ответственностью «Вет Юнион» ОГРН 5077746936053 Vet Union Москва

13.04.2025, 15:09
Пациент: Кошка Барсолино, 7 лет 1 месяц
Владелец: Канаева Елена 2024
"Муркоша"

СКРИННИНГОВАЯ ЭХОкардиография

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Масса	**4,5**	кг	-	-
ЧСС	**131**	ударов/мин	-	-

Левый желудочек

Режим: *М-режим

Ось: Длинная

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
МЖПд мм	**4,3**	мм	-	-
ЗСЛЖд (LVWd), мм	**4,00**		-	-
Полость ЛЖд	**14,90**	мм	-	-
Полость ЛЖс	**7,90**	мм	-	-

Левое предсердие

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Размер по длинной оси	**14,20**	мм	-	-
Размер по короткой оси	**11,20**	мм	-	-
Аорта по короткой оси	**10,40**	мм	-	-
ЛП/Ао-короткая ось	**1,077**		-	-

ЛВ/ПВЛА

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
ЛВ	**3,20**	мм	-	-
ПВЛА	**3,30**	мм	-	-
ЛВ/ПВЛА	**0,970**		-	-

Систолическая функция

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
ФС (dFs)	**46,98**	%	-	-
MAPSE по зслж	**4,20**	мм	-	-
MAPSE по мжп	**4,50**	мм	-	-
Тканевой доплер S'	**5,61**	см\сек	-	-

Диастолическая функция

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
E	**41,50**	см/сек	-	-
A	**22,68**	см/сек	-	-
E/A	**1,830**		-	-
DTE	**57**	мсек	-	-
E/IVRT	**-**		-	-
Тканевой доплер E'	**6,29**	см\сек	-	-
Тканевой доплер A'	**4,92**	см\сек	-	-
E/E'	**6,598**		-	-

Комментарии

Гидроторакс\гидроперикард: нет

Заключение:	Геометри сердца не зменена. гемодинамика не нарушена. Нарушения диастолической функции не выявлено. Систолическая функция несколько снижена по MAPSE. Признаков застоя по малому кругу кровообращения не выявлено

Данное заключение не является диагнозом. Для точной интерпретации исследования и постановки диагноза рекомендована консультация специалиста.

Ветврач: _____/ Бондаренко Анна Владимировна/

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ № AB0093138

Дата регистрации заказа:	**11.04.2025 19:07**	Дата взятия материала:	**11.04.2025**
Ф.И.О. владельца:	**Канаева Елена Сергеевна**	Дата выполнения:	**11.04.2025 20:15**
Вид животного:	**кошка**	Чип\клеймо:	
Порода:	**метис**	Дата сверки чипа\клейма:	
Возраст (лет, мес.):	**0,0**	Пол:	**М**
Лечащий врач:	**Торяник**	Кличка:	**Барсолино**
Заказчик:	**Приют Муркоша**		

показатели	ед. измерения	данные исследования	Среднее для вида
Гематокрит (Hct,PCV)	%	**43,5**	29,0 - 48,0
Гемоглобин (Hgb)	г/л	**147**	90 - 150
Эритроциты (RBC)	x10 ^{12} /л	**9,83**	5,60 - 10,00
Лейкоциты (WBC)	x10 ^{9} /л	**9,4**	5,5 - 18,5
Бластные клетки	%	**0**	0
Миелоциты	%	**0**	0
Метамиелоциты	%	**0**	0
Палочкоядерные нейтрофилы (Bands)	%	**0**	0 - 3
Сегментоядерные нейтрофилы (Segs)	%	**75**	35 - 75
Эозинофилы (Eos)	%	**3**	0 - 6
Моноциты (Mono)	%	**2**	1 - 4
Базофилы (Bas)	%	**0**	0 - 1
Лимфоциты (Lym)	%	**20**	25 - 55
Тромбоциты (Plt)	x10 ^{9} /л	**324**	160 - 630
Количество тромбоцитов в п/зр	в п/зр (HPF)	**-**	8 - 30
Ядерные эритроциты (нормобласты, nRBC)	на 100 лейкоцитов	**0**	0
Анизоцитоз эритроцитов (RDW-CV)	%	**18,0**	< 22,0
Средняя конц. Hb в эритроците (MCHC)	г/дл	**33,8**	29,0 - 39,0
Средний объем эритроцита (MCV)	мкм ^{3} (фл)	**44,3**	39,0 - 53,0
Сред содержание Hb в эритроците (MCH)	пг	**15,0**	12,5 - 17,5
Скорректир (истинные) лейкоциты	x10 ^{9} /л	**9,4**	5,5 - 18,5
Палочкоядерные нейтрофилы ABS	x10 ^{9} /л	**0,00**	0,00 - 0,30
Сегментоядерные нейтрофилы ABS	x10 ^{9} /л	**7,05**	2,50 - 12,50
Эозинофилы ABS	x10 ^{9} /л	**0,28**	0,10 - 1,50
Базофилы ABS	x10 ^{9} /л	**0,00**	0,00 - 0,10
Моноциты ABS	x10 ^{9} /л	**0,19**	0,00 - 0,90
Лимфоциты ABS	x10 ^{9} /л	**1,88**	1,50 - 7,00
Бластные клетки ABS	x10 ^{9} /л	**0**	0

Анализаторы: MEK 6450 (Nihon Kohden, Japan). Контрольные материалы: AVANTOR. Окраска: по Май-Грюнвальду (Гемстандарт, Россия). Микроскопия: MeijiTechnc Nikon.

*Данные средних значений по референтным интервалам лаборатории «Шанс Био», Е. Бурмистров,2009.

Врач КЛД, эксперт: **Шевелева Алевтина Викторовна**

Дата выдачи: **11.04.2025**

Лаборатория сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001-2008 РОСС RU.ИК76.К00071

Лаборатория является участником Федеральной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10705)
Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности.
Вопросы по исследованию на почту qc@vetlab.ru.
Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке https://vetlab.ru/catalog/
Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.