Инфекционный стационар для животных

ВЫПИСКА ИЗ АМБУЛАТОРНОГО ЖУРНАЛА

Яша, Собака, Французский бульдог, Виноградова Лилия Ильдусовна
с. Тишково, ул Без улицы, 116; 2002vab@gmail.com; тел. +7(916)3284356

Посещения за 24.08.2024

24.08.2024 20:55 (Сб), Первичный прием, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 16,2 кг.

Анамнез жизни

Содеражние:	квартирное вольерное
вакцинация:	есть
Стерилизация/кастрация:	да
Дегельминтизация:	Нет
Обработка от эктопаразитов:	Нет
Кормление:	натуральное промышленные корма
марка корма:	четвроногий друг
Есть ли другие животные в доме:	Да
Перенесенные и хронические заболевания:	Да
какие:	Отит,халангиогепатит
Непереносимость и аллергические реакции на лекарства (вакцины):	Да
какой препарат, какие проявления:	на корма(диаеря)

Анамнез болезни

Жалобы (со слов владельцев):	чешется, чешет ухо.
Жажда:	норма
Аппетит:	норма
Мочеиспускание:	норма
Стул:	оформленный

Осмотр

Общее состояние:	Средней степени тяжести
Положение тела в пространстве:	Естественное
Движения:	естественные
сознание:	в сознании
Шерстный покров:	Взъерошен Алопеции
Глаза:	Зрачки симметричны
Видимые слизистые оболочки:	Розовые
Тургор кожи:	Снижен
Дегидратация:	До 5%
Поверхностные лимфоузлы:	не увеличены
Брюшная стенка:	безболезненная
Дыхание:	Везикулярное Одышка стресс

Диагноз

Микроспория Предварительный от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович
Выполнено в клинике

Первичный прием (Инфекциониста): 1 шт;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 1 шт;
ХЕМА экспресс-тест на парвовирус (панлейкопению) ИХА: 1 шт;
Парвовирусный энтерит (Canine parvovirus) собаки (ПЦР) (ВетЮнион AN318ПРК): 1 шт;
Взятие соскоба / смыва: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: МИКОФАРМ или Ливеразол 10% (Имаверол в РФ стране не доступен) – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или лайм - сульфур 1:50 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение – в случае Яши , основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.
Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парво - отрицательно
24/08 ПЦР парво - в работе

24.08.2024 23:16 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 16,2 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: удовлетворительное Активность: сохранена Сознание: ясное ВСО: розовые СНК: 1 сек Упитанность: плотный Тургор кожи: сохранен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: норма Брюшная полость: безболезненная Аппетит: сохранен Жажда: сохранена Рвота: не отмечено Диурез: сохранен Дефекация: сохранен Примечание: выводить гулять 2 раза в день,кормить 2 раза в день, строго гастро
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - Лайм-сульфур 1/32,мытье целиком
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
План:	Записать к дерматологу - согласовано

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 1 - до 12 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 10 шт;
Лайм Сульфур 100 мл: 1 фл;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 1 шт;
Стационар (2 категория) (от 1 до 12 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: МИКОФАРМ или Ливеразол 10% (Имаверол в РФ стране не доступен) – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или лайм - сульфур 1:50 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение – в случае Яши , основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.
Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
Прием дерматолога - согласовано

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парво - отрицательно
24/08 ПЦР парво - в работе

Посещения за 25.08.2024

25.08.2024 14:50 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Волошко Анастасия Петровна.
Вес - 16,2 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: удовлетворительное Активность: сохранена Сознание: ясное ВСО: розовые СНК: 1 сек Упитанность: плотный Тургор кожи: сохранен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: норма Брюшная полость: безболезненная Аппетит: сохранен Жажда: отсутствует Рвота: отсутствует Диурез: сохранен Дефекация: оформлено Примечание: выводить гулять 2 раза в день,кормить 2 раза в день, строго гастро
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
План:	30/08 Прием дерматолога - записан

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 5 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 4 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к

врачу – вид: Microsporum canis
Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: МИКОФАРМ или Ливеразол 10% (Имаверол в РФ стране не доступен) – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или лайм - сульфур 1:50 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение – в случае Яши , основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.
Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
30/08 Прием дерматолога - записан

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парво - отрицательно
24/08 ПЦР парво - в работе

Посещения за 26.08.2024

26.08.2024 12:30 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 16,2 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: удовлетворительное Активность: сохранена Сознание: ясное ВСО: розовые СНК: 1 сек Упитанность: плотный Тургор кожи: сохранен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: норма Брюшная полость: безболезненная Аппетит: сохранен Жажда: отсутствует Рвота: отсутствует Диурез: сохранен Дефекация: оформлено Примечание: выводить гулять 2 раза в день,кормить 2 раза в день, строго гастро
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - Мордочка/ушки натрия хлоридом не менее 1 раза/сутки
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
План:	30/08 Прием дерматолога - записан

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 8 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/Original Choice VET Gastrointestinal 240 г для кошек с чувствительным пищеварением пр: 2 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: МИКОФАРМ или Ливеразол 10% (Имаверол в РФ стране не доступен) – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или лайм - сульфур 1:50 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение – в случае Яши , основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с

тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.
Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
30/08 Прием дерматолога - записан
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парво - отрицательно
24/08 ПЦР парво - отрицательно

Посещения за 27.08.2024

27.08.2024 17:14 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 17,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: удовлетворительное Активность: сохранена Сознание: ясное ВСО: розовые СНК: 1 сек Тургор кожи: сохранен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: норма Брюшная полость: безболезненная Аппетит: сохранен Жажда: отсутствует Рвота: отсутствует Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины: натрия хлорид 1 раза в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
План:	30/08 Прием дерматолога - записан

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 8 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Лайм Сульфур 100 мл: 1 флак100;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: МИКОФАРМ или Ливеразол 10% (Имаверол в РФ стране не доступен) – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или лайм - сульфур 1:50 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение – в случае Яши , основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.
Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
30/08 Прием дерматолога - записан
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парво - отрицательно
24/08 ПЦР парво - отрицательно

Посещения за 28.08.2024

28.08.2024 12:23 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 17,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: удовлетворительное Активность: сохранена Сознание: ясное ВСО: розовые СНК: 1 сек Тургор кожи: сохранен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: норма Брюшная полость: безболезненная Аппетит: сохранен Жажда: отсутствует Рвота: отсутствует Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
План:	30/08 Прием дерматолога - записан

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: МИКОФАРМ или Ливеразол 10% (Имаверол в РФ стране не доступен) – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или лайм - сульфур 1:50 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение – в случае Яши , основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.
Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
30/08 Прием дерматолога - записан
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парво - отрицательно
24/08 ПЦР парво - отрицательно

Посещения за 29.08.2024

29.08.2024 21:35 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Волошко Анастасия Петровна.
Вес - 17,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: удовлетворительное Активность: сохранена Сознание: ясное ВСО: розовые СНК: 1 сек Тургор кожи: сохранен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: норма Брюшная полость: безболезненная Аппетит: сохранен Жажда: отсутствует Рвота: отсутствует Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
План:	30/08 Прием дерматолога - записан

Выполнено в клинике

Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 5 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 4 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 5 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: МИКОФАРМ или Ливеразол 10% (Имаверол в РФ стране не доступен) – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или лайм - сульфур 1:50 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение – в случае Яши , основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.
Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
30/08 Прием дерматолога - записан
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парво - отрицательно
24/08 ПЦР парво - отрицательно

Посещения за 30.08.2024

30.08.2024 16:51 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 17,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки

Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога.
План:	30/08 Прием дерматолога - записан

Диагноз
Микроспория Предварительный от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Отит средний Предварительный от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 4 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 5 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: МИКОФАРМ или Ливеразол 10% (Имаверол в РФ стране не доступен) – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или лайм - сульфур 1:50 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.
Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
30/08 Прием дерматолога - записан
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Посещения за 31.08.2024

31.08.2024 14:49 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 17,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.

Выполнено в клинике
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 4 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 5 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Тобрекс капли глазные 0,3% 5 мл. (Прием): 1 шт;
Кортексон Ретард (дексаметазон) 100 мл (Прием) (Прием): 1 мл;
Преотик TRIS. 100 мл: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Посещения за 01.09.2024

01.09.2024 17:25 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 17,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки

Эпикриз:

Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе.
24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в вольере.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф): 140 см, плотн. 25гр,рукав на манжете,р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ (стер, неопудр,текстур,S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 4 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 5 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см N5: 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп (имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Посещения за 02.09.2024

02.09.2024 23:48 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 17,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки

Эпикриз:

Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе.
24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф) 140 см, плотн. 25гр,рукав на манжете,р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер, неопудр,текстур,S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 4 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 5 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп (инф) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Recovery 340г для собак и кошек восстановительная диета: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Посещения за 03.09.2024

03.09.2024 19:39 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 17,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки

Эпикриз:

Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе.
24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф) 140 см, плотн. 25гр рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 ч. до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер, неопудр текстур S(6-7)инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 4 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп (имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Посещения за 04.09.2024

04.09.2024 13:03 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено,далее мягко
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки В уши: - Лосьон 1 раз в сутки - Болтушка 1 раз в сутки Глаза: - Санация физом 1 раз в 6 часов - Данцил по 1 капле в оба глаза 1 раз в 12 часов - Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов

Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме. 04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
Выполнено в клинике	

Флоксал (Данцил) капли глазные 0,3 % 5 мл. : 1 фл;
Корнерегель 5% 10 мл. : 1 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием хирурга
Прием реабилитолога

Посещения за 05.09.2024

05.09.2024 21:58 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено,далее мягко

Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки В уши: - Лосьон 1 раз в сутки - Болтушка 1 раз в сутки Глаза: - Санация физом 1 раз в 6 часов - Данцил по 1 капле в оба глаза 1 раз в 12 часов - Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф.) 140 см, плотн. 25гр, рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 до 24 часов: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ нестерильные, текстурированные S (6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см N5: 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп. (инф.): 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, дает мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются ночные выделения из глаз, добавлены обработки и инстилляции глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен. Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием хирурга
Прием реабилитолога

Посещения за 06.09.2024

06.09.2024 15:47 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено,далее мягко

Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки В уши: - Лосьон 1 раз в сутки - Болтушка 1 раз в сутки Глаза: - Санация физом 1 раз в 6 часов - Данцил по 1 капле в оба глаза 1 раз в 12 часов - Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.

03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием хирурга
Прием реабилитолога

Посещения за 07.09.2024

07.09.2024 21:00 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,52 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено,далее мягко
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки, далее перерыв 5 дней Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки В уши: - Лосьон 1 раз в сутки - Болтушка 1 раз в сутки Глаза: - Санация физом 1 раз в 6 часов - Данцил по 1 капле в оба глаза 1 раз в 12 часов - Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена.

Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога

МРТ

Посещения за 08.09.2024

08.09.2024 21:47 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13,52 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено,далее мягко
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки, далее перерыв 5 дней Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки В уши: - Лосьон 1 раз в сутки - Болтушка 1 раз в сутки Глаза: - Санация физом 1 раз в 6 часов - Данцил по 1 капле в оба глаза 1 раз в 12 часов - Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08//09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
4-06/09 Осмотр дерматолога (Кузнецова Ю.Е.)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 09.09.2024

09.09.2024 19:36 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,9 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено, далее мягко

Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки, далее перерыв 5 дней Обработки: - ушные раковины/мордочка: натрия хлорид 1 раза в сутки В уши: - Лосьон 1 раз в сутки - Болтушка 1 раз в сутки Глаза: - Санация физом 1 раз в 6 часов - Данцил по 1 капле в оба глаза 1 раз в 12 часов - Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах

нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Тобрекс капли глазные 0,3% 5 мл. (Прием): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
16-18/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)

24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 10.09.2024

10.09.2024 10:53 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,9 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено, далее мягко
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьеном, через 30 мин болтушка - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.

27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци

сохранены. Физиологические показатели в норме. 10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/Original Choice VET Gastrointestinal 240 г для кошек с чувствительным пищеварением пр: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с

седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
16-18/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 11.09.2024

11.09.2024 16:34 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,9 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьеном, через 30 мин болтушка - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены,

стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 1 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию.

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
16-18/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 12.09.2024

12.09.2024 23:32 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,9 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьеном, через 30 мин болтушка - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного

содержимого и гормоны - в работе.
24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.

	06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме. 07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога. 08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено). 09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме. 10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки. 11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены. 12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
План:	19/09 прием дерматолога(цитология ушного содержимого)

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)

24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 13.09.2024

13.09.2024 16:04 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,9 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - умерено напряжена, безболезненная Глаза - гнойные выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьеном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.

	10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки. 11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены. 12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. 13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
План:	19/09 прием дерматолога(цитология ушного содержимого)

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши

самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 14.09.2024

14.09.2024 21:58 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи чуть снижен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - густые слизистые выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.

	13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию. 14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
План:	19/09 прием дерматолога(цитология ушного содержимого)

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 1 доз.;
Итраконазол 100 мг, капс: 4 капс;
Тобрекс капли глазные 0,3% 5 мл. (Прием): 1 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 15.09.2024

15.09.2024 17:04 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи чуть снижен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - густые слизистые выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.

13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема (крем) 140 мл, Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен, дефекация - сохранены.
19/09 прием дерматолога(цитология ушного содержимого)

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф): 140 см, плотн. 25г/м2, рукав на манжете, р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) : 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ нестерильные (инф): 13 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
План:
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 4 капс;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой

аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме.
Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 16.09.2024

16.09.2024 19:46 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи чуть снижен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - густые слизистые выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено

Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики.

План:	Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка Лайм Сульфур 19/09 прием дерматолога(цитология ушного содержимого)

Выполнено в клинике
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Лайм Сульфур 100 мл: 1 фл;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис

6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 17.09.2024

17.09.2024 13:27 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи чуть снижен, дегидратация не выражена Лимфатические узлы - норма Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - густые слизистые выделения билатерально Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.

13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.
19/09 прием дерматолога(цитология ушного содержимого)

Выполнено в клинике

План:
Халат хирургический нестерильный (инф) : 1 шт;
52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

● Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши

самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена

● При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.

● При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 18.09.2024

18.09.2024 18:39 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.

	13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию. 14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве. 15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. 16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур. 17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. 18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
План:	19/09 прием дерматолога(цитология ушного содержимого)

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.
- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 19.09.2024

19.09.2024 22:01 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация

сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное.

	Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены. 12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. 13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию. 14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве. 15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. 16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур. 17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. 18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. 19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
План:	19/09 прием дерматолога(цитология ушного содержимого)

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.
- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:

- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 20.09.2024

20.09.2024 16:23 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	

Эпикриз:

Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе.
24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена.

Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное.

	Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве. 20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
План:	19/09 прием дерматолога(цитология ушного содержимого) должен был быть.. не успели посмотреть, нужно записать на ближайшее время

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Посещения за 21.09.2024

21.09.2024 20:12 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено

Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин в правое ухо болтушку - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики.

Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №9 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с

седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.
- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
19/09 Повторный прием дерматолога
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 22.09.2024

22.09.2024 15:07 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин болтушка - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.

13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп (имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.
- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней
- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
26/09 Повторный прием дерматолога (записать)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 23.09.2024

23.09.2024 18:44 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил:

Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном, через 30 мин болтушка - 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки чередовать 2 дня приема препарата и 5 дней перерыва
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без

динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация -

сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Лайм Сульфур 100 мл: 1 фл;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.
- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом 1 раз в 6 часов - 14 дней

- Далее данцил по 1 капле, через 15 минут корнерегель по 1 капле 1 раз в 12 часов - 14 дней (от 04/09).

План:
26/09 Повторный прием дерматолога (записать)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 24.09.2024

24.09.2024 19:05 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты,

соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе.
24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной

динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной

динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.
- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
26/09 Повторный прием дерматолога (записан)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 25.09.2024

25.09.2024 14:15 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация

сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать по мере загрязнения, 1 раз в день 5 дней, далее 1 раз в 3-5 дней с лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС или ОТОДИН. Залить лосьон в ушной проход, помассировать оснвоание уха, дать потрясти ушами. стетерть серу ватным диском. Повторить процедуру несколько раз. Через 20 мин. после промывания закапать в уши самодельные капли -болтушку: (Капли глазные ципромед или Тобракс или Байтрил 5% 2,0 мл +Дексаметазон в ампулах 2,0 мл+Крем клотримазол 1 см+лосьон Преотик Трис 6,0 мл),хранить в холодильнике 5 дней,далее разводить свежее .Вливать в каждый ушной проход до полного заполнения ушного прохода (примерно 1,5 мл)1 раз в день 14 дней. далее 2 дня ничем не промывать и не капать в уши. пересдать мазок из ушей на цитологию. - до 17/09 включительно, далее отмена.

- При сохранении по цитологии палочек в анализе решить вопрос с седацией,видеоотоскопией и забором материала из среднего уха на посев и подтитровку к антибиотику.
- При рецидивах отита провести диагностическую диету для исключения пищевой аллергии \атопии.Возможно применение капель в уши в пульсовом режиме. Рекомендована отоскопия дерматологом через неделю от начала лечения

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по

схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
26/09 Повторный прием дерматолога (записан)
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
МРТ

Посещения за 26.09.2024

26.09.2024 15:43 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено

Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен).

Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические

показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф.) 140 см, плотн. 23г/м2,рукав на манжете,р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) Акция от 12 до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ нестер.неопуд.текстурир(инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно,

с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отита

Посещения за 27.09.2024

27.09.2024 14:54 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,8 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное.

Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное.

Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отита

Посещения за 28.09.2024

28.09.2024 20:29 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 12,26 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено

Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки - 2 дня, далее перерыв 5 дней
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.

03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 4 капс;
Бепантен, крем 5% 30г: 4 доз.;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Дексавет 0,4% 10мл/фл: 1 шт;
Преотик TRIS. 100 мл: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 29.09.2024

29.09.2024 22:01 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 12,26 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога
Эпикриз:	

.

Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе.
24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена.

Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное.

	Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве. 20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. 21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. 22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки). 23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09. 24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза. 25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. 26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия. 27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. 28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют. 29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются.
Выполнено в клинике	Болевой ндром не выражен.

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 4 доз.;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и

промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 30.09.2024

30.09.2024 18:32 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 12,32 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая.

Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация

сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.

20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 4 доз.;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Лайм Сульфур 100 мл (инф): 1 фл;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 01.10.2024

01.10.2024 14:41 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 12,32 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты,

соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе.
24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной

динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной

динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать.

Выполнено в клинике
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 02.10.2024

02.10.2024 12:25 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 12,32 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения билатрально сохраняются Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором, далее капли Данцил по 1 капле 1 раз в 12 часов, через 15 мин Корнерегель по 1 горошине в оба глаза 1 раз в 12 часов, далее отмена - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов до приема дерматолога
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного

содержимого и гормоны - в работе.
24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе.
25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.

06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз

слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.

02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:

Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 03.10.2024

03.10.2024 13:50 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 12,32 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения из левого глаза в незначительном количестве. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено

Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки 2 дня
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.

03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время

мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал

Диагноз

Микроспория Предварительный от 24.09.2024 - **На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Отит средний Предварительный от 30.09.2024 - **На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Баланопостит Предварительный от 03.10.2024 - **На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,)140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Хлоргекседин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Лайм Сульфур 100 мл (инф): 1 фл;
Дексавет 0,4% 10мл/фл: 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- На лечении
02/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация
с обработкой глаз из левого
незначительные слизистые выделения, после
обработок не замечено выделений.
03.10.2024 Состояние с положительной
динамикой, адаптировался к боксу, больше не
волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения
присутствуют в умеренном количестве, продолжаем
обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 04.10.2024

04.10.2024 16:15 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил:

Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 12,4 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения из левого глаза в незначительном количестве. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки 2 дня
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация

сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное.

Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в

незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные

обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал

Диагноз
Микроспория Предварительный от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Баланопостит Предварительный от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Предварительный от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 05.10.2024

05.10.2024 11:19 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 12,4 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения из левого глаза в незначительном количестве. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в сутки 2 дня
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.

29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.

25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне

обработок. Проведено мытье шампунем Низорал 05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;

Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 06.10.2024

06.10.2024 16:02 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 12,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - гнойные выделения в умеренном количестве из левого глаза,катарального - из правого. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция

Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез,

дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация

сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное.

Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.

Выполнено в клинике
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 07.10.2024

07.10.2024 21:10 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 12,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - гнойные выделения в умеренном количестве из левого глаза,катарального - из правого. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция

Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать область хвоста, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез,

дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация

сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное.

Выполнено в клинике

Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Пустые желатиновые капсулы (инф): 1 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:

Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 08.10.2024

08.10.2024 13:45 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 12,4 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - гнойные выделения в незначительном количестве из левого глаза,катарального - из правого. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция

Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез,

дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация

сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное.

Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного

характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 2 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Преотик TRIS. 100 мл: 1 шт;
Лайм Сульфур 100 мл (инф): 1 фл;
Дексавет 0,4% 10мл/фл: 1 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по

результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 09.10.2024

09.10.2024 13:08 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 12,4 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - гнойные выделения в незначительном количестве из левого глаза,катарального - из правого. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное.

Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное.

Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал

05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 2 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных

заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 10.10.2024

10.10.2024 19:56 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 12,4 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - гнойные выделения в незначительном количестве из левого глаза,катарального - из правого. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.

10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация

сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.

04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспобность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Дексавет 0,4% 10мл/фл: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 11.10.2024

11.10.2024 12:57 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,36 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижкен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза, из правого - отсутствуют. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция

Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез,

дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация

сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное.

Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного

характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата).

План: 17/10 прием дерматолога. Проведено мытье низоралом.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргекседин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 4 капс;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Люминисцентная диагностика на дерматофитоз: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю.Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
10/10 ЛД (при отрицательном результате, сдать посев на дерматофиты)

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно.

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано

МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 12.10.2024

12.10.2024 18:56 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,36 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижкен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза, из правого - отсутствуют. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен.

ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).

23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения

из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.

12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.

План: 17/10 прием дерматолога

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
17/10 Повторный прием дерматолога

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 13.10.2024

13.10.2024 13:08 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13,36 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижкен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза, из правого - отсутствуют. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.

29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.

25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне

Выполнено в клинике	обработок. Проведено мытье шампунем Низорал 05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются. 06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве. 07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен. 08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует. 09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. 10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен. 11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом. 12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы. 13/10 Общее состояние удовлетворительное.

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргекседин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
17/10 Повторный прием дерматолога

Рекомендовано:

Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 14.10.2024

14.10.2024 23:34 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,36 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция

Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез,

дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация

сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное.

Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного

	характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует. 09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. 10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен. 11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом. 12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы. 13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен. 14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
План:	17/10 прием дерматолога

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргекседин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Лайм Сульфур 100 мл (инф): 1 фл;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 2 фл;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
17/10 Повторный прием дерматолога

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 15.10.2024

15.10.2024 13:27 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,36 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция

Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен. 03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез,

дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация

сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное.

Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного

характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
17/10 прием дерматолога

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф) : 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр. текстур. (50 п.) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргекседин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 2 фл;
Мяч "Зубастик" средний 7 см (Инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Recovery 340г для собак и кошек восстановительная диета: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

План:

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
17/10 Повторный прием дерматолога

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня

Рекомендовано:
Прием невролога

Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 16.10.2024

16.10.2024 15:37 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13,36 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено Примечания: выделения гнойного характера из препуция
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация

оформлено.
26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.

08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное.

Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после

обработок не замечено выделений.
Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспобность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает.

	Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом. 12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы. 13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен. 14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют. 15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. 16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме.
План:	Завтра по плану повторный прием дерматолога. 17/10 прием дерматолога

Выполнено в клинике
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.

- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения.

- Уши промывать 1 раз в день 3-5 дней лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС. Через 20 минут болтушка в уши : Байтрил 5% (энрофлон,энроксил) 2,0 мл+дексаметазон инъекционный 2,0 мл +лосьон Преотик Трис 8,0 мл.Вливать в каждое ухо по 1,5 мл 1 раз в день 10 дней (хранить в холодильнике,каждые 5 дней готовить свежую)

- При среднем отите рекомендуется применение преднизолона и антибиотика по результату посева.Но преднизолон на данный момент Яше не рекомендован из-за дерматофитии.

- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!

  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
17/10 Повторный прием дерматолога

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога

Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 17.10.2024

17.10.2024 23:46 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки, далее отмена - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация

сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).

09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время

прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не

волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспобность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата).

Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.

Диагноз
Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Энромаг (Байтрил) инъекц. р-р 5% .20 мл. фл.: 1 фл;
Дексавет 0,4% 10мл/фл: 1 шт;
Лайм Сульфур 100 мл (инф): 1 фл;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии -Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 18.10.2024

18.10.2024 17:23 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки, далее отмена - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой

синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики.

Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.

24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки.

Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Итраконазол 100 мг, капс: 2 капс;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отит

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии -Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано

МРТ позвоночника

Посещения за 19.10.2024

19.10.2024 11:55 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - мягкая, безболезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве из левого глаза сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в сутки - Далее болтушка в уши 1 раз в сутки, далее отмена - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором по мере необходимости - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.

10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация

сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.

04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспобность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и

дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 3 шт;
Хлоргекседин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии -Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 20.10.2024

20.10.2024 18:19 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,6 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве билатерально сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в неделю - Далее кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Спазган 20 мг/кг 1 раз в 12 часов - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.

27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци

сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное.

Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем

обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.

Выполнено в клинике

Спазган(спазмалгон) табл. 500 мг (инф): 1 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое): 2 шт;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
УЗИ обзорное б.п. - согласовано

Рекомендовано:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии -Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - в работе.

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано

МРТ позвоночника

Посещения за 21.10.2024

21.10.2024 18:49 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве билатерально сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Препуций: хлоргексидин 0,05% 1 раз в 12 часов - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в неделю - Далее кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Спазган 20 мг/кг 1 раз в 12 часов - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация

сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.
27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).

09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время

прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не

волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспобность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата).

Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитозЯ; б/х без отклонений

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Хлоргекседин 0,05% 100 мл(инф): 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Спазган(спазмалгон) табл. 500 мг (инф): 1 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое): 2 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
УЗИ обзорное б.п. - согласовано

Может потребоваться:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии -Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 22.10.2024

22.10.2024 20:35 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,34 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи снижен незначительно, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, незначительно болезненная Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве билатерально сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в неделю - Далее кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Спазган 20 мг/кг 1 раз в 12 часов - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.

27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци

сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное.

Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем

обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитоЗ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками

продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 8 шт;
Спазган(спазмалгон) табл. 500 мг (инф): 1 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое): 2 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Может потребоваться:

Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии -Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 23.10.2024

23.10.2024 10:49 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,34 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве билатерально сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено

Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в неделю - Далее кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Спазган 20 мг/кг 1 раз в 12 часов - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет. 01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена. 02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.

03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.

16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время

мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного

характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием

дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитоЗ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.
23/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф.) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) Акция от 12 до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопуд.р. текстур.S(6-7) (инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №9 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Спазган(спазмалгон) табл. 500 мг (инф): 1 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое): 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 3 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Может потребоваться:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии -Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 24.10.2024

24.10.2024 16:47 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,34 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве билатерально сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в неделю - Далее кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Спазган 20 мг/кг 1 раз в 12 часов - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.

27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци

сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное.

Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем

обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитоЗ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками

продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.
23/10 Общее состояние удовлевторительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия.
24/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, апптетит, диурез, деекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели сохранены, болевой синдром не выражен.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Спазган(спазмалгон) табл. 500 мг (инф): 1 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое): 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Может потребоваться:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии: Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 25.10.2024

25.10.2024 20:07 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,34 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве билатерально сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Ушные раковины: промыть теплым лосьоном 1 раз в неделю - Далее кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов - Мытье шампунем низорал 1 раз/неделю - Купание в лайм-сульфуре 1 раз в 5 дней - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Спазган 20 мг/кг 1 раз в 12 часов - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно.

27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены.
28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе.
29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци

сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное.

Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем

обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитоЗ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками

продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.
23/10 Общее состояние удовлевторительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия.
24/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, апптетит, диурез, деекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели сохранены, болевой синдром не выражен.
25/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из препуция отсутствуют. Выделения из глаз незначительные слизистые сохраняются. Болевой синдром не выражен, брюшная стенка незначительно напряжена.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 4 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Спазган(спазмалгон) табл. 500 мг (инф): 1 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое): 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
● Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
● Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
● Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)

● Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Может потребоваться:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии: Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 26.10.2024

26.10.2024 21:19 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения слизистого характера в незначительном количестве билатерально сохраняются. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Глаза: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов - Протирать мордочку, снимать корки, далее бепантен 1 раз в 12 часов Перорально: - Спазган 20 мг/кг 1 раз в 12 часов, далее отмена - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация

сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной

динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация

сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.

06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация

сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитозЯ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.
23/10 Общее состояние удовлевторительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия.
24/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, апптетит, диурез, деекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели сохранены, болевой синдром не выражен.
25/10 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из препуция отсутствуют. Выделения из глаз незначительные слизистые сохраняются. Болевой синдром не выражен, брюшная стенка незначительно напряжена.
26/10 Общее состояние без отрицательной динамики 9удовлетворительное). Активность сохранена,рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологичесике показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Выделения из глаз серозного характера сохраняются.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф): 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 до 24 часов: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ нестер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 12 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 6 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Спазган(спазмалгон) табл. 500 мг (инф): 1 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое): 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии

Может потребоваться:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии: Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 27.10.2024

27.10.2024 13:02 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения отсутствуют. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Глаза/моська: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов Перорально: - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в сутки - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена.

Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме.
30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур.
31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве.

Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация

сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное.

Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация

сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитозЯ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.
23/10 Общее состояние удовлевторительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия.
24/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, апптетит, диурез, деекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические

показатели сохранены, болевой синдром не выражен.
25/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из препуция отсутствуют. Выделения из глаз незначительные слизистые сохраняются. Болевой синдром не выражен, брюшная стенка незначительно напряжена.
26/10 Общее состояние без отрицательной динамики 9удовлетворительное). Активность сохранена, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены (стул оффформлен). Физиологичесике показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Выделения из глаз серозного характера сохраняются.
27/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз,корочки на морде,выделения из препуция отсутствуют. Начат курс желчегонных. Болевой синдром не выражен.

Выполнено в клинике

Халат хирургический нестерильный (инф,) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 12 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое): 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 8 шт;
Урсофальк, капс 250 мг (гепатопротекторное) Применение в клинике: 1 капс;
Лайм Сульфур 100 мл (инф): 1 фл;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг

(человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Перорально:
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в сутки - курс не менее 30 дней (от 27/10)

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
25/11 контроль УЗИ

Может потребоваться:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии: Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 28.10.2024

28.10.2024 12:04 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения отсутствуют. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Глаза/моська: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов Перорально: - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в сутки - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены,

стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и

дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого

глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспобность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и

дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитозЯ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.
23/10 Общее состояние удовлевторительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия.
24/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, апптетит, диурез, деекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели сохранены, болевой синдром не выражен.
25/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из препуция отсутствуют. Выделения из глаз незначительные слизистые сохраняются. Болевой

синдром не выражен, брюшная стенка незначительно напряжена.
26/10 Общее состояние без отрицательной динамики 9удовлетворительное). Активность сохранена, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены (стул оффомлен). Физиологичесике показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Выделения из глаз серозного характера сохраняются.
27/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз,корочки на морде,выделения из препуция отсутствуют. Начат курс желчегонных. Болевой синдром не выражен.
28/10 Общее состосние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Выделения из глаз сохраняются серозно-катарального характера, обработки продолжаем. Выделений из препуций в течение мониторинга не визуализируются..

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф.) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 3 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) инф): 12 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(имп) : 2 шт;
Дюспаталин, таб 135 мг (спазмолитическое): 2 шт;
Урсофальк, капс 250 мг (гепатопротекторное) Применение в клинике: 1 капс;
Итраконазол 100 мг, капс: 1 капс;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Перорально:
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в сутки - курс не менее 30 дней (от 27/10)

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
25/11 контроль УЗИ

Может потребоваться:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии: Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 29.10.2024

29.10.2024 15:05 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Карнеева Полина Олеговна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения отсутствуют. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Глаза/моська: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов Перорально: - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в сутки - Дюспаталин 10 мг/кг 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены,

стул оформлен. Активность сохранена, с удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное.

Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и

дефекация сохранены.
28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого

глаза в первой половине дня наблюдались гнойные выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспобность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и

дефекация сохранены.
16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитозЯ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.
23/10 Общее состояние удовлевторительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия.
24/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, апптетит, диурез, деекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели сохранены, болевой синдром не выражен.
25/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из препуция отсутствуют. Выделения из глаз незначительные слизистые сохраняются. Болевой

синдром не выражен, брюшная стенка незначительно напряжена.
26/10 Общее состояние без отрицательной динамики 9удовлетворительное). Активность сохранена, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены (стул оффомлен). Физиологичесике показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Выделения из глаз серозного характера сохраняются.
27/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз,корочки на морде,выделения из препуция отсутствуют. Начат курс лечения. Болевой синдром не выражен.
28/10 Общее состосние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Выделения из глаз сохраняются серозно-катарального характера, обработки продолжаем. Выделений из препуций в течение мониторинга не визуализируются.
29/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Брюшная стенка напряжена умеренно. Болевой синдром выражен.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (унифр): 1 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг, АНТИЯ): 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ нестер. неопудр. текс. р-р S (6-7) (инф): 12 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп. (инф): 2 шт;
Урсофальк, капс 250 мг (гепатопротектор) Применение в клинике: 1 капс;
Итраконазол 100 мг, капс: 3 капс;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340 для собак,профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Бепантен, крем 5% 30г: 2 доз.;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша доставлен в стационар для лечения.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis

- Мыть собаку в шампуне с кетоконазолом,например Пчелодар противогрибковый с кетоконазолом или шампунь Кетоконазол или Микозорал, или Низорал 1 раз внеделю. Нанести пену на кожу ,подержать 5 минут,тщательно смыть.
- Лайм сульфур использовать 1 раз в 5-7 дней на поражения - до отрицательного результата посева
- Уши промывать 1 раз в неделю лосьоном для ушей ПРЕОТИК ТРИС пожизненно, далее спрей Кортавет по 1 мл в оба уха 1 раз в неделю пожизненно. (при отрицательной динамике - эндоскопия)
- Системное лечение – в случае Яши, основной компонент. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 2 недели подряд, далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
  Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев.

Перорально:
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в сутки - курс не менее 30 дней (от 27/10)

Обработки:
- Глаза: санация натрия хлоридом - по мере необходимости

Диета - гастроинтестинал

План:
Пересдать кровь на кортизол в спокойном состоянии
25/11 контроль УЗИ

Может потребоваться:
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
МРТ головы по поводу среднего отита

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - готовность в течение 21 дня
17/10 По цитологии: Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Рекомендовано:
Прием невролога
Прием реабилитолога
Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей - согласовано
МРТ головы по поводу среднего отита - согласовано
МРТ позвоночника

Посещения за 30.10.2024

30.10.2024 12:48 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения отсутствуют. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Глаза/моська: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов Перорально: - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в сутки
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с

удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация

сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.

28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные

выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.

16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитозЯ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.
23/10 Общее состояние удовлевторительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия.
24/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, апптетит, диурез, деекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели сохранены, болевой синдром не выражен.
25/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из препуция отсутствуют. Выделения из глаз незначительные слизистые сохраняются. Болевой синдром не выражен, брюшная стенка

незначительно напряжена.
26/10 Общее состояние без отрицательной динамики 9удовлетворительное). Активность сохранена, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены (стул офформлен). Физиологичесике показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Выделения из глаз серозного характера сохраняются.
27/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз,корочки на морде,выделения из препуция отсутствуют. Начат курс желчегонных. Болевой синдром не выражен.
28/10 Общее состосние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Выделения из глаз сохраняются серозно-катарального характера, обработки продолжаем. Выделений из препуций в течение мониторинга не визуализируются.
29/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Брюшная стенка напряжена незначительно, болевой синдром не выражен.
30/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Повев на дерматофитию отрицательный.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф) 140 см, плотн. 25гр рукав на манжете р-р 52-54 : 2 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер, неопудр текстур S(6-7) инф): 10 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 2 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп (имп) : 2 шт;
Урсофальк, капс 250 мг (гепатопротекторное) Применение в клинике: 1 капс;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Наблюдение за общим состоянием животного (активность, аппетит, диурез, дефекация)
Контроль массы тел а 1 раз в 3 дня.
Контроль температуры тела - при вялости, отказе от еды.

Терапия:

Перорально:

- (мед. аптека) **Урсофальк** 250 мг по 1 капсулы внутрь (с кормом) 1 раз в день, давать на ночь во время кормления. Отмена по результату УЗИ брюшной полости.

Обработки:

- (вет. аптека) Уши промывать лосьоном для ушей **ПРЕОТИК ТРИС**, далее через 10-15 минут спрей **Кортавет** по 1 мл в оба уха. Процедуру проводить 1 раз в неделю - пожизненно. При отрицательной динамике - эндоскопия. (01/11, 08/11, 15/11, 22/11 - и так далее)
  Заполните ушной канал лосьоном для чистки ушей собак. Помассируйте основание уха. Дайте питомцу вытрясти содержимое. Ваткой или мягкой безворсовой салфеткой промокните оставшийся раствор в ушной раковине, не пытаясь залезть в ушной канал. Не используйте ватные палочки! При необходимости повторите процедуру до полной очистки. Аналогичную манипуляцию проведите со вторым ухом.
- (мед. аптека) Глаза промывать теплым физиологическим раствором 2-3 раза в сутки -пожизненно.

Кормление:

- *Диета - гастроинтестинал*

План:
- Повторный плановый прием дерматолога - по предварительной записи.
- 18-23/11 Контроль УЗИ брюшной полости. Голод 10-12 часов.

Рекомендовано:
- Прием невролога/реабилитолога

Может потребоваться:
- Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
- МРТ головы по поводу среднего отита
- МРТ позвоночника

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - **рост дерматофитов не обнаружен**
17/10 По цитологии: Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Посещения за 31.10.2024

31.10.2024 12:05 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние - удовлетворительное Активность - сохранена Сознание - ясное ВСО розовые, увлажненные СНК 1 сек Тургор кожи сохранен, дегидратация не выражена Поверхностные лимфатические узлы - без особенностей Брюшная полость - напряжена, болезненность в области эпигастрия Глаза - выделения отсутствуют. Аппетит - сохранен Жажда - сохранена Рвота - отсутствует Диурез - сохранен Дефекация - оформлено
Выполнено:	Обработки: - Глаза/моська: промывать теплым физиологическим раствором 1 раз в 12 часов Перорально: - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в сутки
Эпикриз:	Зуд по всему телу. Сданы ОКА - без значимых отклонений, БХ - повышены печеночные ферменты, соскоб - микроспорум канис, цитология ушного содержимого и гормоны - в работе. 24/08 Помещен в стационар для лечения лишая. Аппетит,диурез,дефекация и активность сохранены. Проведено мытье лайм-сульфуром, начат курс итраконазола. ИХА парво - отрицательно. ПЦР парво - в работе. 25/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация оформлено. 26/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Зуд менее выражен. ПЦР парво - отрицательно. 27/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Активность сохранена. Болевой синдром не выражен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез и дефекация сохранены. 28/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Психологическое состояние без динамики, сильно стрессует в боксе. 29/08Общее состояние удовлетворительное. Ментальный статус ясный. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез, дефекация в норме. 30/08 Общее состояние без отрицательной динамики. Активноть, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Проведен осмотр дерматолога. Проведена обработка млайм Сульфур. 31/08 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Активность сохранена, с

удовольствием гуляет.
01/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен. Диурез сохранен.Дефекация сохранена,оформлено.Активность сохранена.
02/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Витальные показатели в пределах нормы. Болевой синдром не выражен.
03/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, апптетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
04/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен, далее мягкий. Наблюдается неправильная постановка задних конечностей. Визуализируются гнойные выделения из глаз, добавлены обработки и капли в глаза в терапию.
05/09 Общее состояние удовлетворительное. Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохранен.Аппетит сохранен. Жажда сохранена. Физиологические показатели в норме.Состояние верхнего слухового прохода с положительной динамикой.
06/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели в норме.
07/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз на обработках отсутствуют. Проведен осмотр хирурга - ортопеда: рекомендовано МРТ и прием невролога.
08/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены(оформлено).
09/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекаци сохранены. Физиологические показатели в норме.
10/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена, периодически вокализирует. Аппетит в норме. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены, во время прогулки.
11/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
12/09 Общее состояние удовлетворительное. Выделения из глаз в умеренном количестве. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
13/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранен. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Продолжаем актуальную терапию.
14/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация

сохранены. Стул оформлен. Проведено мытье шампунем. На хвосте большое количество корок, провели обработку, добавлен бепантен до приема дерматолога. Выделения из глаз слизистого характера в умеренном количестве.
15/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены.
16/09 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформен. Физиологические показаетли в норме. Проведена обработка ЛаймСульфур.
17/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Аппетит сохранен.Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.
18/09 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает.
19/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Корки на хвосте с положительной динамикой на обработках .Выделения из глаз слизистого характера в незначительном количестве.
20/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
21/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены.
22/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Диурез и дефекация сохранены (во время прогулки).
23/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Записан к дерматологу на 26/09.
24/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Корочки в области хвоста сохраняются, обработки продолжаем. Выделения из глаз в незначительном количестве сохраняются, слизистые, отмена капель в глаза.
25/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены.
26/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Увеличена норма кормления. Проведен прием дерматолога. Скорректирована терапия.
27/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены.

28/09 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Увеличена норма кормления, потерял в весе. Наблюдается умеренная слабость задних конечностей, без влияния на активность и опороспособнось. Корки в перианальной области с положительной динамикой на обработках. Выделения из глаз за время мониторинга отсутствуют.
29/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Слабость таховых конечностей с отрицательной динамикой. Выделей из глаз и носовой полсоти не визуализируются. Болевой синдром не выражен.
30/09 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологичесикие показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Проведена обработка ЛаймСульфур.
01/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Вес начал набирать. Выделения из глаз отсутствуют.
02/10 Общее состояние Яши удовлетворительное. Аппетит, активность, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Наблюдается более твердая походка, двигательный стереотип стал устойчивее.
03/10 Общее состояние удовлетворительное. Вес не теряет. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Утром перед обработкой глаз из левого глаза незначительные слизистые выделения, после обработок не замечено выделений. Психологическое состояние с положительной динамикой, адаптировался к боксу, больше не волнуется и не вокализирует. Гнойные выделения из препуция в умеренном количестве, продолжаем обработки. Проведена обработка лайм-сульфуром.
04/10 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Физиологические показатели в норме. Болевой синдром не выражен. Незначительные катаральные выделения из глаз, местные обработки продолжаем. Выделения из препуций сохраняются в умеренном количестве на фоне обработок. Проведено мытье шампунем Низорал
05/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация - сохранены. Выделения из препуция сохраняются.
06/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес потихоньку набирает, увеличена норма кормления. Из левого глаза в первой половине дня наблюдались гнойные

выделения в незначительном количестве.
07/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Аппетит сохранен.Жажда сохранена. Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
08/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из левого глаза гнойного характера сохраняются в незначительном количестве. Выделения из препуция гнойного характера в умеренном количестве сохраняются, с положительной динамикой. Проведена обработка лайм-сульфуром. Корочки в перианальной области отсутствуют. На мордочке визуализируются голые участки возле складок, проводятся обработки натрия хлоридом, далее бепантен. Опороспособность конечностей без отрицательной динамики, активность во время игр и прогулок сохранена, болевой синдром отсутствует.
09/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
10/10 Общее состояние удовлетворительное.Активность сохранена. Аппетит сохранен.Дефекация сохранена, оформлено.Диурез сохранен.
11/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из препуция гнойного характера сохраняются в умеренном количестве. Выделения из левого глаза слизистого характера в незначительном количестве сохраняются, из правого - отсутствуют. Корочки на морде отсутствуют на обработках. Вес набирает. Проведена ЛД диагностика - отрицательно, отправлен посев на дерматофиты, в работе до 21 дня(обработки продолжаем до результата). Проведено мытье низоралом.
12/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены – во время прогулки. Выделения из глаз катарального характера в незначительном количестве сохраняются, выделения из препуций с положительной динамикой. Физиологические показатели удерживает в пределах нормы.
13/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена.Апптеит сохранен.Жажда сохранена.Дефекация сохранена,оформлено.Диурез сохарнен.
14/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Гнойные выделения из препуция отсутствуют.
15/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.

16/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохарнена. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен. Физиологические показатели в норме. Завтра по плану повторный прием дерматолога.
17/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул мягкий. Проведен прием дерматолога - терапия скорректирована. Проведено мытье лайм-сульфуром.
18/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Дефекация сохранена,оформлено. Диурез сохранен.Аппетит сохранен.Физологические показатели в норме. Проведено мытье шампунем Низорал.
19/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены.
20/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Наблюдается напряжение брюшной стенки. Выделения из препуция отсутствуют.Взят контроль ОКА + БХ.
21/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены (стул оформлен). Физиологические показатели удерживает. По результату анализов крови (ОАК + Б/х) значимых отклонений не выявлено; по ОАК незначительный эозинофилез и моноцитозЯ; б/х без отклонений
22/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены, стул оформлен. Вес стабилен, не худеет. По результатам анализов крови значимых отклонений не выявлено. По результату УЗИ брюшной полости - хронические возрастные изменения, вариант нормы для пожилых пациентов. Болевой синдром брюшной полости умеренный сохраняется, терапию спазмолитиками продолжаем. Выделения из препуция отсутствуют. Корочки в складках на морде отсутствуют.
23/10 Общее состояние удовлевторительное. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. При пальпации брюшной стенки наблюдается болезненность в области эпигастрия.
24/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность, апптетит, диурез, деекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели сохранены, болевой синдром не выражен.
25/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен. Выделения из препуция отсутствуют. Выделения из глаз незначительные слизистые сохраняются. Болевой синдром не выражен, брюшная стенка

незначительно напряжена.
26/10 Общее состояние без отрицательной динамики 9удовлетворительное). Активность сохранена, рвоты не отмечено, диурез и дефекация сохранены (стул офформлен). Физиологичесике показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Выделения из глаз серозного характера сохраняются.
27/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Выделения из глаз,корочки на морде,выделения из препуция отсутствуют. Начат курс желчегонных. Болевой синдром не выражен.
28/10 Общее состосние удовлетворительное. Активность, аппетит, диурез, дефекация сохранены. Стул оформлен. Физиологические показатели удерживает. Выделения из глаз сохраняются серозно-катарального характера, обработки продолжаем. Выделений из препуций в течение мониторинга не визуализируются.
29/10 Общее состояние удовлетворительное. Аппетит,активность,диурез и дефекация сохранены. Брюшная стенка напряжена незначительно, болевой синдром не выражен.
30/10 Общее состояние удовлетворительное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме. Повев на дерматофитию отрицательный.
31/10 Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Пациент выписан на амбулаторное лечение.

Выполнено в клинике
Халат хирургический нестерильный (инф.) 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 : 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр. текстур.S(6-7) инф): 3 шт;
Пеленки 60х90 (1шт) инф): 4 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" : 2 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см№5 : 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл : 1 фл;
Шприц одноразовый 20 мл 3-х комп.(инф) : 2 шт;
Урсофальк, капс 250 мг (гепатопротекторное) Применение в клинике: 1 капс;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 1 до 12 часа: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак профилактика болезней ЖКТ: 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 1 до 12 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Наблюдение за общим состоянием животного (активность, аппетит, диурез, дефекация)
Контроль массы тел а 1 раз в 3 дня.
Контроль температуры тела - при вялости, отказе от еды.

Терапия:

Перорально:

- (мед. аптека) **Урсофальк** 250 мг по 1 капсулы внутрь (с кормом) 1 раз в день, давать на ночь во время кормления. Отмена по результату УЗИ брюшной полости.

Обработки:

- (вет. аптека) Уши промывать лосьоном для ушей **ПРЕОТИК ТРИС**, далее через 10-15 минут спрей **Кортавет** по 1 мл в оба уха. Процедуру проводить 1 раз в неделю - пожизненно. При отрицательной динамике - эндоскопия. (01/11, 08/11, 15/11, 22/11 - и так далее)
  Заполните ушной канал лосьоном для чистки ушей собак. Помассируйте основание уха. Дайте питомцу вытрясти содержимое. Ваткой или мягкой безворсовой салфеткой промокните оставшийся раствор в ушной раковине, не пытаясь залезть в ушной канал. Не используйте ватные палочки! При

необходимости повторите процедуру до полной очистки. Аналогичную манипуляцию проведите со вторым ухом.
- (мед. аптека) Глаза промывать теплым физиологическим раствором 2-3 раза в сутки -пожизненно.

Кормление:

- *Диета - гастроинтестинал*

План:
- Повторный плановый прием дерматолога - по предварительной записи.
- 18-23/11 Контроль УЗИ брюшной полости. Голод 10-12 часов.

Рекомендовано:
- Прием невролога/реабилитолога

Может потребоваться:
- Эндоскопия ушей под седацией со взятием материала на бакпосев из среднего уха и промыванием ушей (Провести ЭХОкг + ОКА + БХ - голод 12 часов)
- МРТ головы по поводу среднего отита
- МРТ позвоночника

Сдано:
ОКА - гемоглобин 196 (СК)
БХ - аст 65,2 (СК)
Соскоб на дерматофиты - микроспорум канис положительно (СК)
24/08 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
24/08 ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
11/10 ЛД - отрицательно
11/10 Исследование на дерматомикозы (посев) - **рост дерматофитов не обнаружен**
17/10 По цитологии: Правое ухо -эпителий.кокки 2+.аморфное вещество.Левое ухо-эпителий.кокки 1+
20/10 ОКА + БХ - без значимых отклонений
22/10 УЗИ - хронические/возрастные изменения, острые патологии не выявлены

Посещения за 30.03.2025

30.03.2025 20:10 (Вс), Первичный прием, выполнил: Русакович Наталья Александровна.
Вес - 13,5 кг.

Анамнез жизни

Содеражние:	с выгулом на улице
вакцинация:	есть
Стерилизация/кастрация:	да
Дегельминтизация:	Нет. осень 2024
Обработка от эктопаразитов:	Просрочено
Кормление:	промышленные корма
диета:	Холистик
марка корма:	не помнят

Есть ли другие животные в доме:	Да
Дополнительно:	2 кота и собака - у них проявлений нет
Перенесенные и хронические заболевания:	Да
какие:	лишай, неврология, отит средний (глухой?), холангит, гипотиреоз
терапия:	Экспресс-успокаин, Имаверол, Кетоконазол (2-3 недели как не пьет уже), Л-тироксин, Урсофальк
Непереносимость и аллергические реакции на лекарства (вакцины):	Нет

Анамнез болезни

Жалобы (со слов владельцев):	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети.
Жажда:	повышена
Аппетит:	полифагия
Мочеиспускание:	полиурия
Стул:	оформленный регулярный

Осмотр

Общее состояние:	Средней степени тяжести
Положение тела в пространстве:	Естественное
Движения:	атаксия
Дополнительно:	Шипы на позвонках (спондилёз?)
сознание:	в сознании
Шерстный покров:	Блестящий, гладкий (норма) Алопеции
Глаза:	Зрачки симметричны Роговица непрозрачна
Ротовая полость:	Патологии зубов одонтолитиаз
Наружный слуховой проход:	Загрязнен Отечность
Видимые слизистые оболочки:	Бледно-розовые
СНК:	1,7 сек
Тургор кожи:	Сохранен
Дегидратация:	Не выражена (норма)
Поверхностные лимфоузлы:	болезненные
Брюшная стенка:	болезненная напряжена во всех областях
Дыхание:	Бронхиальное
Аускультация грудной полости:	брадикардия, тоны ясные, физиологическая аритмия
Область ануса:	без патологии

Состояние молочных желез:	норма
Состояние препуция и полового члена:	Норма
Состояние семенников:	отсутствуют

Выполнено в клинике
Первичный прием (Инфекциониста): 1 шт;
Взятие соскоба / смыва: 1 шт;
ХЕМА экспресс-тест на парвовирус (панлейкопению) ИХА: 1 шт;
Парвовирусный энтерит (Canine parvovirus) собаки (ПЦР) (ВетЮнион AN318ПРК): 1 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 1 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 2 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 1 шт;
Консультация

Общее состояние средней степени тяжести

Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид: Microsporum canis
Лечение заболевания включает в себя три способа, в случае Мишки мы сможем использовать все три варианта:

1. Уничтожение спор и препятствие к распространению грибка – используем для снижения контаминации спорами жилища:
Обработка квартиры 1 раз в неделю: температура более 50 градусов, глажка утюгом, обработка паром, использовать Имаверол/Ливеразол (зонитон) 0,2% (развести Имаверол 10% 1:50 с водой), либо: Трилокс, Эволайн-М, Савил С5, Бигуанид, Флехе Н, Медихлор, Аквaминол, Велтосфер, Контисепт, Актизан, Форидрай. Также эффективные варианты: 2-4% хлоргексидин, 10% хлорная известь.

2. Наружные обработки – мытье. До высыхания надевайте воротник:
Смачивать шерсть 2 раза в неделю раствором препарата, содержащего энилконазол: Имаверол в РФ стране не доступен – взять 10% раствор и развести его как 1:50 с водой. Или Лайм - сульфур 1:32 мл воды . Не разрешать вылизываться до полного высыхания. Продолжать обработки до полного излечения.

3. Системное лечение. Мы будем использовать следующий препарат: (мед.аптека) Итраконазол (Ирунин) капсулы 100 мг (человеческая аптека) в дозе 10 мг/кг 1 раз в день 3 недели подряд, далее 1 неделю даем через день (день
даете, день пропускаете), далее по схеме 5 дней перерыв/2 дня даем. - давать в желатиновой капсуле!
Как дать Итраконазол? Капсулы необходимо давать на корень языка . Внутри капсулы находятся шарики, делим их равные части .. Половину шариков можно ссыпать обратно в капсулу для следующего дня использования. Так же содержимое капсулы сложно растворить водой, итраконазол плохо растворяется в воде. В нашем случае приоритетна дача в привлекательной
форме, а не силовой:

Подмешивать в пищу: можно прятать во влажный корм – привычный (подогрейте его слегка в микроволновке перед дачей, можно пробовать консервы для кошек с тунцом/рыбой – сильно пахнущие варианты.

Давать в кусочке вареной грудки курицы/индейки.

Замешивать в небольшом количестве мальт - пасты.
Отмена лечения производится только после осмотра повторного (плановый прием через 1,5 месяца лечения) и 2х отрицательных посевов. Либо в случае возникновения рвоты/диареи – в таком случае мы обсудим альтернативный вариант лечения иным препаратом.

Лечения лишая может занимать от 2 до 6 месяцев. В случае диагностики иммуносупрессивных заболеваний и пожилого возраста дерматофития плохо поддается лечению, а иногда не проходит и вовсе.

30.03.2025 20:52 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Русакович Наталья Александровна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: неврологический дефицит тазовых конечностей, атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 38,6 - 38,1 С АД: трудности в измерении в связи с темпераментом (очень активный) ЧДД: 26 вд.мин ЧСС: брадикардия, 80 уд/мин ВСО: розовые СНК: 1,7 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: около 6% Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные слюнны железы и ЛУ Глаза: помутнение роговицы, гиперемия белочной оболочки Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена, дискомфортна Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (кормят его выше нормы) Жажда: полидипсия Рвота: не наблюдалась Диурез: за время мониторинга не наблюдался Дефекация: мажущие выделения Примечание: диагностирован гипотиреоз (получает терапию), есть проблемы с ушами, был в стационаре осенью 2024.
Выполнено:	Перорально: - Экспресс-успокаин 2,5 таблетки 1 раз в 12 или 24 часа (по состоянию) - L- Тироксин 150 мг по 1 табл - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа (от 30/03) - Урсофальк 15 мг/кг

Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
План:	- УЗИ 01/04 - ОКА, БХ (24 показ.)

Выполнено в клинике

Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 1 - до 12 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 8 шт;
Итраконазол 100 мг, капс Применение в клинике: 14 шт;
Урсофальк, капс 250 мг (гепатопротекторное) Применение в клинике: 1 капс;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 8 шт;
Стационар (1 категория) (от 1 до 12 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 1 шт;

Консультация

Общее состояние средней степени тяжести

Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки

Около 7000 рублей

В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Диета Гастроинтестинал

Терапия:

Перорально:
- Экспресс-успокаин
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа (на ночь)

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

План:
- УЗИ обзорное+лимфатические узлы подчелюстные 01/04
- ОКА, БХ (24 показ) 31/03
- ЭХО сердца (согласовать и записать)

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 31.03.2025

31.03.2025 20:37 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 38.7 С ЧДД: 26 вд.мин ЧСС: ВСО: розовые СНК: 1.7 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: около 5-6% Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (кормят его выше нормы) Жажда: полидипсия Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено Примечание: диагностирован гипотиреоз (получает терапию), есть проблемы с ушами, был в стационаре осенью 2024.
Выполнено:	Перорально: - Экспресс-успокаин 2.5 таблетки 1 раз в 24 часа - L-Тироксин 150 мг по 1 табл - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов

Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный. 31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
План:	- 01/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее повторно через 10-14 дней, далее 1 раз в квартол - 01/04 УЗИ обзорное+лимфатические узлы подчелюстные - 03/04 Консультация дерматолога - 03/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или таблетки Симпарика - ЭХО сердца (согласовать и записать) - Консультация эндокринолога

Диагноз
Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 8 шт;
Урсофальк, капс 250 мг (гепатопротекторное) Применение в клинике: 1 капс;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 4 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 3 шт;
Консультация
Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Перорально:
- Экспресс-успокаин по весу
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа (на ночь)

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
- 01/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее повторно через 10-14 дней, далее 1 раз в квартол
- 01/04 УЗИ обзорное+лимфатические узлы подчелюстные
- 03/04 Консультация дерматолога
- 03/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или таблетки Симпарика
- ЭХО сердца (согласовать и записать)
- Консультация эндокринолога

Сдано:
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - в работе
31/03 ОАК - в работе
Б/х - в работе

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 01.04.2025

01.04.2025 13:11 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 38.6 - 38.6 С ЧДД: 48 - 60 вд.мин ЧСС: 150 - 166 уд.мин. ВСО: розовые СНК: 1.7 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён Жажда: полидипсия Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено Примечание: диагностирован гипотиреоз (получает терапию), есть проблемы с ушами, был в стационаре осенью 2024.
Выполнено:	Перорально: - Экспресс-успокаин 2.5 таблетки 1 раз в 24 часа - L-Тироксин 150 мг по 1 табл - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов

Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный. 31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел. 01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
План:	- 01/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее повторно через 10-14 дней, далее 1 раз в квартол - 01/04 УЗИ обзорное+лимфатические узлы подчелюстные - 03/04 Консультация дерматолога - 03/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или таблетки Симпарика - ЭХО сердца (согласовать и записать) - Консультация эндокринолога

Диагноз

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна
Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 8 шт;
Урсофальк, капс 250 мг (гепатопротекторное) Применение в клинике: 1 капс;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 4 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Фебтал для кошек и собак табл. Применение в клинике: 3 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 3 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл Применение в клинике: 1 шт;
Консультация
Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Перорально:
- Экспресс-успокаин по весу
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа (на ночь)

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Кормление:

- Диета Гастроинтестинал

План:
Прием офтальмолога - записать
- 01/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее повторно через 10-14 дней, далее 1 раз в квартол
- 01/04 УЗИ обзорное+лимфатические узлы подчелюстные
- 03/04 Консультация дерматолога
- 03/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или таблетки Симпарика
- ЭХО сердца (согласовать и записать)
- Консультация эндокринолога

Сдано:
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - в работе
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
1/04 УЗИ:
- изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента

Профилактические обработки:
Фебтал 50мг/кг 01/04

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 02.04.2025

02.04.2025 23:46 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 13,5 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 37,6 - 37,9 С ЧДД: 48 -36 вд.мин ЧСС: 160 уд.мин. ВСО: розовые СНК: 1.7 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён Жажда: полидипсия Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено Примечание: диагностирован гипотиреоз (получает терапию), есть проблемы с ушами, был в стационаре осенью 2024.
Выполнено:	Перорально: - Экспресс-успокаин 2.5 таблетки 1 раз в 24 часа - L-Тироксин 150 мг по 1 табл - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов

Эпикриз:

Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе).
В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез
03/04 Проведено ЭХО + Экг

Диагноз

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Выполнено в клинике

План:

- 01/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее повторно через 10-14 дней, далее 1 раз в квартал
- 01/04 УЗИ обзорное+лимфатические узлы подчелюстные
- 03/04 Консультация дерматолога
- 03/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или пипетки Симпарика
- ЭХО сердца (согласовать и записать)
- Консультация эндокринолога

Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 4 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Хлоргекседин 0,05% 100 мл Применение в клинике: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 3 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Перорально:
- Экспресс-успокаин по весу
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа (на ночь)

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
Прием офтальмолога - записать
- 01/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее повторно через 10-14 дней, далее 1 раз в квартол
- 01/04 УЗИ обзорное+лимфатические узлы подчелюстные
- 03/04 Консультация дерматолога
- 03/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или таблетки Симпарика
- Консультация эндокринолога

Сдано:
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - в работе
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
1/04 УЗИ:
 - изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении

- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента

Профилактические обработки:
Фебтал 50мг/кг 01/04

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 03.04.2025

03.04.2025 15:56 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 9,6 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 38.5 С АД: 135/72 - 138/79 мм.рт.ст. ЧСС: 120 - 128 - 135 уд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.7 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён Жажда: полидипсия Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов

Эпикриз:

Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе).
В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи на видимой поверхности кожи, максимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспресс УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики.Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен. Проведено ЭХО - Э+Д
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. Физиологические показатели в норме 52-54
Проведен осмотр дерматолога, по результату исследования коррекция(если) терапии.

Диагноз

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 - **На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 - **На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 - **На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалутиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 - **На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 01.04.2025 - **На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалутиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 - **На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалутиновна

Выполнено в клинике

Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) - Применение в клинике: 2 сут;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 3 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный (1 шт. 1 сут.) Применение в клинике: 4 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ нестерильные (1 пара) Применение в клинике: 12 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл Применение в клинике: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 3 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Прогноз осторожный.

План:
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты .До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- Сдать ОАМ + СБК
- 04/03 ОАК + Т4 + ТТГ + электролиты

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей

В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Перорально:
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа (на ночь)

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
- Прием офтальмолога
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты .До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- ЭКГ в ближайшие дни - записать
- Сдать ОАМ + СБК
- 04/03 ОАК + Т4 + ТТГ + электролиты
- 06/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или таблетки Симпарика
- 12/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
- 14-16/04 Консультация дерматолога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
 - изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента

03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 04.04.2025

04.04.2025 13:55 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 9,6 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 38.6 - 38.7 С АД: 157/84 - 163/79 - 143/69 мм.рт.ст. ЧСС: 72 - 83 - 76 - 82 уд.мин. ЧДД: 26 - 38 - 22 дд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.7 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён Жажда: полидипсия Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено

Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный. 31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел. 01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ. 02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг 03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии. 04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т4, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.

План:

- Прием офтальмолога - записать
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты .До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- Сдать ОАМ + СБК
- 04/03 ОАК + Т4 + ТТГ + электролиты

Диагноз

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 4 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 3 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Перорально:
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа (на ночь)

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:

- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
- Прием офтальмолога
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты .До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- ЭКГ в ближайшие дни - записать
- Сдать ОАМ + СБК
- 06/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или таблетки Симпарика
- 08/04 тест ширмера
- 12/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
- 14-16/04 Консультация дерматолога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
- изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - в работе
Т3 - в работе
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - в работе

Посев дерматофиты - в работе
Электролиты - без отклонений

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.
04.04.2025 17:47 (Пт), Офтальмологический прием, выполнил: Перфильева София Олеговна.
Вес - 9,6 кг.

Офтальмологический прием
Согласие на обработку данных: Нет
Диагноз
Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Первичный прием (Офтальмолога) : 1 шт;
ВГД (измерение внутриглазного давления) эл. тонометром Tonovet (2 глаза): 1 шт;
Тест Ширмера: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 1 шт;

Посещения за 05.04.2025

05.04.2025 22:01 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Изюмская Юлия Дмитриевна.
Вес - 9,6 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 38.8-38,5-38,4 С АД: 133/109 (119)-133/109(119)-161/78/168/92 мм.рт.ст. ЧСС: 112-80 -100 уд.мин. ЧДД: 26 -28-24 дд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.3 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов

Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный. 31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел. 01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ. 02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг 03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии. 04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т4, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза. 05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.

План: - Прием офтальмолога - записать
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты .До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- Сдать ОАМ + СБК
- 04/03 ОАК + Т4 + ТТГ + электролиты

Диагноз

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Выполнено в клинике

Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 4 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 3 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Перорально:

- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов
- Урсофальк 15 мг/кг 1 раз в 24 часа (на ночь)

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
- Прием офтальмолога
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты .До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- ЭКГ в ближайшие дни - записать
- 06/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку или таблетки Симпарика
- 08/04 тест ширмера
- 12/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
- 14-16/04 Консультация дерматолога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
 - изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию

- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - в работе
Т3 - в работе
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - в работе
Посев дерматофиты - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - в работе

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 06.04.2025

06.04.2025 15:31 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Русакович Наталья Александровна.
Вес - 9,28 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча - положительная динамика в сравнении с 30/03 Упитанность: кахексия Температура тела: 38,2 - 38,4 - 38,5 - 38,8 С АД: 149/72 (96) - 140/70 (92) - 144/72 (95) - 131/63 (85) мм.рт.ст. ЧСС: 56 - 60 - 63 - 56 уд.мин. ЧДД: 28 - 28 - 16 - 20 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.3 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации

	(только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный. 31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел. 01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ. 02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг 03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии. 04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза. 05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование. 06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена.
Диагноз	Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Фиприст Спот-он для собак 2-10кг Применение в клинике: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл Применение в клинике: 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Салфетки стер. марлевые16смх14см №10 Применение в клинике : 3 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 4 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Перорально:
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору
Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по

1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
- Прием офтальмолога - сделано 04/04
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты (сделано 04/04).До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- ЭКГ ждём ТТГ и повторно проводим
- 06/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку Фиприст - ПРОВЕДЕНА
- 06/04 Рентгенография (мочевыделительная система)
- 07/04 Тропонин в ветюнион
- 08/04 тест ширмера
- 12/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
- 14-16/04 Консультация дерматолога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
 - изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога

04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - в работе
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 07.04.2025

07.04.2025 14:18 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 9,28 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча - положительная динамика в сравнении с 30/03 Упитанность: кахексия Температура тела: 38.8 - 38 - 38.6 - 38.3 С АД: 182/90 - 179/92 - 180/90 мм.рт.ст. ЧСС: 66 - 73 - 78 - 80 - 90 уд.мин. ЧДД: 24 - 50 - 30 - 28 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.3 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено

Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный. 31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел. 01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ. 02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг 03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии. 04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза. 05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез

	сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование. 06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом. 07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона.
План:	- Сдать шерсть на посев на дерматофиты (сделано 04/04) .До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имаверолом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение - Консультация эндокринолога - Рентген (оксалаты в моче + легкие - онкопоиск - согласовано)

Диагноз
Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике

Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл Применение в клинике: 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 4 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Рентген 1 проекция: 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Консультация
Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Перорально:
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
- Прием офтальмолога - сделано 04/04

- Сдать шерсть на посев на дерматофиты (сделано 04/04).До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- ЭКГ ждём ТТГ и повторно проводим
- 06/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку Фиприст - ПРОВЕДЕНА
- 06/04 Рентгенография (мочевыделительная система)
- 07/04 Тропонин в ветюнион
- 08/04 тест ширмера
- 12/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
- 14-16/04 Консультация дерматолога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
- изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - в работе
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 08.04.2025

08.04.2025 21:02 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ершова Наталья Вячеславовна.
Вес - 9,28 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча - положительная динамика в сравнении с 30/03 Упитанность: кахексия Температура тела: 38.6 - 38 - 38,9 - 38,3 С АД: 182/90 мм.рт.ст. ЧСС: 76 - 80 - 76 - 80 уд.мин. ЧДД: 60- 28 - 30 - 40 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа Подкожно: - Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-

тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе).
В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем

	Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом. 07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона. 08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация.
План:	09/04 анализ Цианокобаламин (B12) - Консультация эндокринолога - Консультация гастроэнтеролога

Диагноз
Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна
Выполнено в клинике

Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Хлоргексидин 0,05% 100 мл Применение в клинике: 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 4 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Шиерия 1 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Шприц одноразовый 2 мл 3-х комп. Применение в клинике: 1 шт;
Консультация

Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Подкожно:
- Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа

Перорально:
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим

врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
- Прием офтальмолога - сделано 04/04
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты (сделано 04/04).До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- ЭКГ ждём ТТГ и повторно проводим
- 06/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку Фиприст - ПРОВЕДЕНА
- 06/04 Рентгенография (мочевыделительная система)
- 07/04 Тропонин в ветюнион
08/04 тест ширмера
- 12/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
- 14-16/04 Консультация дерматолога
09/04 Цианокобаламин (В 12)
- Консультация гастироэнтеролога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
- изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 09.04.2025

09.04.2025 17:25 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 9,28 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча - положительная динамика в сравнении с 30/03 Упитанность: кахексия Температура тела: 37.8 - 38.3 - 38.0 С АД: 182/89(118) - 139/77(98) мм.рт.ст. ЧСС: 88 - 73 - 69 - 72 уд.мин. ЧДД: 24 - 18 - 20 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа Подкожно: - Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	

Эпикриз:

Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика.
Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе).
В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с

	отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом. 07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона. 08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация. 09/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет, умеренная гипесаливация. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
План:	09/04 анализ Цианокобаламин (В12) 11/04 Консультация эндокринолога - Консультация гастроэнтеролога

Диагноз

Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Хлоргекседин 0,05% 100 мл Применение в клинике: 3 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 4 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Шиерия 1 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Шприц одноразовый 2 мл 3-х комп. Применение в клинике: 1 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Подкожно:
- Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа

Перорально:
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
- Прием офтальмолога - сделано 04/04
- Сдать шерсть на посев на дерматофиты (сделано 04/04).До результатов анализов продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
- Консультация эндокринолога
- ЭКГ ждём ТТГ и повторно проводим
- 06/04 Обработка от эктопаразитов каплями на холку Фиприст - ПРОВЕДЕНА
- 06/04 Рентгенография (мочевыделительная система)
- 07/04 Тропонин в ветюнион
08/04 тест ширмера
- 12/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
- 14-16/04 Консультация дерматолога
09/04 Цианокобаламин (В 12)
- Консультация гастироэнтеролога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
- изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для

хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 10.04.2025

10.04.2025 11:44 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 9,28 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча - положительная динамика в сравнении с 30/03 Упитанность: кахексия Температура тела: 38,3 - 38,5 - 3,83 - 38 С АД: 178/92(119) - 136/86(105:). - 185/94(123) - 134/103(116) мм.рт.ст. ЧСС: 82 - 194 - 83 - 261 уд.мин. ЧДД: 15 - 60 - 24 (лежит) - 15 спит вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа Подкожно: - Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной

дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.

Диагноз
Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Тест Ширмера: 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 4 шт;
Консультация
Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона.
08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена, аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация.
09/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет, умеренная гипесаливация. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
10/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рекомендована диета с гидролизатом белка. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Взято: б12. Проведен тест Ширмера.
План:
09/04 анализ Цианокобаламин (В12)
11/04 Консультация эндокринолога
- Консультация гастроэнтеролога

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Подкожно:
- Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа

Перорально:
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
До результатов посева на дерматофиты продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
11/04 Консультация эндокринолога
08/04 тест ширмера
12/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
14-16/04 Консультация дерматолога
Консультация гастироэнтеролога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
- изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-

пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.
10/04 Б12 - в работе
Тест ширмера -

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 11.04.2025

11.04.2025 15:37 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 9,28 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча - положительная динамика в сравнении с 30/03 Упитанность: кахексия Температура тела: 38.4 С АД: 177/89(117) мм.рт.ст. ЧСС: 18 уд.мин. ЧДД: 84 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - L-Тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов, далее отмена - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа Подкожно: - Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной

дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.

07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона.
08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация.
09/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет, умеренная гипесаливация. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
10/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рекомендована диета с гидролизатом белка. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Взято: б12. Проведен тест Ширмера.
11/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены. Проведена консультация эндокринолога, по ее орезультату: отмена Л-тироксина и через 2 мес сдаем повторно анализ на Т4 и ТТГ

Диагноз

Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна
План:---------- Консультация гастроэнтеролога

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Выполнено в клинике

Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Стационар (2 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 4 шт;
Консультация
Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия:

Подкожно:
- Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа

Перорально:
- L- тироксин 150 мг по 1 табл 1 раз в 12 часов

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
До результатов посева на дерматофиты продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
11/04 Консультация эндокринолога
08/04 тест ширмера
12/04 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
14-16/04 Консультация дерматолога
Консультация гастироэнтеролога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
- изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.
10/04 Б12 - в работе
Тест ширмера -
11/04 Консультация эндокринолога: отмена Л-тироксин, через 2 мес сдача анализов на Т4 и ТТГ

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 12.04.2025

12.04.2025 22:02 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Изюмская Юлия Дмитриевна.
Вес - 9,28 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча - положительная динамика в сравнении с 30/03 Упитанность: кахексия Температура тела: 38.2 С АД: 159/61(105) мм.рт.ст. ЧСС: 118 уд.мин. ЧДД: 20-24 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: умеренно напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа Подкожно: - Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-

тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе).
В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем

Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.
07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона.
08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация.
09/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет, умеренная гипесаливация. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
10/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рекомендована диета с гидролизатом белка. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Взято: б12. Проведен тест Ширмера.
11/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены. Проведена консультация эндокринолога, по ее орезультату: отмена Л-тироксина и через 2 мес сдаем повторно анализ на Т4 и ТТГ.
12/04. Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен. Проведена профилактическая обработка от эндопаразитов препаратом Дронтал.

План: - Консультация гастроэнтеролога

Диагноз

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 12 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 4 шт;
Дронтал плюс д/собакта 1т/10кг (1 таб) Применение в клинике: 1 шт;
Консультация

Прогноз осторожный.

Дерматофития (лишай) – это грибковое заразное для людей и животных заболевание кожи (зооантропоноз). Больных животных следует содержать отдельно, с минимальным контактом для других животных и членов семьи. Вам и членам вашей семьи необходимо соблюдать меры личной гигиены, при необходимости обратитесь к врачу – вид.

Ориентировочная стоимость в сутки около 7000 рублей
В случае изменения состояния животного, категория стационара может меняться, что может повлечь за собой изменение цены суточного содержания.

Терапия

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору
Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по

1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня (след. 31/03)

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
До результатов посева на дерматофиты продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение

12/07 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
14-16/04 Консультация дерматолога
Консультация гастироэнтеролога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
 - изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе

Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.
10/04 Б12 - в работе
Тест ширмера -
11/04 Консультация эндокринолога: отмена Л-тироксин, через 2 мес сдача анализов на Т4 и ТТГ

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг
12/04 Дронтал 1т/10 кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 13.04.2025

13.04.2025 10:05 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Русакович Наталья Александровна.
Вес - 9,62 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча - положительная динамика по сравнению с 06/04 Упитанность: кахексия Температура тела: 38,1 - 38,2 С АД: 157/92(119) - 143/87(113) мм.рт.ст. ЧСС: 81 - 78 уд.мин. ЧДД: 26 - 28 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: мягкая, б/б Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено, мягкий стул
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа Подкожно: - Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации

(только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.
07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и

дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона.
08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация.
09/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет, умеренная гипесаливация. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
10/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рекомендована диета с гидролизатом белка. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Взято: б12. Проведен тест Ширмера.
11/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены. Проведена консультация эндокринолога, по ее орезультату: отмена Л-тироксина и через 2 мес сдаем повторно анализ на Т4 и ТТГ.
12/04 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен. Проведена профилактическая обработка от эндопаразитов препаратом Дронтал.
13/03 Состояние средней степени тяжести, ближе к удовл. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен, мягкий (4 по БШ)
- Консультация гастроэнтеролога

Диагноз

Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

План:

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Выполнено в клинике

Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 4 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 10 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;

Консультация

Яша находится на диагностике.

Терапия
Перорально:
- Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - до посева

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
До результатов посева на дерматофиты продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение

12/07 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
14-16/04 Консультация дерматолога
Консультация гастироэнтеролога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
- изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)

- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.
10/04 Б12 - в работе
Тест ширмера -
11/04 Консультация эндокринолога: отмена Л-тироксин, через 2 мес сдача анализов на Т4 и ТТГ

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг
12/04 Дронтал 1т/10 кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 14.04.2025

14.04.2025 23:53 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 9,62 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча - положительная динамика по сравнению с 06/04 Упитанность: кахексия Температура тела:38,3 - 38,2 С АД: 114/87(96) - 181/93(121) мм.рт.ст. ЧСС: 91 -92 уд.мин. ЧДД: 28 - 45 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: мягкая, б/б Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено, мягкий стул
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа Подкожно: - Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации

(только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.
07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и

дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона.
08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация.
09/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет, умеренная гипесаливация. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
10/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рекомендована диета с гидролизатом белка. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Взято: б12. Проведен тест Ширмера.
11/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены. Проведена консультация эндокринолога, по ее орезультату: отмена Л-тироксина и через 2 мес сдаем повторно анализ на Т4 и ТТГ.
12/04. Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен. Проведена профилактическая обработка от эндопаразитов препаратом Дронтал.
13/03 Состояние средней степени тяжести, ближе к удовл.. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен, мягкий (4 по БШ).
14/03 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена, оформлено.

План: - Консультация гастроэнтеролога

Диагноз

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 10 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Organic Choice/ Original Choice VET Gastrointestinal 340г для собак, ЖКТ Применение в клинике: 4 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша находится на диагностике.

Терапия
Перорально:
- Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - до посева

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут

- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета Гастроинтестинал

План:
До результатов посева на дерматофиты продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение

12/07 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
14-16/04 Консультация дерматолога
Консультация гастироэнтеролога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
 - изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.
10/04 Б12 - в работе
Тест ширмера -

11/04 Консультация эндокринолога: отмена Л-тироксин, через 2 мес сдача анализов на Т4 и ТТГ

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг
12/04 Дронтал 1т/10 кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 15.04.2025

15.04.2025 22:42 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 10 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча - положительная динамика по сравнению с 06/04 Упитанность: кахексия Температура тела: 38.7 - 38.6 С АД: 170/90(118) мм.рт.ст. ЧСС: 90 - 86 уд.мин. ЧДД: 28 - 22 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: мягкая, б/б Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: оформлено, мягкий стул
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель

Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика.
Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе).
В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция -

увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.
07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона.
08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация.
09/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет, умеренная гипесаливация. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
10/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рекомендована диета с гидролизатом белка. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Взято: б12. Проведен тест Ширмера.
11/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены. Проведена консультация эндокринолога, по ее орезультату: отмена Л-тироксина и через 2 мес сдаем повторно анализ на Т4 и ТТГ.
12/04. Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен. Проведена профилактическая обработка от эндопаразитов препаратом Дронтал.
13/03 Состояние средней степени тяжести, ближе к удовл.. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен, мягкий (4 по БШ).
14/03 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена, оформлено.
15/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание и дефекация

сохранены. Физиологические показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Стал набирать в весе.

План: - Консультация гастроэнтеролога

Диагноз
Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике

Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 10 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша находится на диагностике.

Терапия
Перорально:
- Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - до посева

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 3р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета гипоалергенная

План:
До результатов посева на дерматофиты продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение

12/07 Дегельминтизация препаратом Мильбемакс/Милпразон/Гельминталь/Каниквантел, далее 1 раз в квартол
14-16/04 Консультация дерматолога
Консультация гастироэнтеролога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236

01/04 УЗИ:
 - изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.
10/04 Б12 - в работе
Тест ширмера -
11/04 Консультация эндокринолога: отмена Л-тироксин, через 2 мес сдача анализов на Т4 и ТТГ

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг
12/04 Дронтал 1т/10 кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 16.04.2025

16.04.2025 11:06 (Ср), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 10 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 38.7 - 38.4 С АД: 156/90 мм.рт.ст. ЧСС: 90 - 88 уд.мин. ЧДД: 28 - 24 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: мягкая, б/б Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: сохранена
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и

утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.
07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения.

Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона.
08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация.
09/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет, умеренная гипесаливация. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
10/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рекомендована диета с гидролизатом белка. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Взято: б12. Проведен тест Ширмера.
11/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены. Проведена консультация эндокринолога, по ее орезультату: отмена Л-тироксина и через 2 мес сдаем повторно анализ на Т4 и ТТГ.
12/04. Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен. Проведена профилактическая обработка от эндопаразитов препаратом Дронтал.
13/03 Состояние средней степени тяжести, ближе к удовл.. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен, мягкий (4 по БШ).
14/03 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена, оформлено.
15/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание и дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Стал набирать в весе.
16/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. Проведен прием офтальмолога, терапия скорректирована.

План: - Консультация гастроэнтеролога

Диагноз
Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 10 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Яша находится на диагностике.

Терапия
Перорально:
- Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - до посева

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 2р/дн

Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета гипоалергенная

План:
До результатов посева на дерматофиты продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
17/04 Консультация дерматолога (записан)
Консультация гастроэнтеролога

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
 - изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.
10/04 Б12 - норма
Тест ширмера - 25 (оба глаза)
11/04 Консультация эндокринолога: отмена Л-тироксин, через 2 мес сдача анализов на Т4 и ТТГ

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг
12/04 Дронтал 1т/10 кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

16.04.2025 15:43 (Ср), Офтальмологический прием, выполнил: Перфильева София Олеговна.
Вес - 10 кг.

Офтальмологический прием

Согласие на обработку данных: Нет

Диагноз
Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Выполнено в клинике
Повторный прием (Офтальмолога): 1 шт;
Тест Ширмера: 2 шт;

Посещения за 17.04.2025

17.04.2025 20:10 (Чт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ершова Наталья Вячеславовна.
Вес - 10 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 37.9 - 38.4 С АД: 167/115 мм.рт.ст. ЧСС: 135 - 111 уд.мин. ЧДД: 18 - 24 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: сохранена
Выполнено:	Подкожно Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - Дюспаталин 8 мг/кг каждые 12 часов Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не

наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.
07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе.

Диагноз

РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона.
08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация.
09/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет, умеренная гипесаливация. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
10/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рекомендована диета с гидролизатом белка. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Взято: б12. Проведен тест Ширмера.
11/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены. Проведена консультация эндокринолога, по ее орезультату: отмена Л-тироксина и через 2 мес сдаем повторно анализ на Т4 и ТТГ.
12/04. Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен. Проведена профилактическая обработка от эндопаразитов препаратом Дронтал.
13/03 Состояние средней степени тяжести, ближе к удовл.. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен, мягкий (4 по БШ).
14/03 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена, оформлено.
15/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание и дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Стал набирать в весе.
16/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. Проведен прием офтальмолога, терапия скорректирована.
17/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. Поздно вечером была рвота, брюшная стенка была напряжена, скорректирована терапия. Проведен прием дерматолога, терапия скорректирована.

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 10 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Шиерия 1 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Шприц одноразовый 2 мл 3-х комп. Применение в клинике: 1 шт;
Мебеверин/Дюспаталин 200 мг. табл.Применение в клинике: 1 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша находится на диагностике.

Терапия
Подкожно
- Шиерия 1 мг/кг каждые 24 часа
Перорально:
- Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - до посева
- Дюспаталин 8 мг/кг 1 раз в 12 часов
Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня

Субконъюнктивально:

- Хила-комод по 1 кап 2р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета гипоалергенная

План:
До результатов посева на дерматофиты продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
17/04 Консультация дерматолога (записан)
Консультация гастроэнтеролога - согласовано

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
 - изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.
10/04 Б12 - норма
Тест ширмера - 25 (оба глаза)
11/04 Консультация эндокринолога: отмена Л-тироксин, через 2 мес сдача анализов на

Т4 и ТТГ

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг
12/04 Дронтал 1т/10 кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 18.04.2025

18.04.2025 21:06 (Пт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Касумова Луиза Жамалудиновна.
Вес - 10,36 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 38.2 С АД: 177/97 мм.рт.ст. ЧСС: 80 - 96 - 90 уд.мин. ЧДД: 20 - 20 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: сохранена
Выполнено:	Подкожно: - Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - Дюспаталин 8 мг/кг каждые 12 часов Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов

Эпикриз:

Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика.
Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе).
В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с

отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.
07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона.
08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация.
09/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет, умеренная гипесаливация. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
10/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рекомендована диета с гидролизатом белка. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Взято: б12. Проведен тест Ширмера.
11/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены. Проведена консультация эндокринолога, по ее орезультату: отмена Л-тироксина и через 2 мес сдаем повторно анализ на Т4 и ТТГ.
12/04. Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен. Проведена профилактическая обработка от эндопаразитов препаратом Дронтал.
13/03 Состояние средней степени тяжести, ближе к удовл.. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен, мягкий (4 по БШ).
14/03 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена, оформлено.
15/03 Состояние без отрицательной динамики.

Активность, аппетит, мочеиспускание и дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Стал набирать в весе.
16/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. Проведен прием офтальмолога, терапия скорректирована.
17/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. Поздно вечером была рвота, брюшная стенка была напряжена, скорректирована терапия. Проведен прием дерматолога, терапия скорректирована.
18/04 Состояние без отрицательной динамики. активность сохранена. аппетит сохранен, рвоты не отмечено. Физиологические показатели удерживает. Стал набирать в весе (с момента поступления: поправился на 800 грамм).

План: - Консультация гастроэнтеролога

Диагноз

Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Выполнено в клинике

Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 10 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Шиерия 1 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Шприц одноразовый 2 мл 3-х комп. Применение в клинике: 1 шт;
Мебеверин/Дюспаталин 200 мг. табл.Применение в клинике: 1 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация

Яша находится на диагностике.

Терапия.

Подкожно:
- Шиерия 1 мг/кг каждые 24 часа

Перорально:
- Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - до посева
- Дюспаталин 8 мг/кг 1 раз в 12 часов

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 2р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета гипоалергенная

План:
До результатов посева на дерматофиты продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
17/04 Консультация дерматолога (записан)
21/04 Консультация гастроэнтеролога - согласовано

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5

30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
- изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.
10/04 Б12 - норма
Тест ширмера - 25 (оба глаза)
11/04 Консультация эндокринолога: отмена Л-тироксин, через 2 мес сдача анализов на Т4 и ТТГ

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг
12/04 Дронтал 1т/10 кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 19.04.2025

19.04.2025 15:11 (Сб), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Изюмская Юлия Дмитриевна.
Вес - 10,36 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 38.4 С АД: 186/115(137) мм.рт.ст. ЧСС: 96-82-130-92-86 уд.мин. ЧДД: 24-24 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: сохранена
Выполнено:	Подкожно: - Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - Дюспаталин 8 мг/кг каждые 12 часов Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации

(только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.
07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и

дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона.
08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация.
09/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет, умеренная гипесаливация. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
10/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рекомендована диета с гидролизатом белка. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Взято: б12. Проведен тест Ширмера.
11/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены. Проведена консультация эндокринолога, по ее орезультату: отмена Л-тироксина и через 2 мес сдаем повторно анализ на Т4 и ТТГ.
12/04. Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен. Проведена профилактическая обработка от эндопаразитов препаратом Дронтал.
13/03 Состояние средней степени тяжести, ближе к удовл.. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен, мягкий (4 по БШ).
14/03 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена, оформлено.
15/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание и дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Стал набирать в весе.
16/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. Проведен прием офтальмолога, терапия скорректирована.
17/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. Поздно вечером была рвота, брюшная стенка была напряжена, скорректирована терапия. Проведен прием дерматолога, терапия

скорректирована.
18/04 Состояние без отрицательной динамики. активность сохранена. аппетит сохранен, рвоты не отмечает. Физиологические показатели сохраняет. Стал набирать в весе (с момента поступления; поправился на 800 грамм).

Диагноз

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна
План:
- Консультация гастроэнтеролога

Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Выполнено в клинике

Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 10 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 10 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Шиерия 1 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Шприц одноразовый 2 мл 3-х комп. Применение в клинике: 1 шт;
Мебеверин/Дюспаталин 200 мг. табл.Применение в клинике: 1 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;

Консультация

Яша находится на диагностике.

Терапия.

Подкожно:
- Шиерия 1 мг/кг каждые 24 часа

Перорально:
- Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - до посева
- Дюспаталин 8 мг/кг 1 раз в 12 часов

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Капли Отоксалан или Ауритоп или Цитодерм противогрибковые в оба уха по 1,0 мл 1 раз в день 12 дней, 2 дня ничего не капать и затем пересдать мазок на микрофлору Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по

1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 2р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета гипоалергенная

План:
До результатов посева на дерматофиты продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
17/04 Консультация дерматолога (записан)
21/04 Консультация гастроэнтеролога - согласовано

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
 - изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)

РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.
10/04 Б12 - норма
Тест ширмера - 25 (оба глаза)
11/04 Консультация эндокринолога: отмена Л-тироксин, через 2 мес сдача анализов на Т4 и ТТГ

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг
12/04 Дронтал 1т/10 кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 20.04.2025

20.04.2025 21:41 (Вс), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Русакович Наталья Александровна.
Вес - 10,36 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: 38.4 С АД: 186/115(137) мм.рт.ст. ЧСС: 96-82-130-92-86 уд.мин. ЧДД: 24-24 вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: сохранена

Выполнено:	Подкожно: - Шиерия 1 мг/кг 1 раз в 24 часа Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - Дюспаталин 8 мг/кг каждые 12 часов Обработки: - Глаза физиологическим раствором 1 раз в 8 часов - Обработка препуций раствором Хлоргексидлина 0.05% 1 раз в 12 часов
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный. 31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел. 01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ. 02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг 03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии. 04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.

05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.
07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона.
08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация.
09/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет, умеренная гипесаливация. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
10/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рекомендована диета с гидролизатом белка. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Взято: б12. Проведен тест Ширмера.
11/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены. Проведена консультация эндокринолога, по ее орезультату: отмена Л-тироксина и через 2 мес сдаем повторно анализ на Т4 и ТТГ.
12/04. Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен.

Проведена профилактическая обработка от эндопаразитов препаратом Дронтал.
13/03 Состояние средней степени тяжести, ближе к удовл.. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен, мягкий (4 по БШ).
14/03 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена, оформлено.
15/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание и дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Стал набирать в весе.
16/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. Проведен прием офтальмолога, терапия скорректирована.
17/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. Поздно вечером была рвота, брюшная стенка была напряжена, скорректирована терапия. Проведен прием дерматолога, терапия скорректирована.
18/04 Состояние без отрицательной динамики. активность сохранена. аппетит сохранен, рвоты не отмечено. Физиологические показатели удерживает. Стал набирать в весе (с момента поступления: поправился на 800 грамм).
19/04 Состояние без отрицательной динамики. Упитанность, конституция тела и кожный покров с явной положительной динамикой. Активен, контактен, играет. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен. Витальные показатели в приделах нормы.
20/04. ОС без отрицательной динамики. Атаксия сохраняется. Аппетит, жажда - норма. Продолжает набирать вес. Дефекация оформлена, мягкая. Диурез норма. Витальные показатели - норма.

План:

- Консультация гастроэнтеролога 21/04 (под вопросом)

Диагноз
Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 16 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Шиерия 1 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Шприц одноразовый 2 мл 3-х комп. Применение в клинике: 1 шт;
Мебеверин/Дюспаталин 200 мг. табл.Применение в клинике: 1 шт;
Итраконазол 100 мг, капс Применение в клинике: 1 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Консультация
Яша ждет посев на грибы.

Терапия.

Подкожно:
- Шиерия 1 мг/кг каждые 24 часа

Перорально:
- Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - до посева
- Дюспаталин 8 мг/кг 1 раз в 12 часов

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Болтушка в уши : Крем Дермазин 1см +дексаметазон инъекционный 1,0 мл+лосьон

Преотик Трис 8,0 мл(все смешать водном флаконе,хранить в холодильнике) ВЛИВАТЬ В КАЖДОЕ УХО ПО 1,5 МЛ 1 РАЗ В ДЕНЬ 7 ДНЕЙ
- Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 2р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета гипоалергенная

План:
До результатов посева на дерматофиты продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
17/04 Консультация дерматолога (записан)
21/04 Консультация гастроэнтеролога - согласовано

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
 - изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе

Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.
10/04 Б12 - норма
Тест ширмера - 25 (оба глаза)
11/04 Консультация эндокринолога: отмена Л-тироксин, через 2 мес сдача анализов на Т4 и ТТГ
Консультация дерматолога - проведена коррекция лечения

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг
12/04 Дронтал 1т/10 кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 21.04.2025

21.04.2025 13:20 (Пн), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Вязникова Татьяна Сергеевна.
Вес - 10,36 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: С АД: мм.рт.ст. ЧСС: уд.мин. ЧДД: вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: сохранена
Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - до посева - Дюспаталин 8 мг/кг 1 раз в 12 часов Обработки: - Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис - Болтушка в уши : Крем Дермазин 1см +дексаметазон инъекционный 1,0 мл+лосьон Преотик Трис 8,0 мл(все смешать водном флаконе,хранить в холодильнике) ВЛИВАТЬ В КАЖДОЕ УХО ПО 1,5 МЛ 1 РАЗ В ДЕНЬ 7 ДНЕЙ - Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно. Местно: - Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня Субконъюнктивально: - Хила-комод по 1 кап 2р/дн Через 30 минут - Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие -

тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика.
Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе).
В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный.
31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел.
01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ.
02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки

(утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.
07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона.
08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация.
09/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет, умеренная гипесаливация. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
10/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рекомендована диета с гидролизатом белка. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Взято: б12. Проведен тест Ширмера.
11/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены. Проведена консультация эндокринолога, по ее орезультату: отмена Л-тироксина и через 2 мес сдаем повторно анализ на Т4 и ТТГ.
12/04. Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен. Проведена профилактическая обработка от эндопаразитов препаратом Дронтал.
13/03 Состояние средней степени тяжести, ближе к удовл.. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен, мягкий (4 по БШ).
14/03 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена, оформлено.
15/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание и дефекация сохранены. Физиологические показатели

	удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Стал набирать в весе. 16/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. Проведен прием офтальмолога, терапия скорректирована. 17/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. Поздно вечером была рвота, брюшная стенка была напряжена, скорректирована терапия. Проведен прием дерматолога, терапия скорректирована. 18/04 Состояние без отрицательной динамики. активность сохранена. аппетит сохранен, рвоты не отмечено. Физиологические показатели удерживает. Стал набирать в весе (с момента поступления: поправился на 800 грамм). 19/04 Состояние без отрицательной динамики. Упитанность, конституция тела и кожный покров с явной положительной динамикой. Активен, контактен, играет. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен. Витальные показатели в приделах нормы. 20/04. ОС без отрицательной динамики. Атаксия сохраняется. Аппетит, жажда - норма. Продолжает набирать вес. Дефекация оформлена, мягкая. Диурез норма. Витальные показатели - норма. 21/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.
План:	- Консультация гастроэнтеролога 21/04 (под вопросом)

Диагноз

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 16 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Шприц одноразовый 2 мл 3-х комп. Применение в клинике: 1 шт;
Мебеверин/Дюспаталин 200 мг. табл.Применение в клинике: 1 шт;
Итраконазол 100 мг, капс Применение в клинике: 1 шт;
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Консультация
Яша ждет посев на грибы.

Терапия.

Перорально:
- Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - до посева
- Дюспаталин 8 мг/кг 1 раз в 12 часов

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Болтушка в уши : Крем Дермазин 1см +дексаметазон инъекционный 1,0 мл+лосьон Преотик Трис 8,0 мл(все смешать водном флаконе,хранить в холодильнике) ВЛИВАТЬ В КАЖДОЕ УХО ПО 1,5 МЛ 1 РАЗ В ДЕНЬ 7 ДНЕЙ
- Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня

Субконъюнктивально:

- Хила-комод по 1 кап 2р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета гипоалергенная

План:
До результатов посева на дерматофиты продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
25/04 Консультация гастроэнтеролога - записан

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
 - изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений
ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.
10/04 Б12 - норма
Тест ширмера - 25 (оба глаза)
11/04 Консультация эндокринолога: отмена Л-тироксин, через 2 мес сдача анализов на Т4 и ТТГ

Консультация дерматолога - проведена коррекция лечения

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг
12/04 Дронтал 1т/10 кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

Посещения за 22.04.2025

22.04.2025 14:25 (Вт), СТАЦИОНАР Клиническое обследование, выполнил: Ахмедов Ильяс Рихардович.
Вес - 10,36 кг.

Клиническое обследование стационар

Анамнез:	Общее состояние: средней степени тяжести Активность: сохранена Сознание: ясное Движения: атаксия тазовых конечностей Шерстяной покров: алопеции, утолщение кожи - наибольшее в области морды и хвоста, на медиальной стороне плеча Упитанность: кахексия Температура тела: С АД: мм.рт.ст. ЧСС: уд.мин. ЧДД: вд.мин. ВСО: розовые, влажные СНК: 1.5 сек Тургор кожи: снижен Дегидратация: не выражена Лимфатические узлы: увеличены подчелюстные Глаза: помутнение роговицы, гиперемия склеры, выделения серозного характера Носовая полость: без патологий Ушные раковины: деформированы, умеренные выделения Ротовая полость: одонтолитиаз, гингивит хронический Брюшная полость: напряжена Аускультация грудной клетки: бронхиальные шумы, стридор в ВДП (легкий) Аппетит: сохранён (полифагия) Жажда: сохранена Рвота: не наблюдалась Диурез: сохранен Дефекация: сохранена

Выполнено:	Перорально: - Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - до посева - Дюспаталин 8 мг/кг 1 раз в 12 часов Обработки: - Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис - Болтушка в уши : Крем Дермазин 1см +дексаметазон инъекционный 1,0 мл+лосьон Преотик Трис 8,0 мл(все смешать водном флаконе,хранить в холодильнике) ВЛИВАТЬ В КАЖДОЕ УХО ПО 1,5 МЛ 1 РАЗ В ДЕНЬ 7 ДНЕЙ - Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно. Местно: - Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня Субконъюнктивально: - Хила-комод по 1 кап 2р/дн Через 30 минут - Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
Эпикриз:	Яшу лечили дома в течении 4 недель Кетоконазолом. Было побочное действие - тошнота. Применяли 1/2 табл 1 раз в 24 часа. Так же проводились обработками Имаверолом (чуть больше месяца) - положительная динамика. Дома есть маленькие дети. Около 2 месяцев назад диагностирован Гипотиреоз - получает терапию Л-тироксина. По результатам УЗИ и анализов - контроль терапии. Анализы (в т.ч. Т4 и Т3 см в закрепе). В стационаре ОС средней степени тяжести, активность сохранена, сознание ясное. Таблетки получает с кормом. Кушает гастро в повышенной дозировке, так как недостаточная масса тела. Полидипсия и полиурия. В стационаре дефекации (только мажущие выделения) и диуреза не наблюдается - возможно требуется выгул. Вокализирует и беспокоится. Алопеции и утолщения кожи по всей поверхности кожи, макимально в области хвота, морды и с медиальной стороны плеча. Очень контактный. 31/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание, дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Проведена обработка имаверолом. Пациент очень похудел с момента выписки из стационара сильно похудел. 01/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранен. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Проведено экспертное УЗИ. 02/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена. Диурез

сохранен.Проведено ЭХО + Экг
03/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен, рвоты не отмечено. изиологические показатели в норме. Проведен осмотр дерматолога, по результату обследования коррекция терапии.
04/04 Общее состояние Яши средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: Т4, Т3, ТТГ, посев на дерматофиты – в работе. ОКА - без значимых отклонений. Электролиты - без отклонений. Проведен прием офтальмолога: пигментозный кератит, синдром сухого глаза.
05/06 Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Апетит сохранен. Диурез сохранен. Витальные показатели в пределах нормы. Диурез сохранен, моча без примесей. Витальные показатели в пределах нормы. Анализ на Т4 и Т3 готовы-в пределах нормы. Сдан общий анализ мочи. По готовности ТТГ необходимо будет провести повторное ЭКГ исследование.
06/06 ОС средней степени тяжести. Сознание ясное. Аппетит сохранён, полифагия. Кахексия с отрицательной динамикой, проведена коррекция - увеличена порция корма до 1 банки 4 раза в сутки (утром вес на 80 г увеличился). Жажда сохранена. Кожный и шерстный покров - от 30/03 наблюдается положительная динамика: новых очагов не выявлено, старые очаги в стадии заживления. Ждём посев (при отрицательном - отменяем Итраконазол и Имаверол). ЛУ и слюнные железы подчелюстные безболезненны, ровные. Брадикардия (ЧСС 56-60 уд/мин). ТТГ - в работе (приём кардиолога по готовности анализа). Обязательно: контроль веса, ЧСС и АД 4 раза в сутки (для кардиолога)!!! Обработан Фипристом.
07/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Взято: тропонин - в работе. РГ - затемнения бронхиального типа - бронхит, его последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы. Проведено ЭКГ+ консультация кардиолога. Брадикардия предположительно связана с использованием тразодона.
08/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. аппетит сохранен, жажда сохранена. Диурез и дефекация сохранены, стул оформленный. Саливация.
09/04 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет, умеренная гипесаливация. Диурез сохранен. Дефекация оформлено.
10/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит

сохранен. Рекомендована диета с гидролизатом белка. Болевой синдром не выражен. Диурез и дефекация сохранены. Взято: б12. Проведен тест Ширмера.
11/04 Состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Рвоты нет. Диурез и дефекация сохранены. Проведена консультация эндокринолога, по ее орезультату: отмена Л-тироксина и через 2 мес сдаем повторно анализ на Т4 и ТТГ.
12/04. Состояние средней степени тяжести. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен. Проведена профилактическая обработка от эндопаразитов препаратом Дронтал.
13/03 Состояние средней степени тяжести, ближе к удовл.. Активен, контактен. Аппетит сохранен. Диурез сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен, мягкий (4 по БШ).
14/03 Общее состояние без отрицательной динамики. Активность сохранена.Аппетит сохранен. Дефекация сохранена, оформлено.
15/03 Состояние без отрицательной динамики. Активность, аппетит, мочеиспускание и дефекация сохранены. Физиологические показатели удерживает. Болевой синдром не выражен при пальпации брюшной полости. Стал набирать в весе.
16/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. Проведен прием офтальмолога, терапия скорректирована.
17/04 Общее состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Сознание ясное. Активность сохранена. Аппетит сохранен. Диурез и дефекация сохранены. Поздно вечером была рвота, брюшная стенка была напряжена, скорректирована терапия. Проведен прием дерматолога, терапия скорректирована.
18/04 Состояние без отрицательной динамики. активность сохранена. аппетит сохранен, рвоты не отмечено. Физиологические показатели удерживает. Стал набирать в весе (с момента поступления: поправился на 800 грамм).
19/04 Состояние без отрицательной динамики. Упитанность, конституция тела и кожный покров с явной положительной динамикой. Активен, контактен, играет. Аппетит сохранен. Дефекация сохранена, стул оформлен. Витальные показатели в приделах нормы.
20/04. ОС без отрицательной динамики. Атаксия сохраняется. Аппетит, жажда - норма. Продолжает набирать вес. Дефекация оформлена, мягкая. Диурез норма. Витальные показатели - норма.
21/04 Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Активность, аппетит, диурез и дефекация сохранены. Стул оформлен.

План:

22/04 Общее состояние без отрицательной динамики.Сознание ясное. Активность, аппетит, двигательная активность сохранены. Стул оформлен. Жидкий стул отсутствует. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Корм съедает полностью. Неврологический дефицит сохранен. С 21/04 (по вопросом)

Диагноз
Гастроэнтеропатия Предварительный от 08.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Ершова Наталья Вячеславовна

Гипотиреоз Предварительный от 01.04.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Вязникова Татьяна Сергеевна

Баланопостит Сопутствующий от 03.10.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Карнеева Полина Олеговна

Отит средний Основной от 30.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Микроспория Основной от 24.08.2024 **- На лечении**
Лечащий врач: Ахмедов Ильяс Рихардович

Неврологический дефицит 3 степени Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна

Сиалоденит Предварительный от 31.03.2025 **- На лечении**
Лечащий врач: Касумова Луиза Жамалудиновна
Выполнено в клинике
Стационар (1 категория) (от 12 до 24 часов) ИНФЕКЦИЯ: 1 шт;
Инфекционный бокс средний (собаки до 20 кг) АКЦИЯ от 12 - до 24 часа: 1 шт;
Пеленки 60х60 (1шт) Применение в клинике: 8 шт;
Шапочка типа "Шарлотта" Применение в клинике: 2 шт;
Халат хирургический нестерильный 140 см, плотн. 25гр.рукав на манжете.р-р 52-54 Применение в клинике: 2 шт;
Перчатки смотровые НИТРИЛОВЫЕ н/стер. неопудр.текстур.S(6-7) Применение в клинике: 16 шт;
Салфетки стер. марлевые 45смх29см №5 Применение в клинике : 2 шт;
Шприц одноразовый 2 мл 3-х комп. Применение в клинике: 1 шт;
Мебеверин/Дюспаталин 200 мг. табл.Применение в клинике: 1 шт;
Итраконазол 100 мг, капс Применение в клинике: 1 шт;
Натрия хлорид, р-р 0,9% 100 мл, Применение в клинике: 1 шт;
Консультация

Яша ждет посев на грибы.

Терапия.

Перорально:
- Итраконазол 10 мг/кг 1 раз в 24 часа - до посева
- Дюспаталин 8 мг/кг 1 раз в 12 часов

Обработки:
- Уши промывать 1 раз в 3 дня с лосьоном Преотик АВ или Трис
- Болтушка в уши : Крем Дермазин 1см +дексаметазон инъекционный 1,0 мл+лосьон Преотик Трис 8,0 мл(все смешать водном флаконе,хранить в холодильнике) ВЛИВАТЬ В КАЖДОЕ УХО ПО 1,5 МЛ 1 РАЗ В ДЕНЬ 7 ДНЕЙ
- Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно. Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

Местно:
- Имаверол в разведении 1:50 - 1 раз в 4 дня

Субконъюнктивально:
- Хила-комод по 1 кап 2р/дн
Через 30 минут
- Протопик 0.03% (или такродимус/ оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,далее 1р/дн ещё 14 дней.
* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение.
При проявлении данных симптомов -промвтб обильно кипячёной Связаться с лечащим врачом.

Кормление:
- Диета гипоалергенная

План:
До результатов посева на дерматофиты продолжать использовать итраконазол и обработки имавералом по схеме. При отрицательном результате посева,отменить лечение
25/04 Консультация гастроэнтеролога - записан

Сдано:
23/03 Т4 - 50, ТТГ 2.5
30/03 ИХА парвовирусный энтерит - отрицательно
ПЦР парвовирусный энтерит - отрицательно
31/03 ОАК - гемоконцентрация
Б/х - ЛДГ 236
01/04 УЗИ:
 - изменений стенки желудка и тонкого отдела кишечника, характерных для гастроэнтеропатии в хроническом течении
- гипотонии желудка, что может являться вариантом гериатрической нормы-пневматизации ЖКТ
- диффузных изменений в паренхиме предстательной железы, характерных для гериатрического характера изменений, нельзя исключать хронический простатит
- умеренных диффузных изменений паренхимы поджелудочной, характерных для хронического процесса (наиболее вероятно - гериатрические изменения, отложения фибрина, жировая инфильтрация, не исключен хронический панкреатит)
- диффузных билатеральных изменений паренхимы почек, характерных для гериатрических изменений, нельзя исключать хроническую нефропатию
- умеренных диффузных изменений паренхимы печени, характерных для хронической гепатопатии, гериатрических изменений, вакуолярной гепатопатии.
- спленомегалии, что может являться вариантом индивидуальной нормы пациента
03/04 ЭХОкг - незначительно выражена дефориация МК
ЭКГ - синусовая брадикардия
04/03 Консультация дерматолога
04/04 Т4 - норма (48,96)
Т3 - норма (2,57)
ОКА - без значимых отклонений

ТТГ - меньше 0.05 (норма)
Посев дерматофиты (от 04/04) - в работе
Электролиты - без отклонений
05/04 ОАМ+СБК - оксалаты Кальция ++, остальное в норме
07/04 Тропонин - без отклонений (0.022)
РГ - затемнения бронхиального типа - астма, бронхит, их последствия или гериатрические изменения. Наблюдаются участки минерализации в легких - вариант гериатрической нормы.
10/04 Б12 - норма
Тест ширмера - 25 (оба глаза)
11/04 Консультация эндокринолога: отмена Л-тироксин, через 2 мес сдача анализов на Т4 и ТТГ
Консультация дерматолога - проведена коррекция лечения

Профилактические обработки:
01/04 Фебтал 50мг/кг
12/04 Дронтал 1т/10 кг

План терапии и диагностики может быть изменен в соответствии с состоянием животного.

КДЛ НУКЛЕОМ

клинико диагностическая лаборатория

e-mail: nukleom@gmail.com

Анализ выполнен на основании:
Лицензии Роспотребнадзора № 50.99.08.001.Л.000088.07.10 от 16.07.2010
Санитарно-Эпидемиологического Заключения № 50.13.06.000.М.000258.06.10

Уважаемые клиенты,если Вас устроил результат,выданный нашей лабораторией просим оставить отзыв в сети Интернет.Если по каким то причинам не устроил-просим написать рекламацию в отдел контроля на nukleom6@gmail.com

Фамилия владельца-кличка животного	**Виноградова-Яша (собака)**	Возраст	
		Ветврач	
	email владельца	Ветклиника	**9029 умка клязьма**
Лабораторное исследование	315617	Дата выдачи результата	27/03/2025

Тест	Результат	Референсные значения
Иммуноферментная диагностика		
Гормональные исследования крови		
Т3 общий (ng/ml)	2	собаки 0,7 - 2,3;кошки 0,5 - 2,0
Т4 общий(µg/l)	> 50	собаки 10-40;кошки 9-38
ТТГ (ng/ml)	0.25	норма < 0.5

Врач клинической лабораторной диагностики

Российская Федерация Московская область г.Раменское Общество с ограниченной ответственностью «КДЛ Нуклеом» КДЛ Нуклеом ОГРН 1095040003706

Дата печати результата 27/03/2025

КДЛ НУКЛЕОМ

клинико диагностическая лаборатория

e-mail: nukleom@gmail.com

Анализ выполнен на основании:
Лицензии Роспотребнадзора № 50.99.08.001.Л.000088.07.10 от 16.07.2010
Санитарно-Эпидемиологического Заключения № 50.13.06.000.М.000258.06.10

Уважаемые клиенты,если Вас устроил результат,выданный нашей лабораторией просим оставить отзыв в сети Интернет.Если по каким то причинам не устроил-просим написать рекламацию в отдел контроля на nukleom6@gmail.com

Фамилия владельца-кличка животного	**Виноградова-Яша (собака)**	Возраст	
		Ветврач	
	email владельца	Ветклиника	**9029 умка клязьма**
Лабораторное исследование	304503	Дата выдачи результата	15/01/2025

Тест	Результат	Референсные значения
Иммуноферментная диагностика		
Гормональные исследования крови		
Т3 общий (мкг/л)	0.61	собаки 0,7 - 2,3;кошки 0,5 - 2,0
Т4 общий (мкг/л)	< 5	собаки 10-40;кошки 9-38
ТТГ (нг/мл)	1.13	< 0.5
Кортизол (нг/мл)	83.2	норма 20-60

Врач клинической лабораторной диагностики

Российская Федерация Московская область г.Раменское Общество с ограниченной ответственностью «КДЛ Нуклеом» КДЛ Нуклеом ОГРН 1095040003706

Дата печати результата
18/01/2025

Fwd: (Без темы)

Пред. След.

ЛВ Лилия Вин... 2002vab@g... Сегодня в...
Я >

Письма на тему

Лилия Виноградова 20:47
ср, 22 янв. 2025г., 13:51 Алёш...

Письма от Лилия Виног... >

Здравствуйте

АВ **Алёшин Владимир** ymka111@yandex.ru 22 января в 13:51

Да необходимо будет гормоны посмотреть через 3 недели, чтобы подкорректировать дозировку l-тироксина. Как себя чувствует собачка?13:47, 22 января 2025 г., "Лилия Виноградова" <
2002vab@gmail.com
>:

Спасибо большое! Повторные анализы после курса 3 недели?

АВ **Алёшин Владимир** ymka111@yandex.ru 22 января в 13:44

Добрый день.Пришел бак посев с подтитровкой.Обнаружена микроспория и стрептококк. Дополнительно к назначениям Ципролет 250 мг по 1/2 таблетке два раза в день 10 дней. Кетоконазол по 1/2 таблетке один раз в день 3 недели. Карсил по одному драже два раза в день 3 недели. Бифидумбактерин или фортифлора один раз в день месяц.

АВ **Алёшин Владимир** ymka111@yandex.ru 18 января в 16:02

Л тироксин150 по 1 табл 2 раза в день .Через месяц повторно кровь на гормоны

ЛВ **Лилия Виноградова** 2002vab@gmail.com 18 января в 15:23

Добрый день! Л тироксин не принимали. Вес 11-12кг

АВ **Алёшин Владимир** ymka111@yandex.ru 18 января в 13:14

Добрый день.Пришли гормоны.Д/з
-- гипотиреоз.недостаток гость работы щитовидной железы.Вы не принимали Л тироксин? Какой вес животного?
Отправлено из мобильного приложения Яндекс Почты

--
Отправлено из мобильного приложения Яндекс Почты

--
Отправлено из мобильного приложения Яндекс Почты

Ответить

---------- Forwarded message ---------
От: **ymka111@yandex.ru** <ymka111@yandex.ru>
Date: пт, 28 мар. 2025 г. в 16:42
Subject: Re: 15.01.25Виноградова-Яша (собака)115.01.25Виноградова-Яша (собака)2
To: Лилия Виноградова <2002vab@gmail.com>

Добрый день) Уровень гормонов нормальный.Тироксин оставляем в той же дозировке.Пришел грибок снова ... Поражения незначительные,будем с ним местно бороться.Можно мазь Ям 2 раза в день.Риботан по 1 дозе в холку 1 раз в два дня 5 инъекций.Дождемся анализа с подтитровкой.

ЛВ Лилия Виноградова 2002vab@gmail.com 28 марта в 12:48

Добрый день! Мы в среду сдавали анализы у вас. Собака Яша, владелец Виноградова, они ещё не готовы?

Y ymka111@yandex.ru ymka111@yandex.ru 15 января в 15:48

-------- Пересылаемое сообщение --------

Н Нуклеом otvetbh3@nukleom.ru 15 января в 06:33

Анализы Виноградова-Яша (собака)

Фамилия владельца-кличка животного	**Виноградова-Яша (собака)**	Возраст	
		Ветврач	
	email владельца	Ветклиника	**9029 умка клязьма**

Лабораторное исследование 304503 Дата выдачи результата 15/01/2025

Тест	Результат	Референсные значения
Биохимия развернутая		
Развернутый биохим. профиль		
АЛТ (Ед/л)	53.6	соб.10-55;кош.19-79;лош.4-30
АСТ (Ед/л)	57.0	соб.10-55;кош.9-59;лош.100-290
Альбумин (г/л)	29.3	соб.25-37;кош.25-37;лош.27-42
Амилаза (Ед/л)	465.0	соб.280-942;кош.280-942;лош.9-34
Билирубин общий (мкмоль/л)	9.1	соб.1.0-20.5;кош.1.0-18.0;лош.10-40
Билирубин прямой (мкмоль/л)	4.9	соб.0.01-5.5;кош.0.01-5.5;лош.4-15
Гамма-ГТ (Ед/л)	5.0	соб.1-9;кош.1-8;лош.9-25
Глюкоза (ммоль/л)	3.2	соб.2.5-6.0;кош.2.5-6.3;лош.4.1-6.9
Креатинин (мкмоль/л)	72.5	соб. 68-124 ; кош. 68-160 ; лошадь 40-168
Креатинкиназа(КФК) (Ед/л)	201.0	соб.0-458;кош.0-458;лош.113-333
ЛДГ (Ед/л)	252.0	соб.50-1000;кош.55-1000;лош.45-1000
Мочевая кислота (мкмоль/л)	15.0	соб.0-160;кош.0-150;лош.4-150
Мочевина (ммоль/л)	3.7	соб.2.1-8.3;кош.2.0-10.0;лош.3.3-9.2
Общий белок (г/л)	75.0	соб.58-78;кош.54-77;лош.55-73
Триглицериды (ммоль/л)	0.7	соб.0.1-2.0;кош.0.4-1.1;лош.0.04-0.5
Щелочная фосфатаза (Ед/л)	111.0	соб.5-150;кош.15-130;лош.102-257
Глобулины (г/л)	45.7	26-46
Альбумин-Глобулин коэфф.	**0.6**	0.7-2.0
Коэффициент Де Ритиса	**1.1**	0.5-1.5
Билирубин непрямой	4.20	1.5-17.0
Железо (мкмоль/л)	-	соб.14-32;кош.20-30;лош.13.2-37.4
Липаза (Ед/л)	63.1	соб.10-100;кош.10-85;лош.0-20
Магний (ммоль/л)	-	соб.0.72-1.2;кош.0.9-1.6;лош.0.53-0.82
Фосфор (ммоль/л)	-	соб.0.6-2;кош.1.1-2.3;лош.1.6-4
Холестерин (ммоль/л)	-	соб.1.7-5.7;кош.1.6-5.7;лош.1.3-5.7
Калий (ммоль/л)	4.43	соб.4.1-5.1;кош.4.1-5.4;лош.2.4-5.2
Натрий (ммоль/л)	-	соб.133-143;кош.133-143;лош.136-142
Хлор (ммоль/л)	-	соб.98-125;кош.91-130;лош.98-117
Кальций связанный	-	соб.0.5-2;кош.0.5-2.0;лош.0.6-2.0
Кальций ионизированный (ммоль/л)	-	соб.0.5-2;кош.0.5-2.0;лош.0.6-2.0
Кальций общий (ммоль/л)	-	соб.1.0-4.0;кош.1.0-4.0;лош.2.0-3.2
pH(37C)	-	7.35-7.95

Фамилия владельца-кличка животного	**Виноградова-Яша (собака)**	Возраст	
		Ветврач	
	email владельца	Ветклиника	**9029 умка клязьма**

Лабораторное исследование	304503	Дата выдачи результата	15/01/2025

Тест	Результат	Референсные значения
Общий анализ крови		
Подсчет клеток крови		
Лейкоциты(WBC)(кол-во x 109/л)	10.6	соб. 6-17 ; кош. 5.5-19.5
Лимфоциты#(кол-во x 109/л)	1.9	соб. 1.2-4.0; кош. 1.2-4.2
Моноциты#(кол-во x 109/л)	0.5	соб. 0.1-0.8 ; кош. 0,2-0.9
Гранулоциты#(кол-во x 109/л)	8.2	соб. 2.5-15 ; кош.

Инфекционный стационар
Ленская 10 к 1 Москва
info@stationar.vet https://stationar.vet
(495) 136-69-46

Виноградова Лилия Ильдусовна, Яша (Французский бульдог Собака)
caseID: 71073 / 30.08.2024 18:50:31, examID: 269106 / 11.04.2025 17:08:00

Выписка

Лечащий врач: Маргарита Харлампьевна Торлак

Анамнез описание
Первичный прием эндокринолога
В анамнез камни в мочеточниках (со слов владельца); ГЭК хронический. взят из команды помощи французским бульдогам 4 г назад
в январе 2025 г появились алопеции, по поводу зуда однозначно сказать сложно. наблюдались у своего врача. диагноз - микроскопория, гипотиреоз. с конца января принимал ципролет, кетоконазол 3 недели и л-тироксин. после первых обработок част алопеций стала быстро зарастать. на время лечения изолировали дома, в этот период он нервничал, гиперсаливация, полидипсия, полиурия (вероятно психогенная жажда). до изоляции ПУ и ПД не было. При наблюдении в стационаре полидипсии нет. Наблюдается потеря веса с осени 2024г. с 30 марта находится в инфекционном стационаре, поменяли кетоконазол на итраконазол, продолжает получать л-тироксин, итраконазол и противогрибковую терапию.
Ранее: не отмечен плохой аппетитЖалоб на общее состояние нет, животное доставлено на вакцинацию.
Дегельминтизация проведена в срок.
и ожирение

Клиническое обследование описание

Общее состояние: удовлетворительное
Упитанность: кахексия
Положение тела в пространстве: слабость ТК
Движения: несколько затруднены на фоне слабости ТК
Оценка уровня сознания: ясное
Дегидратация: около 6%, возможно на фоне кахексии
Тургор кожи: снижен
Шерстный покров: норма
Видимые слизистые: оболочки бледно-розовые, суховаты
СНК=3 сек
ЧСС=75
Пульс БА: пальпируется, ритмичный.
Увеличена область подщелюстных слюнных желез
Пальпация брюшной полости: живот мягкий, безболезненный
Аускультация легких: дыхание везикулярное, ритмичное
Аускультация сердца: тоны ритмичные, ясные, четкие

Описание терапии
динамика по анализам
15/01 т4 менее 5, ттг 1,13
начали пить л-тироксин 13мг\кг 2р\д
27/03 т4 более 50, ттг 0,25
04/04 т4 48,96

исключенный диагноз: синдром кушинга

сомнительный диагноз - гипотиреоз

не исключенный диагноз - неоплазия

УЗИ надпочечников - не увеличены, признаков неоплазии нет

Инфекционный стационар
Ленская 10 к 1 Москва
info@stationar.vet https://stationar.vet
(495) 136-69-46
Виноградова Лилия Ильдусовна, Яша (Французский бульдог Собака)
caseID: 71073 / 30.08.2024 18:50:31, examID: 269106 / 11.04.2025 17:08:00

Выписка

Лечащий врач: Маргарита Харлампьевна Торлак

Назначения, 11.04.2025 18:48:37

Пробная отмена л-тироксина

оценка состояния в течение 2 месяцев

через 2 месяца натощак сдать Т4 общий и ТТГ (лаборатория шанс био)

необходима доп. диагностика касаемо причин кахексии и увеличения области подчелюстных лимфоузлов\слюнных желез

Представитель	**ВИНОГРАДОВА**
Вид	Собака
Кличка	ЯША
ИНЗ:	**357572367**
Дата взятия образца:	10.04.2025
Дата поступления образца:	13.04.2025
Врач:	13.04.2025
Дата печати результата:	13.04.2025
Направивший врач	ВЯЗНИКОВА

Vet Union

ООО "СПЕКТР ВЕТ"
Москва, ул. Ленская, д. 10 к.1

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Витамин B12	**417**	пг/мл	252 - 908

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования.
www.vetunion.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования

Аксёнчик Михаил Александрович

Технический директор,
ветеринарный врач

ПРОЕКТ ГРУППЫ ИНВИТРО

Инфекционный стационар
Ленская 10 к 1 Москва
info@stationar.vet https://stationar.vet
(495) 136-69-46

Виноградова Лилия Ильдусовна, Яша (Французский бульдог Собака)

caseID: 71073 / 30.08.2024 18:50:31, examID: 269637 / 16.04.2025 15:37:00

Выписка

Лечащий врач: Светлана Алексеевна Шандорина

Анамнез описание
Животное находится на стационарном лечении

Клиническое обследование описание
OU:
Веки-правильной формы
Эптфора- в норме
Блефароспазм-отсут
Папебральный рефлекс-в норме
Рефлекс угрозы-в норме
Зрачковый рефлекс-в норме
Выделение из коньюктивального мешка- слеза
Роговица-пигментозный кератит, уменьшился
Коньюктива -розовая
Глазное дно: ДЗН правильной формы, сосуды без отлонений,сетчатка не визуализируется
Радужная обочка-прозрачная
Стекловидное тело-прозрачное
Хрусталик-прозрачный
ВГД (Тановет) OU: 10 мм.рт.ст
Тест Ширмера : OU: 25 мм.

Подтверждённый диагноз
OU: Пигментозный кератит, Синдром сухого глаза (ССГ)

Описание терапии

1) Хила-комод по 1 кап 2р/дн
Через 30 минут (интервал между закапыванием капель и мазью)

2) Протопик 0.03% (или такродимус/оптиммун) по 2-4мм 2р/дн- месяц,д алее 1р/дн ещё 14 дней.

* Возможная аллергическая реакция в течение недели: выраженное покраснение/отек/зуд/слезотечение. При проявление данных симптомов -промыть обильно кипячёной водой. Связаться с лечащим врачом.

Рек-но:

Контрольный осмотр в июне (если ничего не беспокоит, если появляются покрачнение\слезотечение,щурит -то раньше) по записи.

Инфекционный стационар
Ленская 10 к 1 Москва
info@stationar.vet https://stationar.vet
(495) 136-69-46

Виноградова Лилия Ильдусовна, Яша (Французский бульдог Собака)
caseID: 71073 / 30.08.2024 18:50:31, examID: 269766 / 17.04.2025 18:47:00

Выписка

Лечащий врач: Юлия Евгеньевна Кузнецова

Клиническое обследование описание
Слизистые бледно-розовые.Живот мягкий.безболезненный.Кахексия.Слабость тазоых конечностей. Состояние кожи и шерсти улучшилось.Алопеции заросли,корочек нет.Новых очагов поражения не выявлено.Кожа между пальцев не гиперемированная,Кожа в области паха и подмышек в норме.Кожа и шерсть на спине в норме.Гиперемии ушей нет.Выделения скудные сальные.болезнгеннос ти при пальпации ушей нет
Пл цитологии из ушей -правое ухо - кокки 2+эпителий.Левое ухо - кокки 1+,эпителий

Назначения, 17.04.2025 19:10:32

Пл цитологии из ушей -правое ухо - кокки 2+эпителий.Левое ухо - кокки 1+,эпителий

1) Уши промывать 1 раз в 5-7 дней с лосьоном Преотик АВ или Трис
Болтушка в уши : Крем Дермазин 1см +дексаметазон инъекционный 1,0 мл+лосьон Преотик Трис 8,0 мл(все смешать водном флаконе,хранить в холодильнике) ВЛИВАТЬ В КАЖДОЕ УХО ПО 1,5 МЛ 1 РАЗ В ДЕНЬ 7 ДНЕЙ

Далее использовать лосьон 1 раз в 7-10 дней постоянно.
Спрей Кортавет в оба уха по 1,0 мл 1 раз в 7 дней 1мес. далее 1 раз в 2 недели постоянно.

КДЛ НУКЛЕОМ

ветеринарная лаборатория

тел: 646-14-37 www.nukleom.ru

Анализ выполнен на основании:
Лицензии Роспотребнадзора № 50.99.08.001.Л.000088.07.10 от 16.07.2010
Санитарно-Эпидемиологического Заключения № 50.13.06.000.М.000258.06.10

Фамилия владельца-кличка животного	**Виноградова-Яша (собака)**	Возраст	
		Врач	
		Клиника	**9029УмкаКлязьма**
Номер анализа	28159	**27 мар 25**	

Комплексный посев на бактериальную микрофлору и грибы с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам

Микробиологическое исследование

Культивированная микрофлора		
	Бактериальная микрофлора	Степень обсеменения
1	***Escherichia coli***	малая
2	***отс.***	отс.
3	***отс.***	отс.
	Грибная микрофлора	Степень обсеменения
1	***Epidermophyton spp***	малая
2	***отс.***	отс.
3	***отс.***	отс.

Чувствительность

Грибов

АНТИМИКОТИКИ	1	2
Нистатин	Ч	
Амфотерицин	Ч	
Клотримазол	Ч	
Кетоконазол	Ч	
Флуконазол	Ч	
Интраконозол	Ч	

ТЕТРАЦИКЛИНЫ	1	2	3
Доксициклин	Ч		
Тетрациклин	Ч		

РИФАМПИЦИНЫ	1	2	3
Рифапицин	С		

АМИНОГЛИКОЗИДЫ	1	2	3
Канамицин	Ч		
Неомицин	Ч		
Стрептомицин	У		
Гентамицин	Ч		

Бактерий

ПЕНИЦИЛЛИНЫ	1	2	3
Бензилпенициллин	У		
Оксациллин	С		
Ампициллин	У		
Карбенициллин	У		
Азлоциллин	У		
Амоксициллин	У		
Пиперациллин	У		

ЦЕФАЛОСПОРИНЫ	1	2	3
Цефазолин	Ч		
Цефотаксим	Ч		
Цефалотин	Ч		
Цефепим	Ч		
Имипенем	Ч		
Цефтриаксон	Ч		
Цефалексин	Ч		

ПОЛИМЕКСИНЫ	1	2	3
Полимексин	Ч		

МАКРОЛИДЫ	1	2	3
Эритромицин	С		
Олеандомицин	С		
Азитромицин	С		
Кларитромицин	С		

ХИНОЛОНЫ И ФТОРХИНОЛОНЫ	1	2	3
Норфлоксацин	Ч		
Офлоксацин	Ч		
Ломефлоксацин	С		
Левофлоксацин	С		
Спарфлоксацин	Ч		
Энрофлоксацин	Ч		
Ципрофлоксацин	Ч		
Палин	Ч		

НИТРОФУРАН	1	2	3
Нитрофурантоин	У		

Ч-чувствителен У-устой
С-слабо чувствителен

Врач клинической лабораторной диагностики

Дата печати результата
01.04.2025

Инфекционный стационар для животных

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000556 от 24.08.2024

Пациент: Яша, Французский бульдог, 24.08.2012, Male
Владелец: Виноградова Лилия Ильдусовна
Контактная информация: с. Тишково, ул Без улицы, 116; 2002vab@gmail.com; тел. +7(916)3284356
Назначил: Ахмедов Ильяс Рихардович, Дежурный ветеринарный врач
Исследование провел: Ахмедов Ильяс Рихардович, Дежурный ветеринарный врач

ХЕМА экспресс тест на парвовирус (панлейкопению)

ХЕМА test ПАРВО (выявление Ag методом ИХА)

Парвовирус плотоядных: Отрицательно (норма)

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000468 от 30.03.2025

ХЕМА экспресс тест на парвовирус (панлейкопению)

ХЕМА test ПАРВО (выявление Ag методом ИХА)

Парвовирус плотоядных: Отрицательно (норма)

Результат получен: 30.03.2025

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000491 от 05.04.2025

Электолиты (Na, K, Cl, Ca)

Результаты исследования

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Na	**147,0**	ммоль/л	140,0 - 154,0	норма
K	**4,6**	ммоль/л	3,8 - 5,6	норма
Cl	**116**	ммоль/л	102 - 117	норма
Ca	**1,27**	ммоль/л	1,14 - 1,46	норма

Результат получен: 05.04.2025