ШАНС БИО ®
независимая ветеринарная лаборатория

+7 (495) 260-0-260
vetlab.ru

БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № СК0030423

Дата регистрации заказа:	**18.05.2025 05:09**	Дата взятия материала	**17.05.2025**
Ф.И.О. владельца:	**Гордеева**	Дата выполнения:	**18.05.2025 07:54**
Вид животного:	**кошка**	Чип\клеймо:	
Порода:	**метис**	Дата сверки чипа\клейма:	
Возраст (лет, мес.):	**2,0**	Пол:	**М**
Лечащий врач:	**Изюмская**	Кличка:	**Зелебоба**
Материал:	**венозная кровь с разделительным гелем**	Заказчик:	**Спектр Вет (Инфекционный стационар)**

Биохимические показатели	ед. измерения	данные исследования	среднее для вида
Билирубин общий (TBil)	мкмоль/л	**6,3**	< 10,0
Билирубин прямой (DBil)	мкмоль/л	**1,6**	< 5,5
АСТ (GOT)	Ед/л	**60**	старше 6 мес: 12-45
АЛТ (GPT)	Ед/л	**86**	18 - 60
Коэффициент де Ритис	расчетный показатель	**0,7**	1,1 - 1,3
Мочевина (Urea)	ммоль/л	**12,0**	5,4 - 12,1
Креатинин (Creat)	мкмоль/л	**81**	70 - 165
Общий белок (Prot, total)	г/л	**73,2**	54,0 - 78,0
Альбумин (Alb)	г/л	**22,4**	24,0 - 38,0
Щелочная фосфатаза (ALP, IFCC)	Ед/л	**16**	старше 6 мес: < 55 (до 6 мес: 20-130)
Альфа-Амилаза, общая (ά-Amylase,total)	Ед/л	**1 481**	500 - 1200
Глюкоза (Glu)	ммоль/л	**2,4**	3,3 - 6,8
ЛДГ (LDH, IFCC)	Ед/л	**307**	35 - 500
Альбумин/глобулин (A/G Ratio)	расчетный, г/л	**0,44**	0,70 - 1,40
Глобулин (Glob)	г/л	**50,8**	29,0 - 55,0
Соотношение Мочевина/Креатинин сыворотки крови	расчетный, ммоль/л	**147,7**	при азотемии: > 56 пре-/постренальная; < 38 ренальная азотемия или другая причина

Врач КЛД, эксперт: **Жемчурина М.О.**
Дата выдачи: **18.05.2025**

Лаборатория сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
РОСС RU.ИК76.К00071

Лаборатория является участником Федеральной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10705)
Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности.
Вопросы по исследованию на почту qc@vetlab.ru.
Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке https://vetlab.ru/catalog/
Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.

ШАНС БИО ®
независимая ветеринарная лаборатория

+7 (495) 260-0-260
vetlab.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ № СК0015383

Дата регистрации заказа:	**18.05.2025 05:09**	Дата взятия материала:	**17.05.2025**
Ф.И.О. владельца:	**Гордеева**	Дата выполнения:	**20.05.2025 04:04**
Вид животного:	**кошка**	Чип\клеймо:	
Порода:	**метис**	Дата сверки чипа\клейма:	
Возраст (лет, мес.):	**2,0**	Пол:	**М**
Лечащий врач:	**Изюмская**	Кличка:	**Зелебоба**
		Заказчик:	**Спектр Вет (Инфекционный стационар)**
Материал:	**смыв ректальный**	Метод:	**ПЦР-real time**

Возбудитель инфекционного заболевания	Результат
Парвовирусная инфекция (Canine parvovirus, Feline panleukopenia virus, Mink enteritis virus)	**отрицательный**

Анализаторы: Rotor-Gene Q 2plex (Qiagen GmbH, Германия); Rotor-Gene Q 5plex (Qiagen GmbH, Германия); CFX96 Touch Real-Time System (Bio-Rad, США)

Врач КЛД, эксперт: **Баумерт Олеся Александровна**
Дата выдачи: **20.05.2025**

Лаборатория сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
РОСС RU.ИК76.К00071

Во избежание ложноположительных реакций материал для исследований должен отбираться от животных не ранее, чем через 21 день после иммунизации их живыми вакцинами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ УЧИТЫВАЮТСЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (код участника 10705)
Претензии по результатам анализа принимаются в течение семи дней с даты готовности
Вопросы по исследованию на почту pcr@vetlab.ru. Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке https://vetlab.ru/catalog/
Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.

ШАНС БИО ®
независимая ветеринарная лаборатория

+7 (495) 260-0-260
vetlab.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ № СК0005908

Дата регистрации заказа:	**19.05.2025 06:38**	Дата взятия материала:	**18.05.2025**
Ф.И.О. владельца:	**Гордеева**	Дата выполнения:	**20.05.2025 20:07**
Вид животного:	**кошка**	Чип\клеймо:	
Порода:	**метис**	Дата сверки чипа\клейма:	
Возраст (лет, мес.):	**2,0**	Пол:	**М**
Лечащий врач:	**Русакович**	Кличка:	**Зелебоба**
		Заказчик:	**Спектр Вет (Инфекционный стационар)**
Материал:	**венозная кровь с ЭДТА**	Метод:	**ПЦР-real time**

Возбудитель инфекционного заболевания	Единица измерения	Результат	Лабораторная оценка
Провирусная ДНК Лейкемии кошек/Feline Leukemia Virus	копии вирусной ДНК / копии геномной ДНК	ДНК не обнаружена	отрицательный
Провирусная ДНК Иммунодефицита кошек/Feline Immunodeficiency Virus	копии вирусной ДНК / копии геномной ДНК	ДНК не обнаружена	отрицательный

Анализаторы: Rotor-Gene Q 2plex (Qiagen GmbH, Германия); Rotor-Gene Q 5plex (Qiagen GmbH, Германия); CFX96 Touch Real-Time System (Bio-Rad, США)

Врач КЛД, эксперт: **Нечаева А.В.**
Дата выдачи: **20.05.2025**

Лаборатория сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
РОСС RU.ИК76.К00071

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ УЧИТЫВАЮТСЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (код участника 10705)
Претензии по результатам анализа принимаются в течение семи дней с даты готовности
Вопросы по исследованию на почту pcr@vetlab.ru
Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке https://vetlab.ru/catalog/
Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.

ШАНС БИО ®
независимая ветеринарная лаборатория

+7 (495) 260-0-260
vetlab.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ № СК0005909

Дата регистрации заказа:	**19.05.2025 06:38**	Дата взятия материала:	**18.05.2025**
Ф.И.О. владельца:	**Гордеева**	Дата выполнения:	**20.05.2025 23:05**
Вид животного:	**кошка**	Чип\клеймо:	
Порода:	**метис**	Дата сверки чипа\клейма:	
Возраст (лет, мес.):	**2,0**	Пол:	**М**
Лечащий врач:	**Русакович**	Кличка:	**Зелебоба**
		Заказчик:	**Спектр Вет (Инфекционный стационар)**
Материал:	**венозная кровь с ЭДТА**	Метод:	**ПЦР-real time**

Возбудитель инфекционного заболевания	Единица измерения	Результат	Лабораторная оценка
Вирусная РНК Лейкемии кошек/Feline Leukemia Virus КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ	копий РНК/мл	0	отрицательный

Анализаторы: Rotor-Gene Q 2plex (Qiagen GmbH, Германия); Rotor-Gene Q 5plex (Qiagen GmbH, Германия); CFX96 Touch Real-Time System (Bio-Rad, США)

Врач КЛД, эксперт: **Нечаева А.В.**
Дата выдачи: **20.05.2025**

Лаборатория сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
РОСС RU.ИК76.К00071

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ УЧИТЫВАЮТСЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (код участника 10705)
Претензии по результатам анализа принимаются в течение семи дней с даты готовности
Вопросы по исследованию на почту pcr@vetlab.ru
Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке https://vetlab.ru/catalog/
Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.

ШАНС БИО ®
независимая ветеринарная лаборатория

+7 (495) 260-0-260
vetlab.ru

ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ № СК0009458

Дата регистрации заказа:	**19.05.2025 06:38**	Дата взятия материала:	**18.05.2025**
Ф.И.О. владельца:	**Гордеева**	Дата выполнения:	**21.05.2025 20:04**
Вид животного:	**кошка**	Чип\клеймо:	
Порода:	**метис**	Дата сверки чипа\клейма:	
Возраст (лет, мес.):	**2,0**	Пол:	**М**
Лечащий врач:	**Русакович**	Кличка:	**Зелебоба**
		Заказчик:	**Спектр Вет (Инфекционный стационар)**
Материал:	**венозная кровь с разделительным гелем**	Метод:	**иммуноферментный (ELISA)**

показатели	ед. измерения	данные исследования	среднее для вида
Антитела класса G (IgG) к вирусу иммунодефицита кошек	коэффициент позитивности	**6,21**	> 11 - обнаружены антитела к вирусу иммунодефицита кошек < 9 - не обнаружены антитела к вирусу иммунодефицита кошек 9 - 11 результат сомнительный (Рекомендовано повторное исследование через 2-4 недели. При повторном получении сомнительного результата образец считается отрицательным)

Анализаторы: ACCESS 2 (Beckman Coulter Inc, США); INFINITE F50 (Tecan Austria, GmbH); LAZURITE (Dynex Technologies Inc, США) Контрольные материалы: BioRad Lyphochek Immunoassay Plus 3 уровня (Bio-Rad, США)

Врач КЛД, эксперт: **Кузнецова Е.М.**
Дата выдачи: **21.05.2025**

Лаборатория сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
РОСС RU.ИК76.К00071

Исследования проводятся на анализаторе и реагентах компании Beckman Coulter (США).
Ежедневный контроль качества проводится с использованием контрольного материала компании BIO-RAD (США)
Лаборатория является участником ежемесячной программы «Иммунохимия» внешней оценки качества лабораторных исследований EQAS BIO-RAD (код участника 176902)
Претензии по результатам анализа принимаются в течение семи дней с даты готовности.
Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке https://vetlab.ru/catalog/
Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.

Инфекционный стационар для животных

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000690 от 17.05.2025
Пациент: Зелебоба, метис, 16.05.2023, Male
Владелец: Гордеева Анастасия Вячеславовна
Контактная информация: г. Москва, ул Вересковая, 13, кв.175; appleappleapple@bk.ru; тел. +7(919)9901460
Назначил: Ахмедов Ильяс Рихардович, Дежурный ветеринарный врач
Исследование провел: Ахмедов Ильяс Рихардович, Дежурный ветеринарный врач

ХЕМА экспресс тест на парвовирус (панлейкопению)

ХЕМА test ПАРВО (выявление Ag методом ИХА)
Парвовирус плотоядных: Отрицательно (норма)

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000691 от 17.05.2025

Общий анализ крови

Общий анализ крови
Общие показатели

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Лейкоциты (WBC)	**27,14**	x10^9/L	5,50 - 19,50	**▲39%**
Нейтрофилы (NEUT)	**83,80**	%	38,00 - 80,00	**▲5%**
Лимфоциты (LYM) %	**11,30**	%	12,45 - 45,00	**▼9%**
Моноциты (MONO) %	**4,50**	%	1,00 - 8,00	норма
Эозинофилы (EOS) %	**0,40**	%	1,00 - 11,00	**▼60%**
Базофилы (BAS) %	**0**	%	0,00 - 1,20	норма
Нейтрофилы (NEUT)	**22,75**	x10*9|L	3,12 - 12,58	**▲81%**
Лимфоциты LYM	**3,07**	x10^9/L	0,73 - 7,86	норма
Моноциты (MONO)	**1,22**	x10^9/L	0,07 - 1,36	норма
Эозинофилы (EOS)	**0,10**	x10^9/L	0,06 - 1,93	норма
Базофилы (BAS)	**0**	x13^9/L	0,00 - 0,12	норма
Эритроциты (RBC)	**8,05**	x10^{12}/L	4,62 - 10,20	норма
Гемоглобин (HGB)	**103,00**	г/л	85,00 - 153,00	норма
Гематокрит (HCT)	**36,10**	%	26,00 - 47,00	норма
Средний объем эритроцита (MCV)	**44,80**	фл	38,00 - 54,00	норма
Среднее содержание гемоглобина (MCH)	**12,80**	пг	11,80 - 18,00	норма
Средняя концентрация гемоглобина (MCHC)	**286**	г/л	290 - 360	**▼1%**
Ширина распределения эритроцитов (RDW-CW) %	**18,60**	%	16,00 - 23,00	норма
Индекс распределения эритроцитов (RDW-SD)	**34,10**	фл	26,40 - 43,10	норма
Тромбоциты (PLT)	**179**	x10^9/L	100 - 518	норма

Средний объем тромбоцита (MPV)	**10,00**	фл	9,90 - 16,30	норма
Ширина распределения тромбоцитов (PDW)	**12,00**	фл	0,10 - 30,00	норма
Тромбокрит (PCT)	**0,179**	%	0,000 - 0,800	норма

Результат получен: 17.05.2025

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000697 от 17.05.2025

Электолиты (Na, K, Cl, Ca)

Результаты исследования

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Na	**157,0**	ммоль/л	146,0 - 159,0	норма
K	**4,2**	ммоль/л	3,8 - 5,3	норма
Cl	**122**	ммоль/л	108 - 130	норма
Ca	**1,26**	ммоль/л	1,09 - 1,46	норма

Результат получен: 17.05.2025

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000704 от 19.05.2025

Электолиты (Na, K, Cl, Ca)

Результаты исследования

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Na	**160,0**	ммоль/л	146,0 - 159,0	**▲1%**
K	**4,3**	ммоль/л	3,8 - 5,3	норма
Cl	**131**	ммоль/л	108 - 130	**▲1%**
Ca	**1,24**	ммоль/л	1,09 - 1,46	норма

Результат получен: 19.05.2025