Спектр-вет
Результат

Кличка:Симба	ID пациента:	Имя владельца:Печникова
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.20/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019819242668	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9242668	Время тестирования:2025.05.23 14:47:00	Время печати:2025.05.23 14:33:21

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	21.3 g/L L	22-44	
TP	47.8 g/L L	57-89	
GLOB	26.5 g/L	23-52	
A/G	0.80		
TB	38.8 umol/L H	0-15	
AST	122 U/L H	0-48	
ALT	48 U/L	5-130	
AMY	1617 U/L H	500-1500	
CK	918 U/L H	0-559	
Crea	172.9 umol/L	44-212	
UREA	11.91 mmol/L	4-12.9	
U/C	68.915	27-182	
GLU	10.09 mmol/L H	4.11-8.83	
TG	1.47 mmol/L H	0-1.13	
Ca	1.90 mmol/L L	1.95-2.83	
PHOS	3.30 mmol/L H	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357