«КОНСТАНТА»
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

vet-laboratory.ru

Биохимический анализ крови №927477

ФИО владельца	Пескова Л. Е.	**Клиника**	-Самообращение
Вид	Собака	**Порода**	Йоркширский терьер
Лечащий врач		**Кличка**	Мэни
Дата взятия матер.	11.05.2025 11:06:58	**Микрочип**	
Лет: 10 **Мес:** 5 **Пол:** m		**Дата выдачи**	11.05.2025 17:56:19

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ АНАЛИЗОВ КОНСТАНТА

Показатель	Ед. измерения		Данные исследования	Референсные интервалы
Билирубин общий	мкмоль/л	☺	2,70	< 12,5
Билирубин прямой	мкмоль/л	☺	0,91	< 5,0
АСТ	ед/л	☺	18	старше 6 мес: 8-44 (до 6 мес: < 70)
АЛТ	ед/л	☺	10	10 - 58
Коэф. Ритиса	расчетный	↑	1,8	1,1 - 1,3
Мочевина	ммоль/л	☺	5,0	3,5 - 9,2
Креатинин	мкмоль/л	☺	57	53-137(44-90 собаки до 10 кг)
Соотношение Мочевина/креатинин	расчетный, мг/дл	↑	46,53	при азотемии: > 30 пре-/постренальная; <20 ренальная А. или другая причина
Общий белок	г/л	↑	76	старше 6 мес: 54-73 (до 6 мес: 44- 56)
Альбумин	г/л	☺	33	25 - 38
Глобулин	г/л	☺	43	26 - 44
Альбумин/глобулин	расчетный	☺	0,77	0,65 - 1,49
Щелочная фосфатаза	ед/л	☺	19	старше 8 мес: 10-70 (до 8 мес: 80-230)
а-Амилаза	ед/л	☺	421	300 -1500 (старше 4 мес)
Глюкоза	ммоль/л	☺	5,5	3,3 - 6,3
ЛДГ	ед/л	☺	42	23 - 220

Врач КЛД, эксперт: Барвинский А.М.

Исследованмя проведены на биохимическом анализаторе BioSystems; контроль качества BioSystems
Референсные интервалы ветеринарной лаборатории Константа. Заключение НЕ является диагнозом и требует интерпретации лечащего врача

Лаборатория является участником федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований (ФСВОК), код участника: 14449

«КОНСТАНТА»
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

vet-laboratory.ru

Клинический анализ крови №927478

ФИО владельца	Пескова Л. Е.	**Клиника**	-Самообращение
Вид	Собака	**Порода**	Йоркширский терьер
Лечащий врач		**Кличка**	Мэни
Дата взятия матер.	11.05.2025 11:07:01	**Микрочип**	
Лет: 10 **Мес:** 5 **Пол:** m		**Дата выдачи**	12.05.2025 2:30:13

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ АНАЛИЗОВ КОНСТАНТА

Показатель	Ед. измерения		Данные исследования	Референсные интервалы
Гематокрит(Ht,PCV)	%	☺	50,2	38,0-53,0 (старше 6 мес) 33,-42,0 (3-6 мес) // 23,-34,0 (до 2 мес)
Гемоглобин (Hb)	г/л	☺	163	120-180 (старше 6 мес) 110-150 (3-6 мес) // 77-110 (до 2 мес)
Эритроциты (RBC)	x10^12/л	☺	7,11	5,60-8,00 (старше 6 мес) 4,70-6,30 (3-6 мес) // 3,40-4,90 (до 2 мес)
Среднее содержание Hb в эритроците(MCH)	Пг	☺	22,93	21,0 - 26,0
Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC)	%	↓	32,47	33,0 - 38,0
Средний объём эритроцита (MCV)	мкм^3 (фл)	☺	70,6	62,0 - 72,0
Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW)	%	☺	13,6	< 18,0
Ядерные эритроциты (нормобласты, nRBC)	% от WBC	☺	-	0
СОЭ	мм/час	☺	1	1 - 6
Лейкоциты (WBC)	x10^9/л	☺	6,5	6,0 - 15,5
Палочкоядерные нейтрофилы	%	☺	0	0 - 3
Сегментоядерные нейтрофилы	%	☺	66	60 - 70
Эозинофилы	%	☺	1	0 - 5
Моноциты	%	↓	0	2 - 7
Базофилы	%	☺	0	0 - 1
Лимфоциты	%	↑	33	12-30 (старше 3-х мес)
Тромбоциты	x10^9/л	☺	255	160 - 550
Скорректированные истинные лейкоциты	x10^9/л	☺	6,5	6,0 - 16,0
Палочкоядерные нейтрофилы ABS	x10^9/л	☺	0	0,00 - 0,30
Сегментоядерные нейтрофилы ABS	x10^9/л	☺	4,29	3,00 - 11,50
Эозинофилы ABS	x10^9/л	↓	0,06	0,10 - 1,50
Моноциты ABS	x10^9/л	↓	0	0,20 - 1,30
Базофилы ABS	x10^9/л	☺	0	0,00 - 0,10
Лимфоциты ABS	x10^9/л	☺	2,14	1,00 - 4,80

Врач КЛД, эксперт: Барвинский А.М.

Референсные интервалы ветеринарной лаборатории Константа. Заключение НЕ является диагнозом и требует интерпретации лечащего врача

Лаборатория является участником федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований (ФСВОК), код участника: 14449