Спектр-вет
Результат

Кличка:Белла	ID пациента:	Имя владельца:Корнилова
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.20/1.00.01.56
Животное:Собака	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019819242668	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9242668	Время тестирования:2025.06.04 07:12:08	Время печати:2025.06.04 06:57:54

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	24.1 g/L	23-40	
TP	53.9 g/L	49-82	
GLOB	29.8 g/L	19-45	
A/G	0.81		
TB	1.2 umol/L	0-15	
AST	138 U/L H	0-50	
ALT	266 U/L H	5-125	
AMY	1113 U/L	400-1500	
CK	435 U/L H	10-200	
Crea	137.4 umol/L	28-159	
UREA	29.51 mmol/L H	2.5-9.6	
U/C	214.787	16-218	
GLU	14.89 mmol/L H	4.11-7.94	
TG	3.51 mmol/L H	0-1.13	
Ca	2.61 mmol/L	1.98-3	
PHOS	3.00 mmol/L H	0.81-2.19	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357