Спектр-вет
Результат

Кличка:Марс	ID пациента:	Имя владельца:Тумаков
ID пробы:2	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.20/1.00.01.56
Животное:Собака	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Подросток	ID реагента:019819242668	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9242668	Время тестирования:2025.06.05 16:20:25	Время печати:2025.06.05 16:41:56

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	20.5 g/L L	21-36	
TP	39.3 g/L	36-72	
GLOB	18.8 g/L	15-38	
A/G	1.09		
TB	8.7 umol/L	0-14	
AST	56 U/L H	0-50	
ALT	54 U/L	5-75	
AMY	403 U/L	300-1560	
CK	537 U/L H	99-436	
Crea	56.3 umol/L	13-106	
UREA	14.90 mmol/L H	2.5-10.4	
U/C	264.717 H	16-218	
GLU	5.27 mmol/L	4.28-8.33	
TG	4.32 mmol/L H	0-1.13	
Ca	2.05 mmol/L	1.95-3.15	
PHOS	1.59 mmol/L	1.3-3.35	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357