РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000690 от 17.05.2025

Пациент: Зелебоба, метис, 16.05.2023, Male
Владелец: Гордеева Анастасия Вячеславовна
Контактная информация: г. Москва, ул Вересковая, 13, кв.175; appleappleapple@bk.ru; тел. +7(919)9901460
Назначил: Ахмедов Ильяс Рихардович, Дежурный ветеринарный врач
Исследование провел: Ахмедов Ильяс Рихардович, Дежурный ветеринарный врач

ХЕМА экспресс тест на парвовирус (панлейкопению)

ХЕМА test ПАРВО (выявление Ag методом ИХА)

Парвовирус плотоядных: Отрицательно (норма)

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000691 от 17.05.2025

Общий анализ крови

Общий анализ крови
Общие показатели

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Лейкоциты (WBC)	**27,14**	x10^9/L	5,50 - 19,50	**▲39%**
Нейтрофилы (NEUT)	**83,80**	%	38,00 - 80,00	**▲5%**
Лимфоциты (LYM) %	**11,30**	%	12,45 - 45,00	**▼9%**
Моноциты (MONO) %	**4,50**	%	1,00 - 8,00	норма
Эозинофилы (EOS) %	**0,40**	%	1,00 - 11,00	**▼60%**
Базофилы (BAS) %	**0**	%	0,00 - 1,20	норма
Нейтрофилы (NEUT)	**22,75**	x10*9|L	3,12 - 12,58	**▲81%**
Лимфоциты LYM	**3,07**	x10^9/L	0,73 - 7,86	норма
Моноциты (MONO)	**1,22**	x10^9/L	0,07 - 1,36	норма
Эозинофилы (EOS)	**0,10**	x10^9/L	0,06 - 1,93	норма
Базофилы (BAS)	**0**	x13^9/L	0,00 - 0,12	норма
Эритроциты (RBC)	**8,05**	x10^{12}/L	4,62 - 10,20	норма
Гемоглобин (HGB)	**103,00**	г/л	85,00 - 153,00	норма
Гематокрит (HCT)	**36,10**	%	26,00 - 47,00	норма
Средний объем эритроцита (MCV)	**44,80**	фл	38,00 - 54,00	норма
Среднее содержание гемоглобина (MCH)	**12,80**	пг	11,80 - 18,00	норма
Средняя концентрация гемоглобина (MCHC)	**286**	г/л	290 - 360	**▼1%**
Ширина распределения эритроцитов (RDW-CW) %	**18,60**	%	16,00 - 23,00	норма
Индекс распределения эритроцитов (RDW-SD)	**34,10**	фл	26,40 - 43,10	норма
Тромбоциты (PLT)	**179**	x10^9/L	100 - 518	норма

Средний объем тромбоцита (MPV)	**10,00**	фл	9,90 - 16,30	норма
Ширина распределения тромбоцитов (PDW)	**12,00**	фл	0,10 - 30,00	норма
Тромбокрит (PCT)	**0,179**	%	0,000 - 0,800	норма

Результат получен: 17.05.2025

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000697 от 17.05.2025

Электолиты (Na, K, Cl, Ca)

Результаты исследования

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Na	**157,0**	ммоль/л	146,0 - 159,0	норма
K	**4,2**	ммоль/л	3,8 - 5,3	норма
Cl	**122**	ммоль/л	108 - 130	норма
Ca	**1,26**	ммоль/л	1,09 - 1,46	норма

Результат получен: 17.05.2025

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000704 от 19.05.2025

Электолиты (Na, K, Cl, Ca)

Результаты исследования

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Na	**160,0**	ммоль/л	146,0 - 159,0	**▲1%**
K	**4,3**	ммоль/л	3,8 - 5,3	норма
Cl	**131**	ммоль/л	108 - 130	**▲1%**
Ca	**1,24**	ммоль/л	1,09 - 1,46	норма

Результат получен: 19.05.2025

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000712 от 22.05.2025

Общий анализ крови

Общий анализ крови
Общие показатели

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Лейкоциты (WBC)	**13,42**	$x10^9$/L	5,50 - 19,50	норма
Нейтрофилы (NEUT)	**71,20**	%	38,00 - 80,00	норма
Лимфоциты (LYM) %	**21,50**	%	12,45 - 45,00	норма
Моноциты (MONO) %	**6,20**	%	1,00 - 8,00	норма
Эозинофилы (EOS) %	**1,10**	%	1,00 - 11,00	норма

Базофилы (BAS) %	**0**	%	0,00 - 1,20	норма
Нейтрофилы (NEUT)	**9,56**	x10*9|L	3,12 - 12,58	норма
Лимфоциты LYM	**2,89**	$x10^9$/L	0,73 - 7,86	норма
Моноциты (MONO)	**0,83**	$x10^9$/L	0,07 - 1,36	норма
Эозинофилы (EOS)	**0,14**	$x10^9$/L	0,06 - 1,93	норма
Базофилы (BAS)	**0**	$x13^9$/L	0,00 - 0,12	норма
Эритроциты (RBC)	**6,56**	$x10^{12}$/L	4,62 - 10,20	норма
Гемоглобин (HGB)	**83,00**	г/л	85,00 - 153,00	**▼2%**
Гематокрит (HCT)	**32,90**	%	26,00 - 47,00	норма
Средний объем эритроцита (MCV)	**50,20**	фл	38,00 - 54,00	норма
Среднее содержание гемоглобина (MCH)	**12,70**	пг	11,80 - 18,00	норма
Средняя концентрация гемоглобина (MCHC)	**253**	г/л	290 - 360	**▼13%**
Ширина распределения эритроцитов (RDW-CW) %	**17,90**	%	16,00 - 23,00	норма
Индекс распределения эритроцитов (RDW-SD)	**34,10**	фл	26,40 - 43,10	норма
Тромбоциты (PLT)	**171**	$x10^9$/L	100 - 518	норма
Средний объем тромбоцита (MPV)	**10,10**	фл	9,90 - 16,30	норма
Ширина распределения тромбоцитов (PDW)	**11,20**	фл	0,10 - 30,00	норма
Тромбокрит (PCT)	**0,173**	%	0,000 - 0,800	норма

Результат получен: 22.05.2025

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000719 от 24.05.2025

Электолиты (Na, K, Cl, Ca)

Результаты исследования

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Na	**156,0**	ммоль/л	146,0 - 159,0	норма
K	**6,2**	ммоль/л	3,8 - 5,3	**▲17%**
Cl	**127**	ммоль/л	108 - 130	норма
Ca	**1,14**	ммоль/л	1,09 - 1,46	норма

Результат получен: 24.05.2025

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000722 от 25.05.2025

Электолиты (Na, K, Cl, Ca)

Результаты исследования

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Na	**155,0**	ммоль/л	146,0 - 159,0	норма

K	**5,7**	ммоль/л	3,8 - 5,3	**▲8%**
Cl	**125**	ммоль/л	108 - 130	норма
Ca	**1,21**	ммоль/л	1,09 - 1,46	норма

Результат получен: 25.05.2025

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000728 от 26.05.2025

Электолиты (Na, K, Cl, Ca)

Результаты исследования

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Na	**158,0**	ммоль/л	146,0 - 159,0	норма
K	**4,6**	ммоль/л	3,8 - 5,3	норма
Cl	**127**	ммоль/л	108 - 130	норма
Ca	**1,08**	ммоль/л	1,09 - 1,46	**▼1%**

Результат получен: 26.05.2025

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000733 от 27.05.2025

Общий анализ крови

Общий анализ крови
Общие показатели

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Лейкоциты (WBC)	**17,16**	$x10^9$/L	5,50 - 19,50	норма
Нейтрофилы (NEUT)	**86,60**	%	38,00 - 80,00	**▲8%**
Лимфоциты (LYM) %	**10,50**	%	12,45 - 45,00	**▼16%**
Моноциты (MONO) %	**2,60**	%	1,00 - 8,00	норма
Эозинофилы (EOS) %	**0,30**	%	1,00 - 11,00	**▼70%**
Базофилы (BAS) %	**0**	%	0,00 - 1,20	норма
Нейтрофилы (NEUT)	**14,87**	x10*9|L	3,12 - 12,58	**▲18%**
Лимфоциты LYM	**1,80**	$x10^9$/L	0,73 - 7,86	норма
Моноциты (MONO)	**0,44**	$x10^9$/L	0,07 - 1,36	норма
Эозинофилы (EOS)	**0,05**	$x10^9$/L	0,06 - 1,93	**▼17%**
Базофилы (BAS)	**0**	$x13^9$/L	0,00 - 0,12	норма
Эритроциты (RBC)	**7,61**	$x10^{12}$/L	4,62 - 10,20	норма
Гемоглобин (HGB)	**97,00**	г/л	85,00 - 153,00	норма
Гематокрит (HCT)	**35,40**	%	26,00 - 47,00	норма
Средний объем эритроцита (MCV)	**46,50**	фл	38,00 - 54,00	норма
Среднее содержание гемоглобина (MCH)	**12,70**	пг	11,80 - 18,00	норма
Средняя концентрация гемоглобина (MCHC)	**273**	г/л	290 - 360	**▼6%**

Ширина распределения эритроцитов (RDW-CW) %	**16,20**	%	16,00 - 23,00	норма
Индекс распределения эритроцитов (RDW-SD)	**37,80**	фл	26,40 - 43,10	норма
Тромбоциты (PLT)	**419**	$x10^9$/L	100 - 518	норма
Средний объем тромбоцита (MPV)	**11,70**	фл	9,90 - 16,30	норма
Ширина распределения тромбоцитов (PDW)	**13,20**	фл	0,10 - 30,00	норма
Тромбокрит (PCT)	**0,489**	%	0,000 - 0,800	норма

Результат получен: 27.05.2025

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000734 от 27.05.2025

Электолиты (Na, K, Cl, Ca)

Результаты исследования

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Na	**151,0**	ммоль/л	146,0 - 159,0	норма
K	**7,7**	ммоль/л	3,8 - 5,3	**▲45%**
Cl	**126**	ммоль/л	108 - 130	норма
Ca	**1,09**	ммоль/л	1,09 - 1,46	норма

Результат получен: 27.05.2025

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000738 от 28.05.2025

Электолиты (Na, K, Cl, Ca)

Результаты исследования

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Na	**156,0**	ммоль/л	146,0 - 159,0	норма
K	**6,0**	ммоль/л	3,8 - 5,3	**▲13%**
Cl	**122**	ммоль/л	108 - 130	норма
Ca	**1,15**	ммоль/л	1,09 - 1,46	норма

Результат получен: 28.05.2025

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000000742 от 29.05.2025

Электолиты (Na, K, Cl, Ca)

Результаты исследования

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Na	**151,0**	ммоль/л	146,0 - 159,0	норма
K	**6,0**	ммоль/л	3,8 - 5,3	**▲13%**

Cl	**122**	ммоль/л	108 - 130	норма
Ca	**1,10**	ммоль/л	1,09 - 1,46	норма

Результат получен: 29.05.2025