Спектр-вет
Результат

Кличка:Стич	ID пациента:	Имя владельца:Ищенко
ID пробы:5	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.20/1.00.01.56
Животное:Собака	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:020159242665	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9242665	Время тестирования:2025.06.22 17:20:30	Время печати:2025.06.22 17:06:44

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	32.3 g/L	23-40	
TP	68.3 g/L	49-82	
GLOB	36.0 g/L	19-45	
A/G	0.90		
TB	2.1 umol/L	0-15	
ALT	65 U/L	5-125	
ALP	32 U/L	17-212	
CHE	3590 U/L	1350-5240	
AMY	1364 U/L	400-1500	
Crea	68.8 umol/L	28-159	
UA	<10.00 umol/L	0-60	
UREA	3.93 mmol/L	2.5-9.6	
U/C	57.157	16-218	
GLU	6.37 mmol/L	4.11-7.94	
K	4.45 mmol/L	3.5-5.8	
Na	137.1 mmol/L	136-156	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357