Спектр-вет
Результат

Кличка:Барса	ID пациента:	Имя владельца:Гузеватая
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.20/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:020159242665	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9242665	Время тестирования:2025.06.29 15:49:08	Время печати:2025.06.29 15:52:05

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	35.8 g/L	22-44	
TP	90.2 g/L H	57-89	
GLOB	54.4 g/L H	23-52	
A/G	0.66		
TB	0.5 umol/L	0-15	
ALT	31 U/L	5-130	
ALP	32 U/L	14-111	
CHE	1987 U/L	736-3016	
AMY	1277 U/L	500-1500	
Crea	84.3 umol/L	44-212	
UA	<10.00 umol/L	0-60	
UREA	6.48 mmol/L	4-12.9	
U/C	76.831	27-182	
GLU	7.41 mmol/L	4.11-8.83	
K	4.71 mmol/L	3.5-5.8	
Na	141.3 mmol/L	140-160	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357