Спектр-вет
Результат

Кличка:Труся	ID пациента:	Имя владельца:Кузькина
ID пробы:1	Лаборатория:	Версия:V1.00.01.20/1.00.01.56
Животное:Кошка	Оператор:	ID прибора:121006825
Возраст:Взрослый	ID реагента:019819251555	Тип пробы:Сыворотка крови
Номер партии реагента:9251555	Время тестирования:2025.06.30 15:55:18	Время печати:2025.06.30 15:41:01

Тесты	Результат теста	Референсный диапазон	Низкий Нормальный Высокий
ALB	31.1 g/L	22-44	
TP	86.1 g/L	57-89	
GLOB	55.0 g/L H	23-52	
A/G	0.57		
TB	1.7 umol/L	0-15	
AST	18 U/L	0-48	
ALT	108 U/L	5-130	
AMY	1442 U/L	500-1500	
CK	1119 U/L H	0-559	
Crea	824.6 umol/L H	44-212	
UREA	> 45.00 mmol/L H	4-12.9	
U/C	--	27-182	
GLU	5.86 mmol/L	4.11-8.83	
TG	1.07 mmol/L	0-1.13	
Ca	1.96 mmol/L	1.95-2.83	
PHOS	> 6.00 mmol/L H	1-2.42	

Интерпретация отчета

Анализ	Клиническое значение

Примечание:

1.В связи со сложностью и индивидуальностью диагностики конкретных случаев, толкование данного отчета носит справочный характер и не используется в качестве односторонней основы для диагностики конкретных заболеваний.

2.За результатом следует "Высокий", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел нормального диапазона, а за результатом следует "Низкий", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела нормального диапазона.

3.Результат предваряется ">", чтобы указать, что результат теста превышает верхний предел диапазона измерений прибора, а результат предваряется "<", чтобы указать, что результат теста ниже нижнего предела диапазона измерений прибора."

*Данный отчет относится только к тестируемому образцу, и результаты предназначены только для ознакомления врачей

Адрес больницы:Москва, ул. Изумрудная 3, с.3

Номер телефона:84957291357